

Opoczno dnia 12.10.2020r.

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY** **W postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

### **1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego**

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” 26-300 Opoczno ul. Biernackiego 4A

### **2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne”. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonym formularzu oferty.

### **3. Termin wykonania zamówienia**

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r

### **4. Inne istotne warunki zamówienia**

Oferowane usługi muszą spełnić wymogi Zamawiającego, muszą być wykonywane cyklicznie wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.

Umowa na badanie wody na okres od 01.01.2021-31.12.2021, ceny stałe na czas trwania umowy.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na podstawie art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 z póź.zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz. 1989).


Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji w całości zamówienia w przypadku zamknięcia obiektu np. z powodu ograniczeń dotyczących funkcjonowania obiektu, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania w całości zamówienia.

### **5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków**

Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana będzie oferta z najniższą ceną spośród ofert. Informację o wyniku postępowania zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną.



Wykonawca, który nie spełni któregoś z warunków zostanie odrzucony z postępowania jak również w przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Termin związania umową wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia czyli naczynia do pobrania materiału badawczego, pobranie materiału badawczego, transport do laboratorium, wykonanie badania i dostarczenie wyników badania

#### 10. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” Zał nr.1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

#### 11. Termin złożenia oferty:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza „OFERTA” oraz przesłanie do dnia 19.11.2020r. do godz. 10.00 lub złożyć można osobiście u Odbiorcy, na adres :

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

ul. Biernackiego 4 A

26-300 Opoczno

Na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na badanie wody basenowej -wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne”.

12. Wykonawca składając podpis na druku „OFERTA” Zał. nr.1 oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik do zamówienia, Załącznik nr 2. oraz że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze.\*

13. Zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy



Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6  
26-300 Opoczno NIP: 768 171 75 75

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

ul. Biernackiego 4A 26-300 Opoczno

nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr1 - Druk „OFERTA”

Załącznik nr2 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr3 – Wzór Umowy

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
„Opoczyńska Fala”

Katarzyna Derewęda - Jankowska

.....  
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pieczęć oferenta

dnia.....

**OFERTA**

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego

**Badanie wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na rok 2021**

Lp	Parametr	Razem Ilość	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto
<b>A</b>	<b>Wskaźniki bakteriologiczne</b>					
1	Escherichia coli w 100ml wody	108				
2	Pseudomonas aeruginosa	108				
3	Ogólna liczba bakterii w 1 ml w temp. 36±2°C po 48 godz.	72				
4	Legionella	29				
<b>B</b>	<b>Wskaźniki fizykochemiczne</b>					
1	ΣTHM-/np.:bromki,CH LOROFORM/	24				
2	azotany	24				
3	Utlenialność – niecki basenowe	84				
3	Utlenialność – wodociąg	24				
4	MĘTNOŚĆ WODY - wejście podbasenie	12				
5	MĘTNOŚĆ WODY- niecki basenowe	36				
6	pH	108				
7	Potencjał Redox	108				
8	Chlor wolny	108				
9	Chlor związany	108				
<b>RAZEM CENA OFERTY</b>						

Składamy ofertę następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .....zł  
Obowiązujący podatek VAT.....% .....zł  
Cena brutto.....zł  
słownie.....
- Przyjmujemy do realizacji postanowione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)



### **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, ul. Biernackiego 4A, 26-300 Opoczno;**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody basenowej” na rok 2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017r. Poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

*\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*

*\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;*



**UMOWA nr .....**

Zawarta w dniu ..... roku pomiędzy:

W imieniu Gminy Opoczno reprezentowaną przez:

Dyrektor Katarzyna Derewęda-Jankowska  
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w Opocznie, ul. Biernackiego 4A; 26-300 Opoczno  
NIP Gminy: 768-171-75-75

zwana dalej Zamawiającym

a firmą: .....

.....

.....

.....

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

.....

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na prowadzeniu badań wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 31.12.2021.
2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonym formularzu oferty.
3. Wykonawca przyjmuje do wykonania ww. prace, zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi właściwymi przepisami prawa.
4. Wykonawca po wykonaniu każdej serii badań przekaże zamawiającemu wyniki badań.

§2

1. Strony ustalają terminy wykonania badań zgodnie z załączonym harmonogramem.
2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych badań ustalane będą każdorazowo przy poborze próbek.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji w całości zamówienia w przypadku zamknięcia obiektu np. z powodu ograniczeń dotyczących funkcjonowania obiektu, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania w całości zamówienia.

§3

1. Strony ustalają wynagrodzenie ogółem za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości określonej w formularzu oferty kwota zł...../słownie:...../
2. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe na cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.

3. W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie ceny netto oferty powiększonej o aktualną stawkę podatku VAT.
4. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy dostawcy przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Dane do Faktury:

Gmina Opoczno

ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno

NIP: 768-171-75-75

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

ul. Biernackiego 4A

26-300 Opoczno

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP - .....

#### §4

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
  - w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy
3. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
  - w przypadku odstąpienia od umowy, za które ponosi odpowiedzialność odbiorca w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy

#### §5

1. Wszystkie zmiany w treści Umowy wymagają zgody obydwu stron i mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę przed upływem jej obowiązywania ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - a) Powtórzenia się nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, tj. dwukrotne pisemne zastrzeżenie zgłoszone przez Zamawiającego
  - b) zaniechania świadczenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia

#### §6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### §7

1. Wszystkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

#### §8

1. Umowa została podpisana w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz. U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

Badanie wody – od 01.01-31.12.2021r.		Termin	Krotność w terminie	Ilość terminów do końca roku	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Basen schładzający (sauna)	Pod basenie wejście	Woda z natrysków	Razem	
lp	WSKAŹNIKI BAKTERIOLOGICZNE				Miejsce pobrania próbek wody						Ilość
1	Bakterie Escherichia coli-niecki basenowe	miesiąc	2	12	1	1	1			72	
2	Bakterie Escherichia coli- wejście wody do basenów	miesiąc	1	12				3		36	
3	Pseudomonas aeruginosa - niecki basenowe	miesiąc	2	12	1	1	1			72	
4	Pseudomonas aeruginosa - wejście pod basenie	miesiąc	1	12				3		36	
5	Ogólna liczba bakterii w 1 ml w temp. 36±2°C po 48 godz.	miesiąc	1	12	1	1	1	3		72	
6	Legionella – wejście pod basenie	kwartał	1	4				3		12	
7	Legionella – niecki basenowe	miesiąc	1	12		12				12	
8	Legionella – woda z natrysków	rok	1	1					5	5	
<b>WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE</b>											
9	ΣTHM-/mp.:bromki,CHLOROFOR M/	kwartał	1	4	1	1	1	3		24	
10	azotany	kwartał	1	4	1	1	1	3		24	
11	Utlenialność – niecki basenowe	miesiąc	1	12	1	2	1	3		84	
12	Utlenialność – wodociąg	miesiąc	2	12						24	
13	MĘTNOŚĆ WODY - wejście pod basenie	kwartał	1	4				3		12	
14	MĘTNOŚĆ WODY- niecki basenowe	miesiąc	1	12	1	1	1			36	

**DYREKTOR**  
 Krytej Pływalni  
 "Opoczyńska Fala"

**ACZNIK NR.2 HARMONOGRAM BADANIA WODY OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 r.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

Badanie wody – od 01.01-30.06.2021r.		5.01.2021	19.01.2021	9.02.2021	23.02.2021	9.03.2021	23.03.2021	6.04.2021	20.04.2021	4.05.2021	18.05.2021	1.06.2021	15.06.2021
lp	<b>WSKAŹNIKI BAKTERIOLOGICZNE</b>												
1	Bakterie Escherichia coli-niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Bakterie Escherichia coli- wejście wody do basenów	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Pseudomonas aeruginosa - niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Pseudomonas aeruginosa - wejście pod basenie	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Ogólna liczba bakterii w 1 ml w temp. 36±2°C po 48 godz.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Legionella – wejście pod basenie	+											
7	Legionella – niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Lagionella – woda z natrysków												
	<b>WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE</b>												
9	ΣTHM-/np.:bromki, CHLOROFO RM/	+						+					
10	azotany	+						+					
11	Utlenialność – niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Utlenialność – wodociąg	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	MEJTNOSĆ WODY - wejście pod basenie	+						+					
14	MEJTNOSĆ WODY- niecki basenowe	+		+		+		+		+		+	

DYREKTOR  
Krytej Pływalni  
„Opoczyńska Fala”

Kałużyna Derewęda - Jankowska



**ZALĄCZNIK NR.3 HARMONOGRAM BADANIA WODY OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2021 r.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

Badanie wody – od 06.07-31.12.2021r.		06.07.2021	20.07.2021	10.08.2021	24.08.2021	7.09.2021	21.09.2021	5.10.2021	19.10.2021	9.11.2021	23.11.2021	7.12.2021	21.12.2021
lp	<b>WSKAŹNIKI BAKTERIOLOGICZNE</b>												
1	Bakterie coli-niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Bakterie coli- wejście wody do basenów	+		+		+		+		+		+	
3	Pseudomonas aeruginosa - niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Pseudomonas aeruginosa - wejście pod basenie	+		+		+		+		+		+	
5	Ogólna liczba bakterii w 1 ml w temp. 36±2°C po 48 godz.	+		+		+		+		+		+	
6	Legionella – wejście pod basenie	+						+					
7	Legionella – niecki basenowe	+		+		+		+		+		+	
8	Lagionella – woda z natrysków	+											
	<b>WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE</b>												
9	Σ THM- /mp.:bromki, CHLOROFO RM/	+						+					
10	azotany	+						+					
11	Utlenialność – niecki basenowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Utlenialność – wodociąg	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	MĘTNOŚĆ WODY - wejście pod basenie	+						+					
14	MĘTNOŚĆ WODY- niecki basenowe	+		+		+		+		+		+	

**DYREKTOR**  
 Krytej Pływalni  
 "Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6  
26-300 Opoczno NIP. 768 171 75 76

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”  
ul. Biernackiego 4A 26-300 Opoczno

**ZAŁĄCZNIK NR.4 WSKAŹNIK BAKTERIOLOGICZNY LAGIONELLA – WODA Z NATRYSKÓW**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

Badanie wody – 06.07.2021		Miejsce pobrania próbek wody Natrysk				
		Natrysk-szatnia damska 1	Natrysk-szatnia męska 1	Natrysk-szatnia damska 2	Natrysk-szatnia męska 2	Natrysk-sauna
lp	<b>WSKAŹNIK BAKTERIOLOGICZNY</b>					
1	Lagionella – woda z natrysków					

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska



**Gmina Opoczno ul. Starożytńska 4A CZNIK NR 5 DO HARMONOGRAMU BADANIA WODY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 r.  
26-300 Opoczno NIP: 768 171 75 75**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

**Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”  
ul. Biernackiego 4A 26-300 Opoczno**

Jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

oznaczane każdorazowo z wykonywaniem badań mikrobiologicznych w miejscu pobrania próbek wody

lp	Badanie wody – od 01.01-31.12.2021r.	Termin	Krotność w terminie	Ilość terminów do końca roku	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Basen schładzający (sauna)	Pod basenie wejście	Razem
	<b>WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE</b>								
1	pH - niecki basenowe	miesiąc	2	12	1	1	1		72
2	pH - wejście pod basenie	miesiąc	1	12				3	36
3	Potencjał redox - niecki basenowe	miesiąc	2	12	1	1	1		72
4	Potencjał redox - wejście pod basenie	miesiąc	1	12				3	36
5	Chlor wolny - niecki basenowe	miesiąc	2	12	1	1	1		72
6	Chlor wolny - wejście pod basenie	miesiąc	1	12				3	36
7	Chlor związany - niecki basenowe	miesiąc	2	12	1	1	1		72
8	Chlor związany - wejście pod basenie	miesiąc	1	12				3	36

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
„Opoczyńska Fala”

Katarzyna Derewęda - Jankowska