

GKMIOŚ 7632/16/08

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46 ust.1 pkt.1, 46a ust 1, 7 pkt. 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) a także § 3 ust. 1 pkt 56 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Opocznie (26-300), ul. Staromiejska 6 z upoważnienia, którego działa firma Inwestor Konin – Pracownia Projektowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ulicy Okólnej 6 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

O K R E Ś L A M

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Inwłodzką w obrębie 3, 5, 6, 7, 10 miasta Opoczno.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Inwłodzką.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: w obrębie 3, 5, 6, 7, 10: w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, województwo łódzkie.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi roboty drogowe z zakresie jezdni, chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- prace budowlane w rejonie prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6⁰⁰ - 22⁰⁰),
- prace budowlane prowadzić wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie przez wyspecjalizowane firmy,
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- prace budowlane winny uniemożliwiać występowanie niekontrolowanych skażeń gruntu, należy zapewnić posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,
- ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego / istniejącej sieci kanalizacji/ sanitariatów typu „TOY-TOY”
- używać materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym i posiadających stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa jakości właściwych jednostek aprobowanych,
- pyliste materiały budowlane należy zabezpieczyć przed ich rozwiewaniem,
- powstające w trakcie budowy odpady (poza ziemią z wykopów) należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
- w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni). Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,
- po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów,
- wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu ponad uzasadnione potrzeby.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

1. Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.
2. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać odprowadzanie wód opadowych z terenu projektowanej drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres i zasięg mogących występować oddziaływań na środowisko oraz ze względu na sposób użytkowania terenów sąsiednich przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) wnioskiem z dnia 14.01.2008r. (data wpływu 17.01.2008r.) Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6 z upoważnienia, którego działa firma Inwestor Konin – Pracownia Projektowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ulicy Okólnej 6 zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Inwłodzką w obrębie 3, 5, 6, 7, 10 miasta Opoczno.**

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Projektowana inwestycja w części wg koncepcji od km 1+030 do 1+603,33 jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr X/117/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów. Na pozostały obszar brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z wystąpieniem braków w przedstawionym wniosku Burmistrz Opoczna wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków pismem z dnia 07.02.2008r. Nr GKMioŚ 7632/16/08. Wnioskodawca pismem wraz z załącznikami z dnia 13.02.2008r. (data wpływu

15.02.2008r.) uzupełnił część braków tzn. nadesłał brakujące trzy egzemplarze informacji o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapami. Natomiast w dniu 29.02.2008r do urzędu wpłynęły kolejne brakujące informacje tj. wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Opoczna zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) wystąpił pismem z dnia 29.05.2008r. znak GKMIOŚ 7632/16/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Opoczyńskiego o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie z dnia 19.06.2008r.(data wpływu 30.06.2008r) znak Nr PPIS-ZNS-440/33/08 wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oraz Starosty Opoczyńskiego z dnia 09.06.2008r. znak Nr OŚZ.III.7633/24/08/O wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu.

Organ w oparciu o uzyskane opinie w dniu 08.07.2008r. wydał postanowienie Nr GKMIOŚ 7632/16/08 odstępując od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Starosta Powiatu Opoczyńskiego.

W związku z powyższym Burmistrz Opoczna pismem z dnia 24.07.2008r. Nr GKMIOŚ 7632/16/08 wystąpił do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wynikiem powyższych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.09.2008r (data wpływu 04.09.2008r.) znak Nr PPIS-ZNS-440/48/08 oraz Starosty Opoczyńskiego z dnia 29.07.2008r. (data wpływu 30.07.2008r.) Nr OŚZ.III.7633/25/08 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

W postępowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, Obwieszczeniem z dnia 02.06.2008r. poinformowano o możliwości zapoznania się i składania uwag i wniosków do w/w wniosku w terminie 21 dni od dnia 02.06.2008r – 24.06.2008r.

W toku postępowania nie wpłynęły żadne wnioski.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Załączniki:

1. Załącznik – charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Firma Inwestor Konin-Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6
62-510 Konin
2. Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
3. Strony postępowania administracyjnego w myśl art.49 Kpa zostaną powiadomione w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski
4. a/a

Do wiadomości:

1. PPIS w Opocznie
pl. Kościuszki 9
2. Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

Załącznik do decyzji Nr 7632/16/08 z dnia 19.09.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Inwłodzką w obrębie 3, 5, 6, 7, 10 miasta Opoczno.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Informacja ma na celu wykazanie na ile budowa drogi wpłynie na stan środowiska oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Z informacji winne wynikać wskazania i uwarunkowania, które muszą być spełnione przy budowie i eksploatacji, by do minimum ograniczyć szkodliwość oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli takie występuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Inwłodzką.

Przedmiot inwestycji będzie obejmował roboty drogowe w zakresie jezdni, chodników, odwodnienia.

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach: 3, 5, 6, 7, 10 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, województwo łódzkie.

Planowana inwestycja zajmuje powierzchnię 16030 m². Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję stanowią nieużytki rolne. Natomiast przyległe tereny do przedmiotowej drogi przeznaczone są pod budownictwo przemysłowe.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie łącznika ulic Przemysłowej i Inwłodzkiej o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z tłuczni kamiennego. Wykonanie drogi przewiduje się mechanicznie tj. wykopanie koryta podłoża nawierzchni spycharką, a następnie układanie poszczególnych warstw drogi. Przewidziano wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu tj. średnio 425 kG/m². Podbudowę projektowanej ulicy stanowić ma tłuczeń kamienny o grubości warstwy 24 cm. Wzmocnienie podłoża przewidziano z gruntobetonu wytworzonego w węźle betoniarskim o RM=5,0 MPa – grubości warstwy 10 cm. Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem betonowym wibroprasowanym, ulicznym typu ciężkiego, szarego 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej prostokątnej na 15 cm podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie wykonane zostanie z rur z tworzyw sztucznych PVC. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonać mechanicznie tj. wykopy oraz zasypanie wykopów. Natomiast ułożenie poszczególnych kolektorów i studzienek ręcznie. Zagęszczenie zasyпки ubijakami mechanicznymi. Projektowane odwodnienie zostanie włączone do kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ulicy Przemysłowej. Nie przewiduje się przygotowywania mas betonowych na miejscu lecz w wytwórniach stacjonarnych.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i materiałów:

- woda 200 m³ – do zagęszczenia podłoża i podsypek
- mieszanka betonowa – chudy beton 1000 m³
- krawężnik betonowy 3200 mb
- piasek 540 m³
- olej napędowy do maszyn budowlanych 1500 l
- benzyna bezołowiowa 1000 l

W czasie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17 02 03 – tworzywa sztuczne w ilości 0,10 Mg oraz odpady z grupy 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości 7 ton. Odpady w postaci tworzyw sztucznych zostaną zdeponowane na składowisku odpadów, natomiast odpady z remontów i przebudowy dróg (wykorzystywanych materiałów budowlanych nowobudowywanych tj. betonu, krawężników, kostki betonowej) zostaną wbudowane w podbudowę.

Etap budowy charakteryzuje się powstawaniem hałasu. Źródłem są maszyny urządzenia używane do wykonywania wykopów, zagęszczania podsypki i innych prac, gdzie są używane maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Natężenie dźwięku podczas pracy tych urządzeń może osiągnąć poziom 85-90 dB w godz. 7⁰⁰ - 18⁰⁰. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy – występuje tylko w okresie budowy, po jej zakończeniu całkowicie ustępuje.

Prace związane z realizacją projektu będą miały wpływ na krajobraz jedynie w fazie budowy, po zakończeniu prac obszar objęty inwestycją zostanie zagospodarowany jako ulica.

Eksploatacja przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji i zakładanej wielkości nie spowoduje dodatkowych uciążliwości dla środowiska. Budowa drogi usprawni ruch drogowy w centrum miasta Opoczna.

W planowanej inwestycji nie przewiduje się ewentualnych wariantowych rozwiązań. Inwestycja nie znajduje się w pasie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary chronione i dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.