

GKMioŚ 7632/21/08

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46 ust.1 pkt.1, 46a ust 1, 7 pkt. 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) a także § 3 ust. 1 pkt 56 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego – Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w Opocznie, ul. Staromiejska 6 z upoważnienia, którego działa firma Inwestor Konin – Pracownia Projektowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ulicy Okólnej 6 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

O K R E Ś L A M

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Przemysłowej w obrębie 10 miasta Opoczno.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulicy Świerkowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach w obrębie 10 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, województwo łódzkie.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi roboty drogowe z zakresie jezdni, chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- prace budowlane w rejonie prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6⁰⁰ - 22⁰⁰),

- prace budowlane prowadzić wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie przez wyspecjalizowane firmy,
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- prace budowlane winny uniemożliwiać występowanie niekontrolowanych skażeń gruntu, należy zapewnić posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,
- ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego / istniejącej sieci kanalizacyjnej / sanitariatów typu „TOY-TOY”,
- używać materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym i posiadających stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa jakości właściwych jednostek aprobujących,
- pyliste materiały budowlane należy zabezpieczyć przed ich rozwiewaniem,
- powstające w trakcie budowy odpady (poza ziemią z wykopów) należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
- w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni). Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,
- po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów,
- wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu ponad uzasadnione potrzeby.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

1. Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.
2. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać odprowadzanie wód opadowych z terenu projektowanej drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres i zasięg mogących występować oddziaływań na środowisko oraz ze względu na sposób użytkowania terenów sąsiednich przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) wnioskiem z dnia 14.01.2008r. (data wpływu 17.01.2008r.) Urząd Miejski w Opocznie (26-300), ul. Staromiejska 6 z upoważnienia, którego działa firma Inwestor Konin – Pracownia Projektowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ulicy Okólnej 6 zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Przemysłowej w obrębie 10 miasta Opoczno.**

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na obszarze na, którym planuje się wykonać inwestycje brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z wystąpieniem braków w przedstawionym wniosku Burmistrz Opoczna wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków pismem z dnia 07.02.2008r. Nr GKMioŚ 7632/21/08. Wnioskodawca pismem wraz z załącznikami z dnia 13.02.2008r. (data wpływu 15.02.2008r.)

uzupełnił część braków tzn. nadesłał brakujące trzy egzemplarze informacji o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapami.

Burmistrz Opoczna zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) wystąpił pismem z dnia 28.05.2008r. znak GKMiOŚ 7632/21/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Opoczyńskiego o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie z dnia 19.06.2008r.(data wpływu 30.06.2008r) znak Nr PPIS-ZNS-440/28/08 wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oraz Starosty Opoczyńskiego z dnia 04.06.2008r. (data wpływu 06.06.2008r.) znak Nr OŚZ.III.7633/16/08/O wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu.

Organ w oparciu o uzyskane opinie w dniu 08.07.2008r. wydał postanowienie Nr GKMiOŚ 7632/21/08 odstępując od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Starosta Powiatu Opoczyńskiego.

W związku z powyższym Burmistrz Opoczna pismem z dnia 24.07.2008r Nr GKMiOŚ 7632/21/08 wystąpił do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wynikiem powyższych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.09.2008r (data wpływu 04.09.2008r.) znak Nr PPIS-ZNS-440/46/08 oraz Starosty Opoczyńskiego z dnia 29.07.2008r. (data wpływu 30.07.2008r.) Nr OŚZ.III.7633/26/08 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

W postępowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, Obwieszczeniem z dnia 29.05.2008r. poinformowano o możliwości zapoznania się i składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia 29.05.2008r – 20.06.2008r.

W toku postępowania nie wpłynęły żadne wnioski.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz. 708) niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Załączniki:

1. Załącznik – charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Firma Inwestor Konin-Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6
62-510 Konin
2. Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
3. Strony postępowania administracyjnego w myśl art.49 Kpa zostaną powiadomione w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski
4. a/a

Do wiadomości:

1. PPIS w Opocznie
pl. Kościuszki 9
2. Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

Załącznik do decyzji Nr 7632/21/08 z dnia 19.09.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Przemysłowej w obrębie 10 miasta Opczno.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Informacja ma na celu wykazanie na ile budowa drogi wpłynie na stan środowiska oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Z informacji winne wynikać wskazania i uwarunkowania, które muszą być spełnione przy budowie i eksploatacji, by do minimum ograniczyć szkodliwość oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli takie występuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Przemysłowej.

Przedmiot inwestycji będzie obejmował roboty drogowe w zakresie jezdni, chodników, odwodnienia.

Przedsięwzięcie usytuowane jest w obrębie 10 na działkach w miejscowości Opczno, gmina Opczno, województwo łódzkie.

Planowana inwestycja zajmuje powierzchnię 6500 m². Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję stanowią nieużytki rolne. Natomiast przyległe tereny do przedmiotowej drogi przeznaczone są pod budownictwo mieszkalne i przemysłowe.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z tłuczni kamiennego. Wykonanie drogi przewiduje się mechanicznie tj. wykopanie koryta podłoża nawierzchni spycharką, a następnie układanie nawierzchni z asfaltobetonu. Urobek z wykopów przewidziano zagospodarować na miejscu. Podbudowę projektowanej ulicy stanowić ma tłuczeń kamienny o grubości warstwy 20 cm. Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem na ławie betonowej B-15 z oporem. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej prostokątnej na 15 cm podsypce cementowo-piaskowej. Podłoże gruntowe nawierzchni zostanie wzmocnione chudym betonem o RM=5 MPa i grubości warstwy 10 cm. Odwodnienie wykonane zostanie z rur z tworzyw sztucznych PV, natomiast studnie wodościekowe z betonu cementowego. Projektowane odwodnienie zostanie włączone do kanalizacji deszczowej przy istniejącym odcinku ulicy Świerkowej.

Nie przewiduje się przygotowywania mas betonowych na miejscu lecz w wytwórniach stacjonarnych.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i materiałów:

- woda 70 m³ – do zagęszczenia podłoża i podsypek
- mieszanka betonowa – chudy beton 400 m³
- krawężnik betonowy 1400 mb
- piasek 100 m³
- olej napędowy do maszyn budowlanych 450 l
- benzyna bezołowiowa 170 l

W czasie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17 02 03 – tworzywa sztuczne w ilości 0,05 Mg oraz odpady z grupy 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości 7 ton. Odpady w postaci tworzyw sztucznych zostaną zdeponowane na składowisku odpadów, natomiast odpady z remontów i przebudowy dróg (wykorzystywanych materiałów budowlanych nowobudowywanych tj. betonu, krawężników, kostki betonowej) zostaną wbudowane w podbudowę.

Etap budowy charakteryzuje się powstawaniem hałasu. Źródłem są maszyny urządzenia używane do wykonywania wykopów, zagęszczania podsypki i innych prac, gdzie są używane maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Natężenie dźwięku podczas pracy tych urządzeń

może osiągnąć poziom 85-90 dB w godz. 7⁰⁰ - 18⁰⁰. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy – występuje tylko w okresie budowy, po jej zakończeniu całkowicie ustępuje. Prace związane z realizacją projektu będą miały wpływ na krajobraz jedynie w fazie budowy, po zakończeniu prac obszar objęty inwestycją zostanie zagospodarowany jako dojazd do miejsc zamieszkania.

Eksploatacja przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji i zakładanej wielkości nie spowoduje dodatkowych uciążliwości dla środowiska. Budowa drogi usprawni ruch drogowo-dojazdowy z obszarów zamieszkałych do strefy przemysłowej.

W planowanej inwestycji nie przewiduje się ewentualnych wariantowych rozwiązań. Inwestycja nie znajduje się w pasie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary chronione i dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.