

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ONS.HP.9020.85.2025

Łęczna, dnia 27.11.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

*Annę Urbanek – numer legitymacji – 2; upoważnienie numer 2, Iłę Manaj numer legitymacji 25; nr upoważnienia 25, Dominikę Winiarczyk - numer legitymacji 25 (stanowisko Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami) nr upoważnienia 057.1.874.2025**(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna/ tel. (81) 7521044/ fax (81) 7521046/ duo@pgkim.leczna.pl; (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dział Wodociągów i Kanalizacji; Dział Odbioru Odpadów/ j.w./ j.w.)/ PKD 36: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do picia; PKD 38.11.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

*Gmina Łęczna**(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))**j.w.**(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 7130207909/ 430525592/ 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

*Radosław Tkaczyk – Prezes Zarządu**(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

*nie dotyczy**(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

*Radosław Tkaczyk – Prezes Zarządu, Magdalena Borowiec – Kierownik Działu Obsługi Organów Spółki i BHP**(imię i nazwisko/stanowisko/inne)***II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 27.11.2025 r., godzina 09.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 28 października 2025 rok

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: wysłano zawiadomienia

4. Data i godzina zakończenia kontroli 28.11.2025 r., godzina 14.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli warunki higieniczne i zdrowotne środowiska pracy oraz oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – kontrola planowana w harmonogramie kontroli na rok 2025
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Laptopy: PSSE Łączna HP/423/2019; PSSE Łączna HP/464/2020
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - a) Instrukcja postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz z substancjami i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie wersja 1 nr PGKiM-BHP-12.
 - b) Wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie laboratorium Działu Wodociągów i Kanalizacji.
 - c) Karty charakterystyki ww.
 - d) Oświadczenie pracownika laboratorium (Natalii Kuchta) o zapoznaniu się z ww. kartami charakterystyki.
 - e) Ocena ryzyka zawodowego
 - nr karty: PGKiM-BHP-DOO-ORZ/01 ze stycznia 2024 r. na stanowisku Kierowca samochodu do wywozu nieczystości stałych;
 - nr karty: PGKiM-BHP-DOO-ORZ/02 ze stycznia 2024 r. na stanowisku Ładowacz nieczystości stałych;
 - nr karty: PGKiM-BHP-DWK-ORZ/001 ze stycznia 2024 r. na stanowisku Konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
 - nr karty: PGKiM-BHP-DWK-ORZ/002 ze stycznia 2024 r. na stanowisku Elektryk-operator stacji uzdatniania wody;
 - nr karty: PGKiM-BHP-DWK-ORZ/004 z kwietnia 2024 r. na stanowisku Odczytywacz wodomierzy, monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
 - nr karty: PGKiM-BHP-DWK-ORZ/009 zaktualizowana w październiku 2025 r. na stanowisku Starszy laborant, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
 - f) Orzeczenia lekarskie okresowe nr 4264/2024 z dnia 04.12.2024 roku wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia 04.12.2024 r. przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Królewska 11 w Lublinie o braku przeciwwskazań do pracy Krzysztofa Sokołowskiego na stanowisku konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej, kierowca, operator koparko-ładowarki elektryk (ważne do 04.12.2025 r.).
 - g) Skierowanie na badania lekarskie Krzysztofa Sokołowskiego z dnia 04.12.2024 r.
 - h) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp na stanowiska robotnicze przez Krzysztofa Sokołowskiego nr 1/335/2024 z dnia 30.11.2024 r.
 - i) Orzeczenia lekarskie okresowe nr 333/2025 z dnia 03.02.2025 roku wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia 17.01.2025 r. przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Królewska 11 w Lublinie o braku przeciwwskazań do pracy Ryszarda Bartosika na stanowisku elektryk, operator stacji uzdatniania wody, kierowca samochodu kat. B (ważne do 09.03.2026 r.).
 - j) Skierowanie na badania lekarskie Ryszarda Bartosika z dnia 17.01.2025 r.
 - k) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp na stanowiska robotnicze przez Ryszarda Bartosika nr 27/30/2023 z dnia 15.03.2023 r.
 - l) Orzeczenia lekarskie okresowe nr 1645/2025 z dnia 05.09.2025 roku wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia 21.08.2025 r. przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Królewska 11 w Lublinie o braku przeciwwskazań do pracy Arkadiusza Główniaka na stanowisku ładowacz nieczystości stałych – obsługa maszyn w ruchu, osłoniętych (ważne do 05.09.2026 r.).

- m) Skierowanie na badania lekarskie Arkadiusza Główniaka z dnia 21.08.2025 r.
- n) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp na stanowiska robotnicze przez Arkadiusza Główniaka nr 12/240/2025 z dnia 17.09.2025 r
- o) Zaświadczenie o ukończeniu seminarium i uzyskaniu kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez Arkadiusza Główniaka nr 07/09/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- p) Orzeczenia lekarskie okresowe nr 1814/2024 z dnia 20.12.2024 roku wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia 18.12.2024 r. przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Królewska 11 w Lublinie o braku przeciwwskazań do pracy Mirosława Suchodolskiego na stanowisku kierowca kat. C, ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy (ważne do 30.01.2026 r.).
- q) Skierowanie na badania lekarskie Mirosława Suchodolskiego z dnia 18.12.2024 r.
- r) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp na stanowiska robotnicze przez Mirosława Suchodolskiego nr 35/28/2023 z dnia 14.03.2023 r
- s) Orzeczenia lekarskie okresowe nr 3382/2025 z dnia 16.05.2025 roku wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia 16.05.2025 r. przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Królewska 11 w Lublinie o braku przeciwwskazań do pracy Łukasza Zawrotniaka na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego kat C, C+E do wywozu nieczystości stałych, ładowacz nieczystości stałych (ważne do 04.12.2025 r.).
- t) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp na stanowiska robotnicze przez Łukasza Zawrotniaka nr 18/30/2023 z dnia 15.03.2023 r
- a) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 16.07.2024 r. pracownika Wiesława Wójtowicza zatrudnionego na stanowisku ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy.
- b) Orzeczenie lekarskie nr 408/2024 z dnia 07.08.2024 rok o braku przeciwwskazań do pracy Wiesława Wójtowicza na stanowisku ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy wydane przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Pracy ul. Królewska 11, 20-400 Lublin, na podstawie skierowania na badanie z dnia 16.07.2024 r. Ważne do 07.08.2026 r.
- c) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 2/240/2025 pracownika Wiesława Wójtowicza z dnia 17.09.2025 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie.
- d) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 21.08.2025 r. pracownika Piotra Romanowskiego zatrudnionego na stanowisku dozorca, robotnik gospodarczy.
- e) Orzeczenie lekarskie nr 2157/2025 z dnia 15.09.2025 rok o braku przeciwwskazań do pracy Piotra Romanowskiego na stanowisku dozorca, robotnik gospodarczy wydane przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Pracy ul. Królewska 11, 20-400 Lublin, na podstawie skierowania na badanie z dnia 21.08.2025 r. Ważne do 15.09.2027 r.
- f) Zaświadczenie nr 16/09/2023 o ukończeniu przez pracownika Piotra Romanowskiego w dniu 11.09.2023 r. seminarium, którego celem było uzyskanie kwalifikacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Seminarium przeprowadzone przez „LUKSLAB” Punkt Obsługi BHP w Lublinie.
- g) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 41/28/2023 pracownika Piotra Romanowskiego z dnia 14.03.2023 r. przeprowadzonego przez Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz w Lublinie.
- h) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 21.01.2025 r. pracownika Piotra Sęk zatrudnionego na stanowisku monter konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.
- i) Orzeczenie lekarskie nr 322/2025 z dnia 10.02.2025 rok o braku przeciwwskazań do pracy Piotra Sęk na stanowisku monter konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wydane przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Pracy ul. Królewska 11, 20-400 Lublin, na podstawie skierowania na badanie z dnia 21.01.2025 r. Ważne do 08.02.2026 r.
- j) Zaświadczenie nr 03/09/2023 o ukończeniu przez pracownika Piotra Sęk w dniu 11.09.2023 r. seminarium, którego celem było uzyskanie kwalifikacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Seminarium przeprowadzone przez „LUKSLAB” Punkt Obsługi BHP w Lublinie.
- k) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 4/295/2024 pracownika Piotra Sęk z dnia 14.11.2024 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie.
- l) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 03.06.2025 r. pracownika Sławka Słowika zatrudnionego na stanowisku monter – konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
- m) Orzeczenie lekarskie nr 880/2025 z dnia 23.06.2025 rok o braku przeciwwskazań do pracy Sławka Słowika na stanowisku monter – konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wydane przez

Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Pracy ul. Królewska 11, 20-400 Lublin, na podstawie skierowania na badanie z dnia 03.06.2025 r. Ważne do 25.06.2027 r.

- n) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 13/290/2024 pracownika Sławka Słowika z dnia 07.11.2024 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie.
- o) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 03.06.2025 r. pracownika Sławka Słowika zatrudnionego na stanowisku monter – konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
- p) Orzeczenie lekarskie nr 318/2025 z dnia 10.10.2025 rok o braku przeciwwskazań do pracy Piotra Tomczaka na stanowisku konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej, operator koparko - ładowarki wydane przez Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Pracy ul. Królewska 11, 20-400 Lublin, na podstawie skierowania na badanie z dnia 21.01.2025 r. Ważne do 10.02.2026 r.
- q) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 6/305/2024 pracownika Piotra Tomczaka z dnia 28.11.2024 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie.
- r) Zestawienie – ogólne instrukcje BHP.
- s) Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGKiM Łączna sp. z o.o.
- t) Kartoteka ewidencyjna wyposażenia pracownika Ryszarda Bartosika zatrudnionego na stanowisku: elektryk operator stacji uzdatniania wody.
- u) Kartoteka ewidencyjna wyposażenia pracownika Krzysztofa Sokołowskiego zatrudnionego na stanowisku: konserwator sieci wod-kan., kierowca, operator koparko - ładowarki.
- v) Kartoteka ewidencyjna wyposażenia pracownika Arkadiusza Główniaka zatrudnionego na stanowisku: kierowca samochodu ciężarowego, ładowacz nieczystości stałych.
- w) Kartoteka ewidencyjna wyposażenia pracownika Mirosława Suchodolskiego zatrudnionego na stanowisku: kierowca samochodu ciężarowego, ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy.
- x) Kartoteka ewidencyjna wyposażenia pracownika Łukasza Zawrotniaka zatrudnionego na stanowisku: kierowca samochodu do wywozu nieczystości stałych, ładowacz nieczystości stałych.
- y) Rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej.
- z) Lokalizacja apteczek.
- aa) Zarządzenie nr 42/T/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łączna Sp. z o.o. w Łącznej z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
- bb) Zarządzenie nr 38/T/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łączna Sp. z o.o. w Łącznej z dnia 07 sierpnia 2023 roku w sprawie: rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na polecenie pisemne + załączniki.
- cc) Pismo L.dz. DOS/M.B./00191/2025 z dnia 08.01.2025 r. skierowane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie (dot. Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym).
- dd) Pismo L.dz. DOS/M.B./00192/2025 z dnia 08.01.2025 r. skierowane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie (dot. Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym).
- ee) Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym.
- ff) Rejestr pracowników pozostających w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym.
- gg) Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
- hh) Materiały szkoleniowe nt. Substancji o działaniu reprotoksycznym, rakotwórczym, mutagennym.
- ii) Oświadczenie z dnia 04.02.2025 r. pracownika Katarzyny Chmiel – Roczon zatrudnionej na stanowisku pracy technolog ds. oczyszczalni ścieków dot. zapoznania się z treścią szkolenia pn. „Substancje o działaniu reprotoksycznym, rakotwórczym, mutagennym”.

- jj) Karta charakterystyki LCK014, dane dostawcy karty charakterystyki: HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, data aktualizacji: 21.06.2023 r., wersja: 6.1.
- kk) Pismo z dnia 23.10.2025 r. dot. LXX014 CSB/COD/DCO identyfikator: 6E56-HFFD-7801-4TP2.
- ll) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 24.02.2025 r. pracownika Michała Ganczarenko.
- mm) Orzeczenie lekarskie nr 1761/2025 z dnia 06.03.2025 roku o braku przeciwwskazań do pracy Michała Ganczarenko na stanowisku kierowca, ładowacz nieczystości stałych, robotnik gospodarczy wydane przez Centrum Medyczne „LUXMED” Sp. z o.o. ul. Królewska 11, 20-109 Lublin na podstawie skierowania na badanie z dnia 24.02.2025r. Ważne do 06.03.2026 r.
- nn) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 34/28/2023 przez Michała Ganczarenko w dniu 14.03.2023 r. przeprowadzonego przez Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska ul. Dobra 21, 20-350 Lublin.
- oo) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 21.01.2025 r. pracownika Sebastiana Lipskiego.
- pp) Orzeczenie lekarskie nr 241/2025 z dnia 14.02.2025 roku o braku przeciwwskazań do pracy Sebastiana Lipskiego na stanowisku brygadzysta, konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wydane przez Centrum Medyczne „LUXMED” Sp. z o.o. ul. Królewska 11, 20-109 Lublin na podstawie skierowania na badania z dnia 21.01.2025 r. Ważne do 27.02.2026 r.
- qq) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP 3/295/2024 Sebastiana Lipskiego z dnia 14.11.2024 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin.
- rr) Zaświadczenie o ukończeniu seminarium z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nr 04/09/2023 przez Sebastiana Lipskiego z dnia 13.09.2023 r. przeprowadzonego przez „LUKSLAB” Punkt Obsługi BHP S.C. Plac Zamkowy 6a/7, 20-121 Lublin.
- ss) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 21.08.2025 r. pracownika Andrzeja Niedobylskiego.
- tt) Orzeczenie lekarskie nr 1383/2025 z dnia 08.09.2025 rok o braku przeciwwskazań do pracy Andrzeja Niedobylskiego na stanowisku brygadzysta, konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wydane przez Centrum Medyczne „LUXMED” Sp. z o.o. ul. Królewska 11, 20-109 Lublin na podstawie skierowania na badania z dnia 21.09.2025 r. Ważne do 29.01.2027 r.
- uu) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 484/2/2024 Andrzeja Niedobylskiego z dnia 06.11.2024 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” Al. Kraśnicka 35,, 20-718 Lublin.
- vv) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 29.11.2023 r. pracownika Andrzeja Pietrzak.
- ww) Orzeczenie lekarskie nr 4348/2023 z dnia 14.12.2023 rok o braku przeciwwskazań do pracy Andrzeja Pietrzak na stanowisku dozorca, robotnik gospodarczy wydane przez SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna na podstawie skierowania na badania z dnia 29.11.2023r. Ważne do 14.12.2026 r.
- xx) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 14/240/2025 przez Andrzeja Pietrzaka z dnia 17.09.2025 r. przeprowadzonego przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” Al. Kraśnicka 35,, 20-718 Lublin.
- yy) Skierowanie na badania lekarskie z dnia 11.08.2023 r. pracownika Sławomira Krawczyka.
- zz) Orzeczenie lekarskie nr 2651/2023 z dnia 16.08.2023 rok o braku przeciwwskazań do pracy Sławomira Krawczyka na stanowisku dozorca, robotnik gospodarczy wydane przez SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna na podstawie skierowania na badania z dnia 11.08.2023r. Ważne do 20.12.2025 r.
- aaa) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP nr 33/28/2023 przez Sławomira Krawczyka z dnia 14.03.2023 r. przeprowadzonego przez Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska ul. Dobra 21, 20-350 Lublin.
- bbb) Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia.
- ccc) Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia.
- ddd) Procedura przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników PGKiM Łęczna Sp. z o.o. z dnia 17.04.2023 r.
- eee) Zarządzenie Nr 14/T/2025 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. w Łęcznej z dnia 19 marca 2025 r., w sprawie: aktualizacji załącznika nr 1 do Procedury przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.

- fff) Zestawienie pracowników dot. szczepień ochronnych wg. Procedury z uwzględnieniem ryzyka zawodowego – aktualizacja 23.08.2024 r.
- ggg) Szkolenie instruktażowe nr 01/2025 z zakresu szkodliwych czynników biologicznych + listy osób zapoznanych z materiałami szkoleniowymi.
- hhh) Materiały szkoleniowe: Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy.
- iii) Zestawienie szczepień z dnia 28.11.2025 r.
- jjj) Karty szczepień pracowniczych: Krzysztofa Sokołowskiego, Arkadiusza Główniak, Mirosława Suchodolskiego, Łukasza Zawrotniak. Ryszarda Bartosika.
- kkk) Listy stosowanych substancji/mieszanin stanowiących zagrożenie w poszczególnych działach z ich kartami charakterystyki i listą osób zapoznanych z tymi kartami charakterystyki.
- lll) Karta charakterystyki ChlorChem Podchloryn sodu sporządzona 24.10.2013 rok , zaktualizowana 03.09.2018 r. wersja VI, dostarczona przez CHEMI Kam Sp. z o. , ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01; F/HP/02; F/HP/03; F/HP/04, F/HP/07.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

O rozpoczęciu czynności kontrolnych został powiadomiony Kontrolowany, okazano legitymację służbową oraz przedłożono upoważnienie do kontroli nr 057.1.874.2024 z dnia 27.11.2025 r. Upoważnienie zostało podpisane przez Radosława Janusza Tkaczyka – Prezesa Zarządu. Dokonano wpisu do Książki Kontroli. Poinformowano o celu i o zakresie kontroli, ustalono jej przebieg oraz zapoznano z prawami i obowiązkami jakie posiada Kontrolowany, dołączając je na piśmie, w pouczeniu stanowiącym integralną część do upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Stan formalno-prawny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000077946. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego nie jest prowadzone postępowanie administracyjne/egzekucyjne przez inny organ administracji.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łączna Sp. z o. o. z siedzibą w Łącznej zajmuje się między innymi: utrzymaniem miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymaniem komunalnej oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Działalność w powyższym zakresie prowadzona w Łącznej i w Starej Wsi (oczyszczalnia ścieków, wysypisko odpadów komunalnych, segregacja odpadów; wytwarzanie biomasy i kompostu). Zgodnie z przedłożonym schematem w spółce wydzielone są stanowiska/działy administracyjnobiurowe oraz działy realizujące zadania podstawowe: Dział Wodociągów i Kanalizacji, Dział Odbioru Odpadów, Dział Utylizacji Odpadów.

Łączna liczba zatrudnionych w spółce 114 osób, w tym w obiekcie kontroli łącznie 66 osób.

Kontrola prowadzona w dniu 27.11.2025 roku w godzinach: 9.30 -11.30

I w dniu 28.11.2025 roku w godzinach: 13.00-14.00.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy

Zakład w Łącznej zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym z utwardzonym dojazdem. Na terenie znajduje się:

budynek administracyjny z dobudowanym magazynem: budynek murowany, trzykondygnacyjny; w piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia higienicznosanitarne pracowników robotniczych pracujących w Łącznej (szatnia przepustowa, pralnia, suszarnia obuwia i ubrania roboczego; pomieszczenie socjalne z kompleksem sanitarnym dla kobiet na stanowiskach robotniczych) i pomieszczenie pomocnicze zakładu (kotłownia), na parterze poza wynajmowanymi pomieszczeniami biurowymi i pomocniczymi znajduje się portiernia, oraz w dobudówce: magazyn główny, magazyn bhp, pokój socjalny i pomieszczenie biurowe działu odbioru odpadów, na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia biurowe PGKiM (administracja) i ustęp dla pracowników biurowych oraz pomieszczenie socjalne dla tych pracowników, a na piętrze drugim pomieszczenia biurowe oraz laboratorium PGKiM

(dział wodociągów i kanalizacji) oraz pomieszczenia ustępu dla pracowników biurowych i laboratorium; wejście do pomieszczeń bezpośrednio z korytarza ogólnego;

pomieszczenia biurowe pracowników PGKiM: podłogi gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości, sufit i ściany bielony; wentylacja grawitacyjna; ogrzewanie centralne, oświetlenie naturalne i sztuczne; wejście do pomieszczenia bezpośrednio z korytarza ogólnego; wyposażenie: komputery, drukarki, skanery;

laboratorium: podłogi i ściany gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości, sufit bielony; wentylacja grawitacyjna; ogrzewanie centralne; wejście do pomieszczenia bezpośrednio z korytarza ogólnego; w laboratorium wykonywane są analizy wody do picia (chemiczne i bakteriologiczne); stosowane środki pracy: odczynniki laboratoryjne, spektrofotometr, płyta grzewcza, dygestorium, destylarka; cieplarka, pompa; w laboratorium znajduje się umywalka; obok pomieszczeń do analizy wody znajduje się pomieszczenie biurowe laboratorium; do pomieszczeń wchodzi się z korytarza laboratorium;

pomieszczenia higienicznosanitarne:

pomieszczenia ustępu zlokalizowane na każdym piętrze (osobne dla kobiet i mężczyzn): oświetlenie naturalne i sztuczne lub tylko sztuczne w ustępie dla mężczyzn; wentylacja grawitacyjna; ściany i podłoga gładka, nienasiąkliwa, łatwa do utrzymania w czystości, sufit bielony; wyposażenie: kabina ustępowa z misą ustępową splukiwana wodą bieżącą, pisuar (w ustępie dla mężczyzn), umywalki z doprowadzoną wodą ciepłą i zimną; ścieki odprowadzane do kanalizacji; w ustępach zapewniono środki higieniczne typu: mydło, papier toaletowy, ręcznik papierowy, środek do dezynfekcji;

pomieszczenie higienicznosanitarne dla kobiet zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w piwnicy budynku): podłoga i ściany w ustępie: gładkie, nienasiąkliwe i łatwe w utrzymaniu czystości, sufit i ściany w pomieszczeniu jadalni/szatni: bielone; oświetlenie sztuczne; ogrzewanie centralne; wentylacja grawitacyjna; wyposażenie: szafki bhp, wieszak stojący na ubrania, stół, krzesła, szafki kuchenne, czajnik elektryczny; w pomieszczeniu ustępu: misa ustępowa splukiwana wodą bieżącą, umywalka z doprowadzoną wodą ciepłą i zimną; ścieki odprowadzane do kanalizacji; w ustępach zapewniono środki higieniczne typu: mydło, papier toaletowy, ręcznik papierowy, środek do dezynfekcji;

pomieszczenia higienicznosanitarne zlokalizowane w magazynie – przeznaczone dla pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych (mężczyzn): wejście do pomieszczeń z korytarza ogólnego; oświetlenie naturalne i sztuczne lub tylko sztuczne w ustępach, pomieszczeniu suszenia obuwia, suszarni przy pralni oraz w szatni na odzież własną; wentylacja grawitacyjna i mechaniczna; ściany i podłoga gładka, nienasiąkliwa, łatwa do utrzymania w czystości, sufit bielony; wyposażenie: misy ustępowe, pisuary splukiwane wodą bieżącą, umywalki/instalacja prysznicowa z doprowadzoną wodą ciepłą i zimną; ścieki odprowadzane do kanalizacji; w ustępach/umywalniach zapewniono środki higieniczne typu: mydło, papier toaletowy, ręcznik papierowy, środek do dezynfekcji; szafki bhp (osobne dla każdego pracownika – zarówno w części czystej jak i brudnej); pralki, suszarka w pomieszczeniu pralni

budynek okręgowej stacji kontroli pojazdów (wynajmowany),

budynek warsztatowy (w części wynajmowany)

budynek stacji transformatorowej (brak stałych stanowisk pracy),

budynek DOO (nie objęty bieżącą kontrolą).

Ponadto na terenie Stacji Uzdatniania Wody (część terenu zakładu dodatkowo wydzielona i ogrodzona z ograniczonym dostępem osób) zlokalizowane są:

budynek hydroforni: budynek murowany dwukondygnacyjny, w piwnicy budynku znajduje się pomieszczenia pomocnicze: hala pomp, agregatownia i rozdzielnia; na parterze budynku: hala odżelaziaczy, dyspozytornia, pomieszczenia higienicznosanitarne (jadalnia do spożywania posiłków własnych, pomieszczenie ustępu) podłogi oraz ściany w części wysokości (lamperia) gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie centralne; wyposażenie: dyspozytornia: monitory ekranowe, komputery; jadalnia do spożywania posiłków własnych: czajnik elektryczny, zlewozmywak, stół, krzesło, ustęp: misa ustępowa splukiwana wodą bieżącą, umywalka z doprowadzoną wodą ciepłą i zimną oraz

zbiorniki z wodą połączone pomieszczeniem chlorowni: budynek murowany, ogrzewanie nie dotyczy (brak stałego stanowiska pracy), ściany i podłoga gładka nienasiąkliwa, łatwa do utrzymania w czystości, sufit bielony, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna; w pomieszczeniu zamontowano instalację do chlorowania wody podchlorynem sodu

budynek warsztatowy ZWiK: pomieszczenie warsztatowe (garażowe), jadalnia do spożywania posiłków własnych, pomieszczenie sanitarne (ustęp i kabina prysznicowa), pozostałe pomieszczenia, zgodnie z oświadczeniem Kontrolowanego, nie użytkowane; pomieszczenie garażowe: podłoga: kostka brukowa, ściany i sufit bielone, oświetlenie naturalne i sztuczne, ogrzewanie centralne; pozostałe pomieszczenia: ściany w części (lamperia) i podłoga gładka, nienasiąkliwa, łatwa do utrzymania w czystości, oświetlenie

naturalne i sztuczne lub tylko sztuczne w pomieszczeniu ustępu, ogrzewanie centralne – wejście do pomieszczeń z holu; wyposażenie: warsztat: regały metalowe z drobnym sprzętem używanym przez konserwatorów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (piła ręczna spalinowa, wiertarka, imadło, ręczne narzędzia, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy – używane podczas awarii sieci); pomieszczenie ustępu: misa ustępowa spłukiwana wodą bieżącą, umywalka, jadalnia do spożywania posiłków własnych: czajnik elektryczny, zlewozmywak z doprowadzoną wodą ciepłą i zimną i ściekami odprowadzonymi do kanalizacji, stół, krzesła;

Kontrolą objęto stanowiska pracy działu wodociągu i kanalizacji:

-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej:

-elektryk - operator Stacji Uzdatniania Wody

-laborant

-odczytywacz wodomierzy, monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

oraz stanowiska pracy działu odbioru odpadów:

-kierowca samochodu do wywozu nieczystości stałych

-ładowacz nieczystości stałych.

Do zakresu czynności pracowników pracujących na tych stanowiskach należy:

konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzenia i sieć wodociągową i kanalizacyjną (konserwacja, przeglądy, usuwanie awarii), przeprowadzanie konserwacji hydrantów naziemnych i podziemnych, ręcznie zasypywanie wykopów i niwelowanie terenu po pracach ziemnych; nadzorowanie prac konserwacyjnych przy kanalizacji podciśnieniowej, ciśnieniowej i grawitacyjnej, schodzenie do studzienek

elektryk - operator Stacji Uzdatniania Wody: nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych, dbanie o ich prawidłowy stan techniczny, wykonywanie napraw i bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w pracy urządzeń mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych, obsługa urządzeń stacji, kontrola pracy pomp głębinowych, kontrola pracy chloratorów, w tym napełnianie zbiornika podawczego podchloryn, prowadzenie płukania filtrów, utrzymanie terenu Stacji w należytym stanie

laborant: pobieranie próbek wody do analizy, wykonywanie analizy wody, przygotowanie i jałowienie szkła laboratoryjnego; obsługa urządzeń laboratoryjnych, dbanie o ciągłość pracy, obsługa komputera i drukarki

odczytywacz wodomierzy, monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: odczytywanie wodomierzy, monitoring urządzeń pomiarowych (wodomierzy), w tym ich wymiana, instalacja

kierowca samochodu do wywozu nieczystości stałych: kierowanie samochodem podczas zbierania śmieci; uprzątnięcie rozsypanych śmieci podczas ładowania; dbanie o sprawność kierowanego pojazdu, dbanie o czystość samochodu, w tym mycie;

ładowacz nieczystości stałych: wyciąganie pojemników z altan śmieciowych, podciąganiu ich do śmieciarki, zamocowaniu pojemnika na urządzeniu samowyładowczym, wyładunek odpadów z pojemnika, odstawianie pojemników do altany.

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w laboratorium, w pomieszczeniu magazynowym, w sterowni i pomieszczeniu chlorowni w sekretariacie. Przy apteczce zamieszczono instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz nazwiska osób uprawnionych do obsługi apteczki.

Czas kontroli obszaru: 120 minut

WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ŚRODOWISKA PRACY

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach

wymóg prawny:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.;
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 949;
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1286 ze zm.;
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.

Dokonano weryfikacji akt osobowych losowo wybranych 15 pracowników. Pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach, badania profilaktyczne zostały przeprowadzone przez lekarza posiadającego wymagane uprawnienia. Nie oceniano w zakresie spełnienia zaleceń lekarskich. Do akt osobowych dołączono także skierowania

na badania. Losowo wybrani pracownicy posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrolowany założył rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej. Na dzień kontroli brak stwierdzonych chorób zawodowych.

Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

Przedłożono zestawienie instrukcji BHP ogólnych oraz stanowiskowych obowiązujących w firmie. Instrukcje wywieszone są na terenie zakładu.

Kontrolowany przedłożył dokument „Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGKiM Łączna Sp. z o.o.”. Zgodnie z ww. dokumentem pracownikowi wydawana jest odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej. Fakt wydania odzieży roboczej Kontrolowany na bieżąco dokumentuje w kartotekach ewidencyjnych wyposażenia. Pracownicy mają dostęp do niezbędnych środków higieny osobistej (m.in. mydło w płynie, pasta BHP, płyn do dezynfekcji, ręcznik papierowy, papier toaletowy itp.).

Kontrolowany ocenił oraz udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na wszystkich stanowiskach pracy. Pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się z dokumentem oceny ryzyka zawodowego na listach dołączonych do ORZ.

Kontrolowany ustanowił zarządzenie w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na polecenie pisemne. Do dokumentu dołączono listę osób zapoznanych z zarządzeniem. Pracownicy potwierdzili zapoznanie się z dokumentem własnoręcznym podpisem.

Pracownicy otrzymują w okresie letnim wodę butelkowaną.

W obiekcie zapewniono apteczki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczki zlokalizowano w: kotłowni, portierni, sekretariacie, laboratorium, magazynie Działu Wodociągów i Kanalizacji, budynku warsztatowym Działu Odbioru Odpadów, chlorowni, ujęciu wody, budynku warsztatowym Działu Wodociągów i Kanalizacji, PSZOK. Ponadto zgodnie z oświadczeniem Kontrolowanego oraz przedłożoną dokumentacją, w każdym samochodzie należącym do spółki znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

Prezes Spółki zarządzeniem wyznaczył pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wyznaczeni pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w Kontrolowanym obiekcie:

- występuje narażenie pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne;
- występuje narażenie na czynniki chemiczne.

Ponadto w obiekcie zlokalizowanym w Starej Wsi (gm. Łączna) pracownik narażony jest na substancję chemiczną/mieszaninę o działaniu rakotwórczym, mutagennym oraz reprotoksycznym.

Czas kontroli obszaru: 120 minut

Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym środowisku pracy

wymóg prawny:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.;
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 949;
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1286 ze zm.;
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.;
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1126;

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy technolog ds. oczyszczalni ścieków wykonując swoje czynności zawodowe w laboratorium stosuje LCK014, którego składnikiem jest dichromian (VI) potasu. Zgodnie z przedłożoną kartą charakterystyki jako zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia podano: H340 Może powodować wady genetyczne; H350 Może powodować raka; H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Praca w kontakcie. Zgodnie z przedłożonym pismem pracownika laboratorium analizy wykorzystujące ww. substancję nie są wykonywane cyklicznie ani regularnie (max. kilka razy w roku).

W związku z ww. narażeniem Kontrolowany prowadzi: Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym oraz Rejestr pracowników, zatrudnionych przy pracach, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania w

kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym. Oba dokumenty zawierają wymagane przepisem prawa informacje. Ponadto Kontrolowany uzupełnił i przekazał do LPWIS oraz PIP Informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym.

Kontrolowany przeszkolił pracownika w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników oraz procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym, reprotoksycznym.

Kontrolowany dokonał oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na dichromian (VI) potasu, zawarty w LCK014, uwzględniając jego działanie rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne. Narażenie małe. Pracownik potwierdził zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumencie Oceny ryzyka zawodowego.

Pracownikowi narażonemu na dichromian (VI) potasu zapewniono środki ochrony indywidualnej.

Czas kontroli obszaru: 60 minut

Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

wymóg prawny:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 05.81.716 ze zm.)

W kontrolowanym zakładzie występują szkodliwe czynniki biologiczne zaliczane do grupy 2 i 3 zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

- kierowca samochodu do wywozu nieczystości stałych, ładowacz nieczystości stałych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne grupy 2 zagrożenia: *Staphylococcus aureus* (gronkowiec złocisty; *Streptococcus pyogenes* (paciorkowiec ropotwórczy); *Streptococcus* spp; *Clostridium tetani* (laseczka tężcza T); *Parwovirus* ludzki (B19); wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek (AHC); wirus choroby Heinego i Medina (polio, typ 1-3); *Aspergillus fumigatus* (kropidlak popielaty); Glukany: wielkocząsteczkowe polimery glukozy, stanowiące składnik ściany komórkowej grzybów i niektórych bakterii; lotne związki organiczne: drobnocząsteczkowe związki lotne wytwarzane w dużych ilościach przez grzyby pleśniowe.

- konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne grupy 2: *Pseudomonas putida*; *Micrococcus* spp; *Staphylococcus aureus*; *Klebsiella ocytoca*; *Escherichia coli*, *Salmonella enterica*; *Clostridium tetani* (laseczka tężcza); *Borrelia* spp.; Wirus zapalenia wątroby typu A; *Toxocara canis* (glista psia); *giardia lamblia* (lamblia); *Strongyloides stercoralis* (węgorek jelitowy) oraz **grupy 3:** *Salmonella typhi* (pałeczka duru brzuszego); Wirus zapalenia wątroby typu B (wirus HBV); wirus *Flaviviridae*;

- elektryk-operator stacji uzdatniania wody: *Borrelia* spp – gr. 2; wirus *Flaviviridae* – gr. 3;

- Odczytywacz wodomierzy, monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: *Escherichia coli* – gr. 2; *Salmonella enterica* – gr. 2.

W związku powyższym Kontrolowany dokonał oceny ryzyka zawodowego, w której uwzględniono: klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych; rodzaj narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informację dotyczącą potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; informację dotyczącą stwierdzonej choroby zawodowej, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy.

Przedłożono Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia oraz Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia. Oba dokumenty zawierają informacje wymagane przepisem prawa.

Pracownikom mającym kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym zapewniono odpowiednie szkolenie. Zgodnie z przedłożonymi materiałami, zakres szkolenia obejmuje tematykę dotyczącą m.in.: potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego; środków, które należy podjąć w celu zapobiegania zagrożeniom spowodowanym działaniem szkodliwego czynnika biologicznego; wymagań higieniczno-sanitarnych; wyposażenia i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; działań, które pracownicy podejmują w razie występowania awarii lub wypadków, lub ich zapobiegania.

Pracownikom zapewniono odpowiednie środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, bezpieczne warunki spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach, właściwe pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnie przepustowe) oraz odpowiednie środki higieny osobistej (mydło do rąk w płynie; środki do odkażania skóry; ręcznik papierowy jednorazowy).

Pracodawca wdrożył Procedurę przeprowadzania szczepień ochronnych wymaganych u pracowników spółki, która zawiera Wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników wykonujących te czynności w PGKiM Łęczna Sp. z o.o.

Kontrolowany zapewnia szczepienia ochronne pracownikom wykonującym prace związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne. Zgodnie z przedłożonym Zestawieniem szczepień z dnia 28.11.2025 r. liczbę osób uprawnionych oraz zaszczepionych obrazuje poniższa tabela;

Rodzaj szczepienia	Liczba osób uprawnionych do szczepienia	Liczba osób zaszczepionych
Kleszczowe zapalenie mózgu	15	15
WZW typu B	10	10
WZW typu A	10	10
Dur brzuszny	10	10
Tężec	24	21

Czas kontroli obszaru: 90 minut

Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

wymóg prawny:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.;
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 836.;
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - tekst jednolity Dz.U. 2025 r. poz. 949.;
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1286 ze zm.;
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.;

Pracodawca ustalił, że w środowisku pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie w Łęcznej występują czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie. W związku z powyższym Kontrolowany ustanowił spis stosowanych chemikaliów oraz zapewnił ich karty charakterystyki. Pracownicy mają dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Kontrolą szczegółową objęto stanowisko elektryk – operator stacji uzdatniania wody. Liczba pracowników zatrudnionych na tym stanowisku: 5. Pracownik na wspomnianym stanowisku stosuje podchloryn sodu. Zadaniem pracownika jest napełnianie instalacji dawkowania podchlorynu sodu do wody w celu jej uzdatniania. Jednorazowe napełnianie zbiorników trwa maksymalnie 15 minut i odbywa się kilka razy w miesiącu.

Pracodawca posiada udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego stwarzanego przez ww. czynnik chemiczny. Na podstawie Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku elektryk – operator stacji uzdatniania wody stwierdzono, że w dokumencie uwzględniono: niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego; dane z kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin; rodzaj i poziom narażenia; efekty działań zapobiegawczych; warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych.

Pracodawca ogranicza ryzyko zawodowe do minimum poprzez zapewnienie odpowiednich środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Zapewniono wentylację mechaniczną tj. wyciąg mechaniczny nawiewno – wywiewny. Ponadto pracownikom zapewniono okulary ochronne, rękawice kwasoodporne zgodne z normą EN 388, EN 374-Z oraz odzież ochronną. Na stanowisku pracy zapewniono apteczkę pierwszej pomocy oraz stację do płukania oczu.

Czas kontroli obszaru: 30 minut

Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy narażeniu na szkodliwy mikroklimat (gorący/zimny)

wymóg prawny:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277.;
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 419 ze zm.;
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. z 2018, poz. 1286 ze zm.;
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.;

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mogą pracować na zewnątrz, na powietrzu – są narażeni na zmienne warunki atmosferyczne. Pracownicy zostali wyposażeni w ubrania robocze dostosowane do zmieniających się pór roku (zgodnie z tabelą norm przydziału). Ponadto Kontrolowany zapewnia możliwość suszenia ubrań/obuwia roboczego.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

Przekazano Kontrolowanemu informacje nt. szczepień ochronnych, w tym wskazano strony internetowe: www.szczepienia.info.pl, z których można skorzystać przy organizacji szkoleń bhp.

W związku z wykryciem w próbkach ścieków komunalnych pobranych w dwóch miastach w Polsce oraz w innych krajach (Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia oraz Hiszpania) zmutowanego wirusa polio, poinformowano Kontrolowanego o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych ograniczających narażenie na działanie szkodliwego czynnika biologicznego u osób wykonujących prace wymagające kontaktu ze ściekami. Główną rolę w zapobieganiu zakażeniu odgrywa szczepienie ochronne, w związku z czym zalecany jest przegląd swojego statusu zaszczepienia, i w przypadku odnotowania braku zaszczepienia przeciwko poliomyelitis, niezwłoczne zaszczepienie się. W Polsce zgodnie z kalendarzem szczepień, wszystkie dzieci są szczepione przeciw poliomyelitis od połowy lat 50 ubiegłego wieku. Dorośli, którzy zostali zaszczepieni przeciwko poliomyelitis, ale są narażeni na zwiększone ryzyko, mogą przyjąć jedną dawkę przypominającą IPV co 10 lat.

Ponadto poinformowano, że na stronach prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi można znaleźć, w ramach Narodowego Programu Zdrowia materiały informacyjno-edukacyjne – portal dla pracodawców, menadżerów i specjalistów ds. bhp: <https://pracanazdrowie.pl/>.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 2 z dnia 01.03.2013 r.
wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
~~Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie nałożono mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
protokół podpisano

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Dominika Winiarczyk, Anna Włoda, Marek Dąb

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.11.2025 r.

Boromec Magdolena

Prezes Zarządu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

mgr inż. Radosław Tkaczyk

14. W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

F/HP/01 „Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy”;

F/HP/02 „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach”;

F/HP/03 „Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki”;

F/HP/04 „Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym środowisku pracy”;

F/HP/07 „Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych”;

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić