

20-092 Lublin
Obywatelska 13
tel: (81) 718-62-00, 718-62-01

fax: (81) 718-62-55
e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl
www.wios.lublin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-LUBL 432/2025

Sygnatura protokołu	WI.703.345.2025.JD	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. - składowisko odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, Gmina Łęczna (miejsko-wiejska), Powiat łęczyński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 Składowiska odpadów (z wyłączeniem składowisk odpadów obojętnych) przyjmujące > 10 Mg/dobę lub o całkowitej pojemności > 25000 Mg	
Adres kontrolowanej działalności	Stara Wieś, 21-010 Łęczna, Gmina Łęczna (miejsko-wiejska), Powiat łęczyński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Radosław Tkaczyk, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	430525592	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	KRS 0000077946	
Telefon/ fax.	81 752 10 44 (sekretariat)	81 752 06 46 (DUO)
Adres strony internetowej: email	duo@pgkim.leczna.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Radosław Tkaczyk	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Jakub Trąbka Monika Wiśniewska Filip Szydeł	Stanowisko Kierownik Działu dyspozytor ds. odpadów kierownik składowiska

Podmiot kontrolowany

Nazwa	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
-------	--

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Adres do korespondencji	ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, Gmina Łęczna (miejsko-wiejska), Powiat łęczyński	
Regon	430525592	
Rejestracja	KRS 0000077946	
Telefon/ fax.	81 752 10 44	81 752 10 46

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	28-10-2025
Data zakończenia kontroli	27-11-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	29-03-2022
Okres objęty kontrolą	2024,2025 do dnia kontroli
Cel kontroli	47. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 9. Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Janina Daciuk	główny specjalista	03010
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Łęczna Sp.z.o. o zarządzającego składowiskiem odpadów w Starej Wsi została ujęta w planie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie na rok 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ zgodnie z art. 65 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.) przepisów rozdziału 5 tejże ustawy nie stosuje się do kontroli prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, pismem z dnia 27 października 2025 r., znak: WI.703.345.2025.JD Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie upoważnił inspektora WIOŚ w Lublinie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy (załącznik nr 1).

Zakład zalicza się do średnich przedsiębiorców według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

1.1 Stan formalno- prawny składowiska odpadów

Decyzją Nr PZ 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU Marszałek Województwa Lubelskiego stwierdził wygaśnięcie w całości decyzji Wojewody Lubelskiego NR PZ/ 2/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., znak:SiR.V.6618/3-6/03/04 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Stara Wieś, gmina Łęczna. Jednocześnie udzielił pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:

- do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton- II niecki składowiska odpadów, zlokalizowanej w m.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Stara Wieś, gmina Łęczna,

- do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton- III niecki składowiska odpadów, zlokalizowanej w m. Turowola, gmina Puchaczów.

Powyższa decyzja została zmieniona decyzją: PZ 37/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU, PZ 11/2015 z dnia 29 maja 2015 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU, PZ 30/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU, PZ 20/2017 z dnia 2 października 2017 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU, PZ 27/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU, PZ 7/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., RŚ-V.722.19.2014. ILU, PZ 27/2023 z dnia 10 października 2023 r., znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU.

Decyzją z dnia 29 czerwca 2015 r. znak: RŚ-V.7241.42.2015.MCHW Marszałek Województwa Lubelskiego zatwierdził instrukcję eksploatacji składowiska (niecka nr II).

Dla III niecki decyzją z dnia 29 czerwca 2015 r. znak: RŚ-V.7241.43.2015.MCHW wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzono instrukcję eksploatacji składowiska.

W decyzji zatwierdzono zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej z tytułu negatywnych skutków w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów.

Przedsiębiorstwo zostało wpisane w BDO 000008045.

Wyszczególniono miejsca prowadzenia działalności (MPO): Przepompownia ścieków, Stara Wieś 618/2, Stara Wieś - Dział Utylizacji Odpadów, PSZOK – DUO.

1.2 Składowisko odpadów

Składowisko odpadów – niecka nr II zlokalizowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych 726/2 i 726/4 Stara Wieś, gmina Łęczna. Eksploatację niecki II zakończono w październiku 2015 r. Niecka została wypełniona w 100 %.

Pismem z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: L.dz. DUO/A.G./163/2019.PGKiM Łęczna Sp.z.o.o poinformowała Marszałka Województwa Lubelskiego oraz WIOS w Lublinie o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji z dnia 20 października 2016 r., znak: RŚ-V.7241.16.ILU wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne zlokalizowanego w m. Stara Wieś gm. Łęczna (kwatera nr II). Kwatera nr II jest w fazie poeksploatacyjnej.

Eksploatowana niecka nr III Instalacja do składowania odpadów (niecka nr III) położona jest w miejscowości Turowola, gmina Puchaczów. Składowisko ma charakter składowiska podpoziomowego–nadpoziomowego. Kwatera ma całkowitą pojemność ok. 260 000 m³. Na koniec 2024 r. do wykorzystania pozostało 174850,00 m³. W rzucie poziomym kwatera ma kształt trapezu. Dane kwatery składowiska: powierzchnia dna kwatery – 19 000 m² docelowa rzędna korony odpadów – 190,0 m n.p.m. pojemność składowa III niecki – 351 000 Mg. Na koniec 2024 r. masa odpadów przyjęta do składowania od początku funkcjonowania kwatery wynosi 114 941,790 Mg.

III niecka składowiska posiada sztuczną barierę geologiczną uszczelniającą podłoże i ściany boczne w postaci warstwy gliny o wsp. $k \geq 1 \times 10^{-9}$ i grubości 0,5m oraz syntetyczne: geomembrana, PEHD – 2 mm, a także warstw piasku: wyrównawczej i filtracyjno-ochronnej. Dno kwatery zostało zaprojektowane powyżej zwierciadła wód gruntowych. W dnie została ułożona sieć 9 drenów perforowanych, których zadaniem jest systematyczne grawitacyjne odprowadzanie odcieków do kolektora i przepompowni znajdującej się przy południowej skarpie składowiska, skąd następuje ich przepływ rurociągiem o długości około 250 m do pobliskiej oczyszczalni ścieków.

Do dezynfekcji kół pojazdów wyjeżdżających ze składowiska służy brodzik dezynfekcyjny wypełniony chloraminą, brodzik czyszczony jest średnio raz w miesiącu lub w miarę potrzeb. Obiekt wyposażony jest w wagę samochodową najazdową o nośności 40 Mg. Do ewidencji przyjmowanych odpadów służy uaktualniony program komputerowy Scalex 2000 – na podstawie wydruków komputerowych prowadzone są karty ewidencji przyjmowanych odpadów. Składowisko ogrodzone jest siatką stalową z bramą wjazdową, na której znajduje się tablica informacyjna. Wzdłuż ogrodzenia od strony wschodniej znajduje się pas zieleni o szerokości 10 m i długości 202 m. W 2017 r. na obwałowaniu III kwatery zostało wykonane ogrodzenie z siatki ochronnej o wys. 4m posadowione na płytach betonowych. Prace te miały na celu zapobieganiu wywiewania odpadów poza teren składowiska.

Wjazd na teren składowiska jest monitorowany. Pełniący funkcję kierownika składowiska Pan Filip Szydeł posiada kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami Nr 27 z dnia 24 czerwca 2003 r wydane przez Wojewodę Lubelskiego. W ramach monitoringu i kontroli w obrębie składowiska odpadów został zamontowany system wizyjnej kontroli zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1755). Niezbędne dane do logowania zostały zgłoszone do WIOŚ Lublin.

1.3 Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku w kontrolowanym okresie Unieszkodliwiono

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w 2024 r. [Mg]	stan na 30.09.2025 r.[Mg]
04 02 09	Odpady materiałów złożonych	45,48	35,32
17 02 02	Szkło	241,700	120,28
17 02 03	Tworzywa sztuczne	40,160	45,76
17 03 80	Odpadowa papa	238,54	159,46
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wym.	336,48	282,84
17 08 02	Materiały budowlane zaw. gips	0	5,46
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy..	394,14	0
19 05 99	Inne niewymienione odpady	8955,12	10 830,08
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	779,120	715,58
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane subst. i przedmioty)		898,56 393,80
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	471,600	190,66
20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	237,480	80,420

Łącznie w ciągu roku unieszkodliwiono na składowisku 12 638,68 Mg odpadów

Poddano odzyskowi

Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość w 2024 r. [Mg]	stan na 30.09.2025 (R5)
17 01 01	Odpadu gruzu oraz betonu	109,65	187,06
17 01 02	Gruz ceglany	64,76	106,96
17 01 03	Odpady innych mat. ceramicznych	35,78	74,88
17 01 07	Zmieszane odpady gruzu i betonu	384,64	137,16
17 05 04	gleba ziemia w tym kamienie	56,98	0
20 01 99 P	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły)		604,04
		657,18	

Łącznie w ciągu roku poddano odzyskowi 1255,85 Mg odpadów.

Udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%.

Ilości podano na podstawie prowadzonej ewidencji w postaci Kart Ewidencji Odpadów, Kart Przekazania Odpadów i Kart Przekazania Odpadów Komunalnych.

Nie zostały przekroczone roczne ilości odpadów unieszkodliwionych i poddanych odzyskowi określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Prowadzone są testy zgodności, badania i karty charakterystyki odpadów (przykładowe stanowią zał.2).

W dniu 14 marca 2025 r. zostało złożone Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 2024/WO/000008045/1/1.

1.4 Wyniki badań monitoringowych składowiska

Zarządzający składowiskiem odpadów w Stara Wieś i Turowoli przedstawił wyniki badań monitoringowych: wód podziemnych pobranych cztery razy w roku, z 9 piezometrów; wód odciekowych; wyniki analizy gazu składowiskowego z dwóch niecek (niecka nr II Stara Wieś – 2 studnie, niecka III Turowola – 7 studni); ocenę sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego w Starej Wsi oraz Turowoli; ocenę stateczności zboczy składowiska (kwatery II i III); wielkość opadu atmosferycznego oraz dla niecki III (faza eksploatacyjna) strukturę i skład masy odpadów.

Wyniki badań wód podziemnych odniesiono do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148). W odniesieniu do wyżej cytowanego rozporządzenia, analiza wyników wód podziemnych wykazała, że wody podziemne monitorowane za pomocą piezometrów P6, P9, P10, P11, P12, P13 oraz P14 charakteryzują się dobrym stanem chemicznym (I i II klasa jakości). W piezometrze P7 w każdej serii pomiarowej wody zakwalifikowano do III i IV klasy jakości wód ze względu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

na podwyższone wartości ogólnego węgla organicznego. Pozostałe parametry odpowiadały I i II klasie jakości wód. W piezometrze P2 odnotowano podwyższone wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz wysokie wartości przewodności elektrycznej właściwej (PEW) w czterech seriach pomiarowych, a także obniżone wartości pH. Wody z piezometru P2 są wodami o złym stanie chemicznym i zakwalifikowane zostały do V klasy jakości wód. Wyniki badań wód odciekowych nie wykazały przekroczeń oznaczonych wskaźników w porównaniu do wymogów określonych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757).

W 2024 r. nie udało się pobrać do badań próbek wód odciekowych z I niecki, ponieważ jak wynika z przedstawionego opracowania, brak było odcieku.

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stara Wieś w celu zapewnienia skutecznego ujęcia powstającego gazu wysypiskowego zastosowano odgazowanie pasywne z wolnym wypływem do atmosfery, złożone z dwóch studni odgazowujących. Studzienki są stabilnie osadzone w podłożu. We wszystkich punktach rozmieszczonych na powierzchni kwatery wokół studzienek stężenie tlenu oscyluje na stałym wysokim poziomie (20,8%) przy jednoczesnym niskim stężeniu dwutlenku węgla i metanu utrzymujących się na poziomie poniżej dolnej granicy oznaczalności. Na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz przeprowadzonych pomiarów biogazu, system odgazowywania składowiska należy uznać za sprawny. Nie stwierdzono również ryzyka zagrożenia wybuchem metanu dla studni nr1 i nr2. Wyniki wykonanych pomiarów biogazu w niecce nr II Stara Wieś przedstawiają się następująco: stężenie metanu od < 0,3% do 0,4% ; zawartość dwutlenku węgla < 0,6%, stężenie tlenu od 20,0% do 20,8%.

Składowisko w Turowoli (niecka III) wyposażone jest w 9 studzienek odgazowujących, aktualnie eksploatowanych jest 7 studzienek. Studzienki są stabilnie osadzone w podłożu. Pomiary wykonane wewnątrz studzienek nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 7 wskazują na przeważającą zawartość tlenu (16,1% - 20,5%), stężenia dwutlenku węgla wynosiło od <0,6% do 3,8% natomiast w przypadku metanu od <0,3% do 5,0%.

Natomiast w studziencie 6 dominował metan, którego wartości utrzymywały się na poziomie od 31,1% do 35,1%, przy nieco niższych wartościach dwutlenku węgla (od 26,6% do 29,0%) i wartościach tlenu poniżej dolnej granicy oznaczalności. We wszystkich punktach rozmieszczonych na powierzchni kwatery wokół studzienek stężenie tlenu również oscyluje na wysokim poziomie (od 17,7% do 20,5%), natomiast stężenie dwutlenku węgla i metanu utrzymuje się na poziomie poniżej dolnej granicy oznaczalności. Na podstawie analizy dostępnych dokumentów, wizji lokalnej oraz przeprowadzonych pomiarów biogazu, system odgazowywania składowiska należy uznać za sprawny. Wyniki wykonanych pomiarów biogazu w niecce nr III przedstawiają się następująco: stężenie metanu od < 0,3% do 40,6%; zawartość dwutlenku węgla od < 0,6% do 20,0%; stężenie tlenu od <0,3% do 20,8%.

Wykonane pomiary i obliczenia dla analizowanych profili składowiska w Starej Wsi i Turowoli wskazują na stabilność skarp.

Na podstawie wyników pomiarów opadów atmosferycznych w 2024 r., stwierdza się że najwyższe opady zanotowano w czerwcu (87,6 mm), a najniższe w listopadzie (21,2 mm). Roczna suma opadów wyniosła 702,3 mm. Badania składu morfologicznego odpadów składowanych w Turowoli w niecce nr III przeprowadzono 26.06.2024 r. Struktura i masa odpadów przedstawia się następująco: frakcja <10 mm – 74,6%; odpady mineralne pozostałe – 16,0%; odpady tworzyw sztucznych – 5,7%, odpady metali – 1,90%, odpady szkła 1,60% oraz odpady organiczne pozostałe - 0,20%.

Wyniki badań monitoringowych zostały przekazane do WIOŚ terminowo.

Badania zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium – SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

1.5 Oględziny składowiska

- brodzik wypełniony płynem dezynfekcyjnym,
- na składowisku widoczne ślady pracy kompaktora,
- III niecka składowiska otoczona ogrodzeniem wykonanym z siatki ochronnej o wys. 4m posadowionym na płytach betonowych,
- wyczuwalny zapach typowy dla składowiska,
- w trakcie oględzin nie były przyjmowane odpady na składowisko.

2. Naruszenia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Prowadzenie czynności kontrolnych: 28 października i 27 listopada 2025 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli
2. Przykładowe badania odpadów ,podstawowa charakterystyka

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Radosław Tkaczyk

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 92.

Miejsce i data podpisania protokołu: Łęczna, 27-11-2025

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna
spółka z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
NIP 713-020-79-09; REGON 430525592

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Prezes Zarządu

mgr inż. Radosław Tkaczyk

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
tel. 81 718 62 01, fax 81 718 62 55
NIP 712-10-05-968, REGON 000162369

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Jemina Daciuk

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.