

SEKRETARIAT LUBELSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Łęcznej		
20-092 Lublin Obywatelska 13 tel: (81) 718-62-00, 718-62-01	Wpłynęło dnia: 2023 -10- 04 <i>L. Dz. 5301... Podpis. Miciński</i>	fax: (81) 718-62-55 e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl www.wios.lublin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-LUBL 379/2023

Sygnatura protokołu	WI.703.270.2023.IC.AB2	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. - instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, Gmina Łęczna (miejsko-wiejska), Powiat łęczyński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Instalacje: 1 (177) par.3 ust.1 pkt.80) Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów	
Adres kontrolowanej działalności	Stara Wieś, 21-010 Łęczna, Gmina Łęczna (miejsko-wiejska), Powiat łęczyński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Radosław Tkaczyk, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	430525592	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	0000077946	
Telefon/ fax.	81 752 10 44	81 752 10 46
Adres strony internetowej: email	https://pgkim.leczna.pl/ duo@pgkim.leczna.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Radosław Tkaczyk	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Adam Gall	Stanowisko Kierownik Działu Utylizacji Odpadów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
Adres do korespondencji	ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, Gmina Łęczna (miejsko-wiejska), Powiat łużyński
Regon	430525592
Rejestracja	KRS 0000077946
Telefon/ fax.	81 752 10 44 81 752 10 46

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	07-09-2023
Data zakończenia kontroli	03-10-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Data poprzedniej kontroli	16-11-2020
Okres objęty kontrolą	Stan na dzień kontroli
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Agata Bednaruk	specjalista	03067
	Izabela Cichańska	starszy specjalista	03009
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Izabela Łuka, główny specjalista w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Magdalena Dzierżak, inspektor w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje wstępne

Kontrola pozaplanowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dziale Utylizacji Odpadów została wszczęta bez zawiadomienia przedsiębiorcy na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego, skierowany do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pismem znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 21 lipca 2023 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b i ust. 1c ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przedmiotowa kontrola zalicza się do kontroli pozaplanowych na wniosek. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2023 r. poz. 824) do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Ponadto zgodnie z art. 65 pkt 3 ustawy Prawo przedsiębiorców rozdziału 5 Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej nie stosuje się do kontroli prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy zawarto w **załączniku nr 1** do protokołu kontroli. W załącznikach **nr 2 i 3** zawarto odpowiednio oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy i klauzulę informacyjną.

1.2. Charakterystyka zakładu i stan formalno-prawny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dział Utylizacji Odpadów zajmuje się eksploatacją instalacji zagospodarowania odpadów i oczyszczania ścieków zlokalizowanych w miejscowości Stara Wieś, gmina Łęczna i Turowola, gmina Puchaczów.

W zakresie zagospodarowania odpadów eksploatowane są następujące instalacje:

- instalacja składowiska odpadów- III niecka,
- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
- instalacja do przetwarzania bioodpadów selektywnie zbieranych.

Instalacje zagospodarowania odpadów są zlokalizowane na nieruchomościach o nr ewidencyjnych:, na działkach o numerach: 726/2, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7 w miejscowości Stara Wieś, gmina Łęczna oraz 1 i 2 w miejscowości Turowola gmina Puchaczów.

Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 21 lutego 2014 r. z późniejszymi zmianami, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. udzielono na czas nieoznaczony pozwolenia zintegrowanego nr 3/2014 na eksploatację instalacji:

- do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton- II niecki składowiska odpadów, zlokalizowanej w miejscowości Stara Wieś, gmina Łęczna,
- do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton- III niecki składowiska odpadów, zlokalizowanej w miejscowości Turowola, gmina Puchaczów.

Pozwolenie zintegrowane zostało zmienione decyzjami Marszałka Województwa Lubelskiego:

- nr PZ 34/2014 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 28 listopada 2014 r.,
- nr PZ 11/2015 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 29 maja 2015 r.,
- nr PZ 30/2016 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 8 grudnia 2016 r.,
- nr PZ 20/2017 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 2 października 2017 r.,
- nr PZ 27/2020 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 11 grudnia 2020 r.,
- nr PZ 7/2022 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Ponadto przedsiębiorca uzyskał decyzje Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środków poprawiających właściwości gleby pn. ŁĘCZ-HUM w 2019 r. i ŁĘCZ-HUM II w 2023 r.

1.3. Przedmiot wniosku

Działając na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Marszałek Województwa Lubelskiego wnioskiem znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z dnia 21 lipca 2023 r. zwrócił się z prośbą do tut. Inspektoratu o przeprowadzenie kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej w związku z wnioskiem przedsiębiorstwa z dnia 12 lipca 2023 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego nr PZ 3/2014 znak: RŚ-V.7222.19.2014.ILU z późniejszymi zmianami.

Wniosek przedsiębiorcy został dołączony do pisma Marszałka Województwa Lubelskiego wraz z załącznikami, w tym m. in. opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, mgr inż. Piotra Jabłońskiego, nr uprawnień 599/2014, według której zmiany pozwolenia zawarte we wniosku nie wymagają zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w Operacji przeciwpożarowym dot. magazynowania palnych odpadów, opracowanym dla Działu Utylizacji Odpadów w Starej Wsi,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOS-LUBL 379/2023

uzgodnionym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej z dnia 29 sierpnia 2019 r. i aneksie z listopada 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w aktach kontroli WIOŚ w Lublinie.

Wnioskowane zmiany dotyczą:

- ustalenia rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w procesie demontażu lub na urządzeniu rozdrabniającym (proces odzysku R12) dla odpadów o kodach:

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 w ilości 250 Mg/rok,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe w ilości 2 000 Mg/rok, poprzez zaznaczenie, że odpady mogą być przetwarzane w procesie demontażu lub na urządzeniu rozdrabniającym,

- ustalenia rodzajów i ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych podczas demontażu odpadów lub na urządzeniu rozdrabniającym w procesie odzysku R12 dla odpadów o kodach:

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady frakcji nadsitowej o średnicy powyżej 80 mm w ilości 1500 Mg/rok,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe- 500 Mg/rok,

poprzez ustalenie możliwości wytwarzania zdemontowanych części odpadów wielkogabarytowych, dla których wnioskodawca znalazł odbiorcę,

- ustalenia rodzajów i ilości selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do przetworzenia w ciągu roku (w procesie R3) dla odpadów o kodzie:

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji w ilości 2000 Mg/rok,

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 400 Mg/rok,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w ilości 400 Mg/rok,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 w ilości 200 Mg/rok,

przy określeniu łącznej maksymalnej rocznej ilość przetwarzanych odpadów w procesie R3 w instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na 2000 Mg,

- zmiany rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ciągu roku w procesie biologicznej stabilizacji frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych (proces unieszkodliwiania D8) dla odpadów o kodzie:

19 08 01 Skratki w ilości 300 Mg/rok,

19 08 02 Zawartość piaskowników w ilości 300 Mg/rok,

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 10700 Mg/rok,

przy określeniu łącznej maksymalnej masy odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ciągu roku w procesie biologicznej stabilizacji frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych- proces D8- wynosi do 10 700 Mg/rok,

oraz łącznej maksymalnej rocznej ilości przetwarzanych odpadów w procesie R3 oraz D8 w instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 12 700 Mg i nie ulega zmianie w stosunku do projektowanej mocy przerobowej tej instalacji oraz mocy przerobowej wynikającej z decyzji nr PZ 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 6

protokół kontroli nr WIOS-LUBL 379/2023

- ustalenia rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do procesu biosuszenia w bioreaktorach (w procesie R12) dla odpadu o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady frakcji nadsitowej o średnicy powyżej 80 mm w ilości 9 000 Mg/rok,

- ustalenia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych w procesie biosuszenia w bioreaktorach- 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady frakcji nadsitowej o średnicy powyżej 80 mm w ilości 8 100 Mg/rok,

- wskazania miejsc magazynowania i określenia mas magazynowanych odpadów oraz całkowitej pojemności instalacji:

wskazano, że odpady o kodzie 15 01 04 Opakowania z metali będą magazynowane w boksie oznaczonym M12 Boks przed halą sortowni odpadów.

W wyniku wprowadzanych zmian nie będą utworzone dodatkowe magazyny odpadów, a istniejące magazyny zachowają swoje parametry.

1.4. Oględziny terenu, spełnienie wymagań ochrony środowiska

W dniu rozpoczęcia kontroli, przeprowadzono oględziny terenu zakładu, które wykazały:

- na terenie zakładu wyznaczone i oznaczone miejsca magazynowania odpadów, w szczególności: przed halą sortowni zlokalizowany boks na magazynowane odpady, gdzie mają być magazynowane odpady przy bioreaktorach zlokalizowany boks na odpady gabarytowe,
- bioreaktory otwarte, trwało ich napełnianie,
- teren drogi prowadzącej do placu kompostowni zanieczyszczony odpadami, zalecono uprzątniecie terenu,
- plac kompostowni przyzmojowej zajęty w części, trwało układanie przyzmy odpadów biodegradowalnych.

Ponowne oględziny terenu zakładu przeprowadzono w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu zakończenia kontroli. W dniu ponownych oględzin plac kompostowni przyzmojowej był niemal zapełniony (stwierdzono 4 i pół przyzmy odpadów biodegradowalnych w procesie kompostowania), trwało napełnianie bioreaktorów, odcieki z placu kompostowni spływały w kierunku odwodnienia liniowego.

Przeprowadzone oględziny wykazały, przedsiębiorca posiada możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wskazanego w procedowanym wniosku o zmianę zezwolenia.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca prowadzi wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów. W stosunku do stanu udokumentowanego poprzednimi protokołami kontroli nie wprowadzono zmian w systemie monitoringu wizyjnego.

4. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

4. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Nie rozpatrywano

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOS-LUBL 379/2023

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1	Pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy
2	Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
3	Klauzula informacyjna

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Radosławowi Tkaczykowi, Prezesowi Zarządu.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: brak.

Miejsce i data podpisania protokołu: Łęczna, 03-10-2023

Prezes Zarządu

mgr inż. Radosław Tkaczyk

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna
spółka z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
NIP 713-020-79-09; REGON 430525592
BDO:000008045

STARSZY SPECJALISTA

M. Cichańska
mgr Izabela Cichańska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

SPECJALISTA

Agata Bednaruk
mgr inż. Agata Bednaruk

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.