

Minimalne warunki utrzymywania bydła.

określają:

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., poz. 778 i poz. 344) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 1002; ostatnia zmiana Dz.U. z 2011 r., poz. 1373)

Dopuszczone systemy utrzymania bydła:

- na uwięzi
- bez uwięzi - wolnostanowiskowo:
 - z wydzielonymi legowiskami, (z wyjątkiem bydła opasowego i buhajów)
 - bez wydzielonych legowisk na ściółce,
 - bez wydzielonych legowisk i ściółki, (z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych powyżej 7 mca ciąży.)
- w systemie otwartym

wymiary stanowiska na 1 sztukę	na uwięzi		bez uwięzi				system otwarty
			z wydzielonymi legowiskami		bez wydzielonych legowisk na ściółce	bez wydzielonych legowisk i ściółki	
	długość m.	szerokość m.	długość m.	szerokość m.	m 2 / sztukę	m 2 / sztukę	m 2 / sztukę
krówy i jałówki powyżej 7 mca ciąży	1,60	1,10	2,10	1,10	4,50	x	15,00
jałówki powyżej 6. mca życia, do 7 mca ciąży	1,50	1,00	1,90	0,90	2,20	x	10,00
jałówki 6 mcy – 19 mcy						1,60	
jałówki od 19 mcy do 7 mca ciąży						2,00	
buhaje	2,40	1,40	x	x	9,00	x	20,00
bydło opasowe o masie ciała do 300 kg	1,30	0,80	x	x	1,60	1,30	
bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg	1,45	0,95	x	x	2,20	1,80	

- Zwierzętom utrzymywanym w systemie otwartym zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi.
- Zwierzętom zapewnia się stały dostęp do wody.
- Bydło karmi się co najmniej dwa razy dziennie.
- Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje.

Zwierzęta utrzymuje się w warunkach:

- nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;
- zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;
- umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta:

- Oświetla się, co umożliwia dogłębne oglądanie ich co najmniej raz dziennie.
- W przypadku gdy oświetlenie sztuczne stosuje się w pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta, pomieszczenia te oświetla się w czasie odpowiadającym normalnemu dostępowi światła naturalnego - co najmniej jednak między godziną 9⁰⁰ a 17⁰⁰.
- Wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.
- Czyści się i odkaża.
- Zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.
- Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt wymienionych w § 1 umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody.
- Podłoga powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.
- Obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt

CIELETA (tj. bydło do ukończenia 6. miesiąca życia)

- Pasza dla cieląt powinna zawierać taką ilość żelaza, która zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej 4,5 milimol/litr.
- Pasza dla cieląt powyżej 2. tygodnia życia powinna zawierać pasze włókniste, przy czym dawkę tej paszy dla cieląt od 8. do 20. tygodnia życia zwiększa się od 50 do 250 g dziennie.

Cielęta utrzymuje się w:

Kojcach pojedynczych, o wymiarach:

- szerokości równej co najmniej wysokości cielęcia w kłębie,
- długości - co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego;
- Cielęta w kojcach dogląda się co najmniej dwa razy dziennie i do ukończenia 2. tygodnia

życia utrzymuje się na ściółce.

- Miejsce do leżenia dla cieląt powinno być wygodne, czyste i odwodnione.
- Cielęta otrzymują pokarm matki niezwłocznie po urodzeniu, nie później jednak niż przed upływem 6 godzin od urodzenia.
- Ściany kojca, z wyłączeniem tego, w którym utrzymuje się chore cielęta, powinny być wykonane w sposób umożliwiający cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny.

Kojcach grupowych, o wymiarach na 1 sztukę:

- 1,5 m² - dla cieląt o masie ciała do 150 kg;
- 1,7 m² - dla cieląt o masie ciała powyżej 150 do 220 kg;
- 1,8 m² - dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg.

W systemie otwartym z przeznaczeniem na 1 sztukę: co najmniej 5m².

- Cielęta, utrzymywane w systemie otwartym, dogląda się co najmniej raz dziennie.
- Cielętom nie zakłada się kagańców.
- Stężenie gazów szkodliwych w cielętniku nie powinno przekraczać:
dwutlenek węgla 3 000 ppm; siarkowodór 5 ppm; amoniak 20 ppm.
- Zakazuje się utrzymywania cieląt powyżej 8 tygodnia życia w pojedynczych boksach
- Zakazuje się utrzymywania cieląt na uwięzi, z wyjątkiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie dłużej niż jedną godzinę.