

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom. sekretariatu i wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 9
INWESTOR : Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 9
BRANŻA : Budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczenia sekretariatu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i okna w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0901-08 analogia	Demontaż odbojów ściennych	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przypodłogowych PCV	m		
		(2.93+3.48)*2-0.9	m	11.92	
				RAZEM	11.92
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.93*3.48	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.50	
		0.5		RAZEM	0.50
1.2		Roboty budowlane remontowe - sekretariat			
7 d.1.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		(2.93+3.48)*2*2.5-0.9*2.1-1.7*1.1	m ²	28.29	
				RAZEM	28.29
8 d.1.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		10.2	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
9 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i suficie	m ²		
		10.2+28.29	m ²	38.49	
				RAZEM	38.49
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany i sufit przed malowaniem	m ²		
		10.2+28.29	m ²	38.49	
				RAZEM	38.49
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit - kolor biały	m ²		
		10.2	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany - kolor jasny	m ²		
		(2.93+3.48)*2*2.5-0.9*2.1-1.7*1.1	m ²	28.29	
				RAZEM	28.29
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
14 d.1.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych do sekretariatu z obróbką obsadzenia - drzwi stałowe wzmocnione z wyposażeniem	m ²		
		0.9*2.1	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0815-07 analogia	Montaż nowych odbojnic ściennych	m		
		3.5	m	3.50	
				RAZEM	3.50
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0609-01 analogia	Oczyszczenie podłóży betonowego przed położeniem gresu	m ²		
		2.93*3.48	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka przed położeniem gresu	m ²		
		10.2	m ²	10.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12 d.1.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	RAZEM	10.20
		2.93*3.48	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
19	KNR-W 4-01 d.1.2 0815-08 analogia	Montaż listew przypodłogowych z drewna liściastego	m		
		11.92	m	11.92	
				RAZEM	11.92
1.3		Wymiana drzwi wejściowych do szatni oraz wymiana okna			
20	KNR-W 4-01 d.1.3 0353-04	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4-01 d.1.3 0353-04	Demontaż okna drewnianego o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 0-19 d.1.3 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych do szatni z obróbką obsadzenia - drzwi stalowe wzmocnione zewnętrzne z wyposażeniem	m ²		
		0.9*2.1	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
23	KNR 0-19 d.1.3 1023-04	Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		0.9*1.2	m ²	1.08	
				RAZEM	1.08
1.4		Wymiana drzwi wejściowych do zaplecza kuchennego			
24	KNR-W 4-01 d.1.4 0353-05	Demontaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	m ²		
		1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
25	KNR 0-19 d.1.4 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych do zaplecza kuchennego z obróbką obsadzenia - drzwi stalowe dwuskrzydłowe wzmocnione zewnętrzne z wyposażeniem	m ²		
		1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
1.5		Roboty elektryczne			
26	KNR-W 4-03 d.1.5 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-03 d.1.5 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR 4-03 d.1.5 1124-03	Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 5-08 d.1.5 0209-02 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych 3x1,5 - zasilenie nowych opraw oświetleniowych	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
30	KNR 5-08 d.1.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
31	KNR 5-08 d.1.5 0307-05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 5-08 d.1.5 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
33	KNR 5-08 d.1.5 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - ledowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont pomieszczenia sekretariatu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i okna w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 KNR-W 4-01 d.1. 0901-08 1 analogia		Demontaż odbojów ściennych	m	5.00	0.00	0.00
2 KNR-W 4-01 d.1. 0353-04 1		Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
3 KNR-W 4-01 d.1. 0815-08 1 analogia		Demontaż listew przypodłogowych PCV	m	11.92	0.00	0.00
4 KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10.20	0.00	0.00
5 KNR 4-01 0108- d.1. 09 1		Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.50	0.00	0.00
6 KNR 4-01 0108- d.1. 10 1		Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	0.50	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty budowlane remontowe - sekretariat				
7 d.1. 2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	28.29	0.00	0.00
8 d.1. 2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	10.20	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i suficie	m ²	38.49	0.00	0.00
10 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany i sufit przed malowaniem	m ²	38.49	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit - kolor biały	m ²	10.20	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany - kolor jasny	m ²	28.29	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m	6.00	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych do sekretariatu z obróbką obsadzenia - drzwi stalowe wzmocnione z wyposażeniem	m ²	1.89	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNR-W 4-01 0815-07 analogia	Montaż nowych odbojnic ściennych	m	3.50	0.00	0.00
16 d.1. 2	KNR-W 4-01 0609-01 analogia	Oczyszczenie podłóży betonowego przed położeniem gresu	m ²	10.20	0.00	0.00
17 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka przed położeniem gresu	m ²	10.20	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	10.20	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Montaż listew przypodłogowych z drewna liściastego	m	11.92	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Wymiana drzwi wejściowych do szatni oraz wymiana okna				
20 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
21 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż okna drewnianego o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
22 d.1. 3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych do szatni z obróbką osadzenia - drzwi stalowe wzmocnione zewnętrzne z wyposażeniem	m ²	1.89	0.00	0.00
23 d.1. 3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²	1.08	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Wymiana drzwi wejściowych do zaplecza kuchennego				
24 d.1. 4	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	m ²	3.15	0.00	0.00
25 d.1. 4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych do zaplecza kuchennego z obróbką osadzenia - drzwi stalowe dwuskrzydłowe wzmocnione zewnętrzne z wyposażeniem	m ²	3.15	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Roboty elektryczne				
26 d.1. 5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	2.00	0.00	0.00
27 d.1. 5	KNR 4-03 1122- 06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	4.00	0.00	0.00
28 d.1. 5	KNR 4-03 1124- 03	Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych	szt.	1.00	0.00	0.00
29 d.1. 5	KNR 5-08 0209- 02 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych 3x1,5 - zasilenie nowych opraw oświetleniowych	m	20.00	0.00	0.00
30 d.1. 5	KNR 5-08 0302- 01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	5.00	0.00	0.00
31 d.1. 5	KNR 5-08 0307- 05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.	1.00	0.00	0.00
32 d.1. 5	KNR 5-08 0309- 04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	4.00	0.00	0.00
33 d.1. 5	KNR 5-08 0511- 07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - ledowych	szt.	2.00	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 33	Remont pomieszczenia sekretariatu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i okna w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie	0.00		0		0.00%
1.1	1 - 6	Roboty rozbiórkowe	0.00		0		0.00%
1.2	7 - 19	Roboty budowlane remontowe - sekretariat	0.00				0.00%
1.3	20 - 23	Wymiana drzwi wejściowych do szatni oraz wymiana okna	0.00				0.00%
1.4	24 - 25	Wymiana drzwi wejściowych do zaplecza kuchennego	0.00				0.00%
1.5	26 - 33	Roboty elektryczne	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł