



L.dz. 64/2026

Sosnowiec, 09.01.2026r.

**Do wszystkich Oferentów
zainteresowanych złożeniem ofert
w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: postępowania o rozeznaniu rynku o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto i przedstawienie oferty na „DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA POTRZEB PRZYCHODNI MILOWICE Sp. z o.o. w SOSNOWCU na rok 2026”.

Zarząd Przychodni Milowice Sp. z o.o. w Sosnowcu informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawę środków do dezynfekcji wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję myjącą do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierającą kwas cytrynowy łagodne substancje myjące alkilopoliglikozydy oraz pielęgnujące w postaci allantoiny i betainy. Emulsja posiada badania zgodnie z EN1499 oraz certyfikat Ecolabel i Nordic Swan. Może być używana do mycia całego ciała i włosów oraz stosowana pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej. Preparat bezbarwny opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami Dermados.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.

2. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny delikatną pielęgnująco- myjącą emulsję o świeżym zapachu i neutralnym pH 5,5+/-0,5 do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk, całego ciała, włosów, kąpieli. Zawiera substancje zapachowe, allantoinę, środki natłuszczające oraz glicerynę, bez zawartości fenoksyetanolu. Niebieskie zabarwienie produktu zapewnia kontrolę zużycia. Zarejestrowany jako kosmetyk, op. 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.





- 3. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści do oceny Tikotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g). Zawierający substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, gliceryna. Bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami Dermados.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt z normą EN 14476 uznając, że norma EN 1447 została wpisana omyłkowo.

- 4. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści do oceny Tikotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g). Zawierający substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, gliceryna. Bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 500ml z pompką dozującą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt z normą EN 14476 uznając, że norma EN 1447 została wpisana omyłkowo.

- 5. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję pielęgnującą i regenerującą do pielęgnacji rąk z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, masła shea i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowana w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą z przeliczeniem ilości opakowań.





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 132 sztuki po 500ml.

- 6. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści do oceny Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), z zawartością substancji nawilżających bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 100ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt z normą EN 14476 uznając, że norma EN 1447 została wpisana omyłkowo.

- 7. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 8** Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o gramaturze około 50g/m² konfekcjonowane w pojemnikach wielokrotnego użytku wyposażonych w system dozujący do nasączania preparatem dezynfekcyjnym opakowanie 100szt chusteczek o rozmiarze 30x32 z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 300 opakowań po 100sztuk.

- 8. Pytanie: Pakiet 1 Pozycja 9** Czy Zamawiający dopuści pojemnik wielokrotnego użytku wyposażone w system dozujący i etykietę bezpieczeństwa dostosowany do chusteczek opisanych w Pytaniu powyżej (zalewanie trzema litrami roztworu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik.

- 9. Pytanie: Pakiet 1 Pozycja 12 i 13** Czy Zamawiający dopuści do oceny Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG(opinie producentów m. in. Canon, Siemens, Philips, GE) wrażliwego na działanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F(Candida Albicans)





w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną. Okres przydatności po otwarciu 90 dni. Opakowanie typu flowpack po 100 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 22 cm o gramaturze 49 g/m² (+/- 2 g/m²) wykonane z poliestru. Podwójna rejestracja : wyrób medyczny IIa i biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

- 10. Pytanie: Pakiet 1 Pozycja 14** Czy Zamawiający dopuści do oceny Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG(opinie producentów m. in. Canon, Siemens, Philips, GE) wrażliwego na działanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F(Candida Albicans) w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną. Okres przydatności po otwarciu 90 dni. Opakowanie typu flowpack po 100 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 22 cm o gramaturze 49 g/m² (+/- 2 g/m²) wykonane z poliestru. Podwójna rejestracja : wyrób medyczny IIa i biobójczy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

- 11. Pytanie: Pakiet 1 Pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści do oceny Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) – 15 min. Opakowanie 1000 ml spryskiwaczem pianowym. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 75 sztuk po 1L.





- 12. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 12 i 13** Czy Zamawiający dopuści do oceny Bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)- 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) -15 min. Konfekcjonowane w tuby po 100 16x20cm Wyrób medyczny klasy II b oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

- 13. Pytanie: Pakiet 1 pozycja 14** Czy Zamawiający dopuści do oceny Bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)- 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) -15 min. Konfekcjonowane w tuby po 100 16x20cm Wyrób medyczny klasy II b oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.

- 14. Pytanie: Pakiet 2 pozycja 4** Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki pakowane po 60szt z przeliczeniem ilości opakowań tj. 84szt opakowań. pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

- 15. Pytanie:** Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający w pozycjach gdzie wymaga chusteczek miał na myśli j.m za opakowanie a nie sztukę chusteczki.

Odpowiedź: Tak doszło do omyłki. Zamawiający miał na myśli opakowanie, a nie sztukę, czyli chusteczkę.

- 16. Pytanie: Pakiet 1 poz. 11** Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie QAV i amin konfekcjonowanego w opakowania 1L z spryskiwaczem z przeliczeniem ilości.





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 75 sztuk po 1000ml.

17. Pytanie: Pakiet 1 poz 12 i 13 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o rozmiarze min. 13x19cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.

18. Pytanie: Pakiet 1 poz 14 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek w rozmiarze 20x20cm konfekcjonowanych w tuby po 200 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.

19. Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z **Pakietu 1 poz. 8 i 9** i czy dopuści:

Chusteczki z włókniny, niskopyłowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m² konfekcjonowane w polipropylenowych pojemnikach wielokrotnego użytku wyposażonych w system dozujący, do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, opakowanie 100szt. chusteczek, rozmiar chusteczki 30x34cm. Oraz kompatybilny z nimi polipropylenowy pojemnik wielokrotnego użytku wyposażony w system dozujący i etykietę bezpieczeństwa o pojemności 5.5l.

lub

Chusteczki z włókniny, niskopyłowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m² konfekcjonowane w polipropylenowych pojemnikach wielokrotnego użytku wyposażonych w system dozujący, do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, opakowanie 300szt. chusteczek, rozmiar chusteczki 18x25cm. Oraz kompatybilny z nimi polipropylenowy pojemnik wielokrotnego użytku wyposażony w system dozujący i etykietę bezpieczeństwa o pojemności 5.5l.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.

20. Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego **Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 2** i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego gazik suchy, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50szt.





zestawów nasączony+nienasączony w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego gazik suchy, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50szt. zestawów nasączony+nienasączony w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w zapytaniu ofertowym.

21. Pytanie: Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 6:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub o dopisanie na końcu paragrafu 6:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapis w brzmieniu „W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych” zostanie zamieszczony w § 4 jako ust.4, natomiast w § 6 nie będzie dodany.

22. Pytanie: Pakiet 2 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w postaci chusteczek, bez zawartości aldehydów. Opakowanie tuba a 150 szt. z przeliczeniem ilości.





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 67 opakowań po 150 sztuk.

- 23. Pytanie: Pakiet 2 poz. 3** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w postaci chusteczek, bez zawartości aldehydów. Opakowanie wkłady w tubie a 150 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 67 opakowań po 150 sztuk.

- 24. Pytanie: Pakiet 2 poz. 4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, odpornych na działanie alkoholu w postaci chusteczek. Zwierające w składzie 2 alkohole alifatyczny (w tym etanol i propanol) w stężeniu max. 40% oraz QAV, bez zawartości aldehydów. Opakowanie flow-pack a 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 50 opakowań po 100 sztuk.

- 25. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 i 3 -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparatu w postaci żelu Phago'Gel o zawartości alkoholu etylowego 720 mg/g oraz dodatkiem glicerolu oraz emolientu chroniącego skórę przed wysuszeniem, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

- 26. Pytanie: W pozycji nr 2 i 3** Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów składu oraz czasów działania, które zostały określone w sposób nadmiernie szczegółowy i odpowiadają wyłącznie jednemu produktowi dostępnemu na rynku, co narusza art. 16 oraz art. 99 ust. 4 ustawy PZP.

Wnosimy o dopuszczenie preparatów żelowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierających alkohol etylowy i/lub izopropanol w stężeniu zapewniającym skuteczność wg EN 1500 oraz EN 12791, z dodatkami równoważnymi wobec bisabololu oraz polimerów, o skuteczności wobec wirusów Noro i Rota zgodnie z EN 14476 oraz wobec grzybów zgodnie z EN 13624 – przy zachowaniu równoważnych czasów działania potwierdzonych wynikami badań, nie dłuższych niż standardowo stosowane dla produktów dostępnych na rynku.





Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

27. Pytanie: W pozycji nr 4 Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z wymogu zastosowania wosku pszczelego jako jedyne go dopuszczalnego składnika o działaniu ochronnym oraz zastąpienie go opisem funkcjonalnym, zgodnym z art. 99 ust. 5 i art. 101 ustawy PZP.

Wnosimy o dopuszczenie emulsji ochronnych do pielęgnacji skóry rąk, dopuszczonych do obrotu jako kosmetyk, zawierających składniki o równoważnym działaniu natłuszczającym, regenerującym i ochronnym (np. glicerynę, olej roślinny, silikon, wosk syntetyczny lub inne emolienty), zapewniające ten sam efekt użytkowy i bezpieczeństwo stosowania.

Wnosimy również o dopuszczenie opakowań równoważnych w zakresie 300–500 ml z pompką, ponieważ wskazanie dokładnie 330 ml ogranicza konkurencję i nie ma uzasadnienia funkcjonalnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt. Należy wówczas zaoferować 132 sztuki po 500ml.

28. Pytanie: W pozycji nr 5 Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z narzucenia minimalnej zawartości alkoholu etylowego 85 g/100 g oraz z obowiązkowej obecności witaminy E i panthenolu, a zastąpienie tych wymogów opisem funkcjonalnym, zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ustawy PZP.

Wnosimy o dopuszczenie równoważnych preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierających alkohol etylowy i/lub izopropanol w stężeniu zapewniającym spełnienie EN 1500 i EN 12791, z dodatkami pielęgnującymi o równoważnym działaniu (np. gliceryna, oleje roślinne, pantenol, witamina E lub inne emolienty), przy czym skuteczność względem wirusów Noro i Rota oraz grzybów zgodnie z EN 14476 i EN 13624 zostanie potwierdzona odpowiednimi badaniami, a czasy działania nie przekroczą wartości technicznie uzasadnionych i powszechnie występujących na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza równoważny produkt.





- 29. Pytanie: W pozycji nr 7** Wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego stężenia roboczego 0,25–0,5% oraz czasu działania do 15 minut na parametry funkcjonalne dopuszczające produkty równoważne, które osiągają pełne spektrum dezynfekcji zgodnie z odpowiednimi normami EN przy stężeniach roboczych do 2% oraz czasach technicznie uzasadnionych dla poszczególnych grup drobnoustrojów.

Wnosimy o dopuszczenie preparatów takich jak Quatrodes Extra, które nie zawierają aldehydów, chloru, fenolu ani pochodnych guanidyny, posiadają pełne spektrum działania potwierdzone badaniami i są przeznaczone do dezynfekcji dużych powierzchni oraz wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o produktach biobójczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważny produkt.

- 30. Pakiet 4 pozycja 2** Czy zamawiający dopuści do oceny gaziki do dezynfekcji suche i mokre 12cmx9cm; jednorazowe zestawy przeznaczone do iniekcji; nasączone alkoholem izopropylowym o stężeniu 70% (op. 100 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt.

- 31. Pakiet 4 pozycja 2** Czy zamawiający dopuści do oceny Gaziki nasączone Alkoholem Izopropylowym o stężeniu 70% 6x6cm przeznaczone do iniekcji pakowane po 100sz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu.

Prezes Zarządu
Dariusz Skłodowski

