



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

ZP/11/2015

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu**

Adres zamawiającego: ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych

Podstawa prawna:

Ze względu na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia (poniżej 30.000 Euro) postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu wskazanych w SIWZ przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.).

Przedmiot zamówienia

„Dostawa próbek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żyłnej wraz z korkami”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieranym materiałem osób pobierających i pacjentów/dawców. Powinien posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi z igły.
2. Sterylna igła do pobierania krwi żyłnej z zabezpieczeniem trwale przymocowanym do kaniuli igły. Zabezpieczenie aktywowane płynnym ruchem kciuka jednej ręki.
3. Konstrukcja zamknięcia próbki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie próbki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu.
4. Korek dwuczęściowy, zewnętrzna część musi być zsuwana a nie odkręcana.
5. Probówki muszą posiadać kalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji.



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

6. W zależności od przeznaczenia próbówki powinny różnić się barwą korka (kolor korków w zależności od przeznaczenia próbówki), który powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.
7. Probówki powinny być oznakowane odpowiednią etykietą zawierającą następujące elementy: nazwa producenta i systemu, objętość pobieranego materiału, rodzaj odczynnika w próbówce (antykoagulant, aktywator krzepnięcia), numer katalogowy, termin ważności, oznakowanie sterylności, znak CE, numer serii, symbol sprzętu jednorazowego użytku
8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć z pierwszą dostawą szczegółową instrukcję dotyczącą: kolejności pobierania krwi do oferowanych probówek, postępowania z probówkami po pobraniu krwi w celu uzyskania osocza/surowicy o odpowiedniej jakości – sposób mieszania i parametry wirowania dla poszczególnych rodzajów probówek oraz warunków transportu i przechowywania.
9. Wszystkie elementy systemu muszą być wykonane z materiału umożliwiającego ich utylizację przez spalanie.
10. Tworzywo, z którego wykonano próbówki oraz sposób umieszczenia etykiety na próbówce powinny umożliwiać wizualną ocenę pobranego materiału/ ilość, lipemiczność, hemolizę.
11. Jedno wkłucie powinno umożliwiać pobranie krwi do kilku probówek w zależności od potrzeb.
12. Probówki do badań metodami biologii molekularnej powinny gwarantować stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV przez okres 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania). Probówki te po pobraniu krwi muszą wytrzymywać temperaturę mrożenia od -20 do -30 °C.
13. Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego producenta. Jeśli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, ze potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu.
14. Oferowany system powinien współpracować bezawaryjnie z urządzeniami do badań: hematologicznych, wirusologicznych, serologicznych, i badań technikami biologii molekularnej
15. Probówki muszą być dostosowane do uchwytów znajdujących się przy pojemnikach do pobierania krwi dostępnych na rynku krajowym



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

Zestawienie zamawianych probówek:

Nazwa probówki		Ilość		
Opis		Objętość	Wymiary	Ilość
1	Probówki z napytonym na ściankach K2EDTA	4,0-5,0	13 x 75- 100	30 000
2	Probówki morfologiczne z napytonym na ściankach K3EDTA	2,0-3,0	13 x 75- 100	20 000
3	Probówki z napytonym na ściankach K2EDTA lub K3EDTA do prób krzyżowych	4,0-5,0	13 x 75- 100	60 000
4	Probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem separującym	4,0- 5,0	13 x 100	60 000
5	Probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem separującym	8,0-9,0	16 x 100	60 000
6	Probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem separującym	8,0- 9,0	16 x 100	60 000
7	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem krzepnięcia	8,0- 9,0	16 x 100	200
8	Sterylna igła do pobierania krwi żyłnej 21 G z zabezpieczeniem trwale przymocowanym do kaniuli igły. Zabezpieczenie aktywowane płynnym ruchem kciuka jednej ręki		0,8 x 1,25	20 000
9	Uchwyt	-	-	20 000

Faktycznie zamawiana ilość poszczególnych pozycji może ulec zmianom, uzależnionym od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, wobec Zamawiającego.



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: **Nie**

Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: **Nie**

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: **Nie**

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba RCKiK w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **24 miesiące od podpisania umowy**

Wymagania od oferentów

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają wymagania art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób oceny spełniania warunków

l.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	Spełnianie wymogów art 22 ustawy Prawo zamówień publicznych	Wg oświadczenia wykonawcy
2.	Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych	Wg oświadczenia wykonawcy

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Informacje dotyczące warunków składania ofert

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:30 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego (Wałbrzych, ul. Chrobrego 31).

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Elżbieta Kierzek telefon: 74/6646314, fax: 74/8425916 email: dzj@rckik.walbrzych.pl

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

l.p.	Nazwa (rodzaj) dokumentu	Liczba
1.	Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ	1
2.	Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych	1

Sposób składania ofert

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Prawie zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym lub wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania.
- W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji lub uzupełnienia oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Wymaga się, by oferta została dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, z adnotacją "Oferta na dostawę próbek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żyłnej wraz z korkami"

Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego (58-300 Wałbrzych ul. Chrobrego 31) w **Sekretariacie** w terminie do dnia **4 września 2015 roku** do godziny **10:00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego (Gabinet Dyrektora RCKiK) w dniu **4 września 2015 roku** o godz. **10:00**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Sposób obliczenia ceny oferty

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę systemu (obejmującego elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia - tabela) łącznie z podatkiem VAT w ujęciu procentowym i kwotowym. Podana w ofercie cena łącznie z podatkiem VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ważna i nie podlega zmianom w okresie trwania umowy, poza - niezależnymi od Dostawcy - zmianami stawki podatku VAT. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty (w tym koszty dostawy), z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie.



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024

Ocena ofert

Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena - maksymalną ilość punktów (90) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe - proporcjonalnie mniej	90%
2.	Ocena techniczna - przedmiotem oceny parametrów oferowanego systemu (maximum 10 punktów) będzie funkcjonalność zastosowanego systemu zabezpieczenia igły systemowej w dwóch podkryteriach: - <u>sposób ułożenia igły</u> : rozwiązanie zapewniające ułożenie igły (po jej wkręceniu w uchwyt) skośnym otworem do góry, przy zabezpieczeniu nad otworem igły zlokalizowanym bezpośrednio nad igłą – 5 punktów; inne rozwiązania – 0 punktów, - <u>konstrukcja osłony</u> : zaokrąglona podstawa igły o jednolitej, gładkiej powierzchni (bez żadnych wystających elementów) – 5 punktów; inne rozwiązania - 0 punktów	10%

UWAGA: W celu umożliwienia dokonania oceny technicznej każdy Wykonawca dostarczy wraz z ofertą 2 igły systemowe z zabezpieczeniem

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków zgodnie z wzorem umowy – załącznik nr 3 do SIWZ



sekretariat: +48 74 6646319
fax: +48 74 8425916
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315

Nasz znak:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001

NIP: 886-23-87-024

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia wykonawcom nie przysługuje prawo korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZAM:

Leszek Radojewski

**Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa**

w Wałbrzychu

(podpis)

data zatwierdzenia: 21.08.2015