

Szczegółowe parametry sprzętu komputerowego w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Niszczarka dokumentów - 2 sztuki

Ilość niszczonych jednorazowo kartek: co najmniej 18 kartek tj. 70g na paski minimum 5,8 mm

Typ dokumentów:

- Niszczy dokumenty papierowe
- Niszczy dokumenty papierowe
 - ze zszywkami
 - co najmniej małymi spinaczami
- Niszczy karty kredytowe
- Niszczy płyty CD/DVD

Informacja o przepelnieniu się kosza: Dioda

Informacja o wyjętym koszu: Dioda

Zabezpieczenia: osłona przed odpryskami

Inne:

- Elektroniczny start-stop
- Funkcja cofania
- Kosz wyjmowany od frontu urządzenia o pojemności minimum 34 litrów
- Obudowa na czterech kółkach
- Min. gwarancja: 5 lat na noże tnące

Szafa Rack 19, z listwą - 2 sztuki

Wysokość wewnętrzna: 9U

Wysokość: 460 mm

Szerokość: 600 mm, 19 cali

Głębokość: 600 mm

Masa netto: do 18,5 kg

Inne:

- szafa jednoczęściowa, drzwi przeszklone, zdejmowane, zamykane na zamek
- szkło przyciemniane, hartowane
- możliwość otwierania drzwi w prawo lub lewo
- w pokrywie górnej i dolnej perforacja dla wentylacji grawitacyjnej
- możliwość zainstalowania wentylatorów(120x120) do trzech sztuk na dolne i górnej płycie
- otwory wentylacyjne od czoła górnej i dolnej płyty
- otwory do wprowadzania przewodów w płycie górnej i dolnej szafy (70x200mm)
- dwie pary profili RACK 19" o regulowanym położeniu
- opcjonalny montaż dodatkowej pary profili RACK 19"
- kołek uziemiający umieszczony na dolnej lub górnej płycie
- otwory umożliwiające zawieszenie na ścianie
- obudowy wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej malowane lakierem proszkowym

Kolor: grafitowy

Switch 1 Gb 24 port - 3 sztuki

Architektura sieci LAN: GigabitEthernet

SmartSwitch (WEB Managed) Tak

Liczba portów: 24 szt 1000BaseT (RJ45)

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt.

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:

- MD5
- RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

Obsługiwane protokoły i standardy

- QoS
- IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x
- Jumbo frame support
- auto MDI/MDI-X
- DHCP Client
- IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D
- IGMP

Algorytm przełączania: Store-and-Forward

Prędkość magistrali wew. min 52 Gb/s

Przepustowość: min 38,69

Warstwa przełączania: 2

Możliwość łączenia w stos: Nie

Typ obudowy i montaż: 1U Rack, wyposażenie standardowe zestaw do montażu w szafie rack 19"

Dodatkowe funkcje: port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu

na wskazany port

Wymiary: Szerokość maks 440 mm, Wysokość maks 44 mm, Głębokość maks 257 mm

Waga: Masa netto do 3,2 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące

Tablety dotykowe - 15 sztuk

Ekran:

- rozmiar min. 10.1 cala, max.10.9 cala
- rozdzielczość min. HD 1280x800
- typ IPS, wielodotkowy, min. 10 punktów nacisku
- funkcja autoobracania obrazu

Procesor:

- wielordzeniowy, min. 4-ry rdzenie
- taktowanie zegara min. 1,3Ghz

Pamięć operacyjna wbudowana: min. 1GB RAM

Pamięć masowa: min. 16GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia pamięci do 64GB (za pomocą karty pamięci Micro SD)

Komunikacja bezprzewodowa:

- wbudowany moduł sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie 802.11 b/g/n
- wbudowany moduł Bluetooth min. wersja 4.0

Wbudowane Interfejsy, złącza, multimedia:

- port microUSB
- złącze Audio Jack 3,5mm
- złącze Micro SD
- min. 2 głośniki
- mikrofon

Wbudowany odbiornik GPS: Tak

Wbudowany modem LTE: Nie

Wbudowane Interfejsy, złącza, multimedia: akcelerometr, czujnik wibracji, czujnik Halla

Kamery:

- min. rozdzielczość 2 Mpx (przód), auto-focus
- min. rozdzielczość 5 Mpx (tył), auto-focus

Bateria:

- min. pojemność 7000mAh
- możliwość pracy urządzenia do 10h na baterii

System operacyjny:

- Android, min. wersja 5.1, gwarantowana przez producenta urządzenia możliwość podniesienia systemu do wersji wyższej

Waga: maks. 525G

Kolor obudowy: ciemno niebieski lub czarny

Gwarancja:

- min. 24 miesiące, gwarancja producenta
- wymagane oświadczenie producenta, dołączone do oferty, poświadczające, że w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania gwarancyjne
- możliwość rejestracji zdarzenia serwisowego na stronie internetowej producenta urządzenia, możliwość weryfikacji statusu po podaniu modelu oraz numeru seryjnego urządzenia, należy podać w ofercie adres strony internetowej

Kolor obudowy: ciemno niebieski lub czarny

Wymagania dodatkowe: Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany sprzęt pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego na rynku polskim i jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej

Wyposażenie dodatkowe:

- zasilacz sieciowy 230V/50Hz
- przewód USB