



GL.ZUZ.1.4210.397.2022.JT
RKW-2023-7210

Gliwice, 26 lipca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 1, art. 135 ust. 1 pkt 1), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 400 ust. 7, art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.),

informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibórz, działających przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych za pomocą ujęcia zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 114/22, 114/20 i 122/1, obręb Strzybnik, w miejscowości Strzybnik, gmina Rudnik, składającego się z 5 studni (Za-1, Za-2, Za-3, Za-4, Za-7), w ilości:

- $Q_{\max.s.} = 0,139 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{sr.d}} = 12\,000 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\text{dop.}} = 4\,380\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$,

przy zasobach eksploatacyjnych wynoszących łącznie $Q_e = 500 \text{ m}^3/\text{h}$, przy liczbie 5 otworów, depresji zwierciadła wody na ujęciu w warstwie wodonośnej $S_w = 22,0 \text{ m}$ oraz w otworach $S_c = 0,69-15,06 \text{ m}$, określonych w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni zastępczych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w Strzybniku gm. Rudnik”, dla zaspokojenia potrzeb wodociągu w miejscowości Racibórz w celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Racibórz, Lubomia i Kornowac. Zarządca ujęcia Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody w Strzybniku gm. Rudnik, obejmującej wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej dla 5 studni (Za-1, Za-2, Za-3, Za-4, Za-7).

Informujemy ponadto, że:


- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
- zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, **po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu** (tel. 697 102 274);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Kopia:
ZUZ a/a + tablica ogłoszeń + BIP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Ochman



Do wiadomości:

Gmina Rudnik
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia)

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
47-400 Racibórz, pl. Okrzei 4

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia)