

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Worki na śmieci

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /Wytwórca	
1.	Worki foliowe 35 l – grube, nieprzezroczyste z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czerwonym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 50szt/rolka	op=50 szt	60						
2.	Worki foliowe 35 l – grube, nieprzezroczyste z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze niebieskim z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 50szt/rolka	op=50 szt	60						
3.	Worki foliowe 35 l – grube, nieprzezroczyste z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czarnym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 50szt/rolka	op=50 szt	600						
4.	Worki foliowe 60 l - grubość folii 25 mikronów, nieprzezroczyste z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czerwonym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza 50szt/rolka	op=50 szt	30						
5.	Worki foliowe 60 l - grubość folii 25 mikronów, nieprzezroczyste z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze niebieskim, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza 50szt/rolka	op=50 szt	60						
6.	Worki foliowe 60 l - grubość folii 25 mikronów, nieprzezroczyste z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czarnym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza 50szt/rolka	op=50 szt	200						
7.	Worki foliowe 120 l - grubość folii 30 mikronów, nieprzezroczyste, z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czerwonym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 25szt/rolka	op=25 szt	40						
8.	Worki foliowe 120 l - grubość folii 30 mikronów, nieprzezroczyste, z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze niebieskim, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 25szt/rolka	op=25 szt	40						
9.	Worki foliowe 120 l - grubość folii 30 mikronów, nieprzezroczyste, z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czarnym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 25szt/rolka	op=25 szt	200						
10.	Worki foliowe 240 l - grubość folii 60 mikronów, nieprzezroczyste, z folii LDPE, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia worków w kolorze czarnym, z trwałym i dokładnym spawem, dobra wytrzymałość na przekłucia i zerwania podczas przenoszenia z kosza, 10szt/rolka	op=10 szt	30						
RAZEM:									

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /Wytwórca	
1	Środek myjący dezynfekujący na bazie chloru, posiadający intensywny zapach, o konsystencji gęstej żelowej cieczy, pH 13, Gęstość około 1,082. Butelka 1250ml typu "kaczka"	op=1250 ml	180						
2	Gęste, kremowe mydło o właściwościach antybakteryjnych. W składzie zawierające lanolinę i glicerynę. Ph przyjazne dla skóry o preferowanej barwie białej. Opakowanie biodegradowalne o pojemności 5L. Dostępne różne nuty zapachowe.	op=5 litrów	60						
3	Mydło do systemu zamkniętego. Przeznaczone do mycia całego ciała w tym dłoni. Opakowanie samozasysające się, dostosowane do dozowników posiadanych przez Zamawiającego lub do dozowników oferowanych przez Wykonawcę.	op=475 ml	20						
4	Preparat myjący. Koncentrat środka czyszczącego na bazie alkoholu skuteczny do usuwania wszelkiego, nawet głęboko osadzonego brudu ze wszystkich wodoodpornych powierzchni podłogowych i ponad podłogowych (np.: posadzki z PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny, marmur, płytki gresowe, okna, ramy okienne, meble, powierzchnie posiadające polysk: z metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła). Zawierający w swoim składzie Ethanol 10-30% ,Alkohole, C12-14, etoksylowane 1-2,5% , działający w stężeniu 0,5%, Gęstość około 950-970kg/m3, pH 10-12, poj. 5l.	op=5 litrów	80						
5	Mieczko do czyszczenia, szorowania mocno zabrudzonych powierzchni. Zawiera w swoim składzie węglan wapnia 15-30%, anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, węglan sodu, węglan disodu <5%, niejonowe związki powierzchniowo czynne <5% oraz 2-(2-butoksyetoksy)etanol <5%. Produkt gotowy do użycia. Wartość pH 10,5-11,5; gęstość (20°C) ok. 1.4-1,5 g/cm3. Wymagane opakowanie o pojemności 1 kg.	op=1 kg	100						
6	Środek do czyszczenia i szorowania o konsystencji proszku. Do stosowania w wielu obszarach, nadaje się do użytku w gastronomii. Mieszanina minn. mączki dolomitowej z dodatkiem anionowego środka powierzchniowo czynnego i kompozycji zapachowej. Gęstość w 20 °C [g/cm3]: około 1,10 – 1,30 Opakowanie 500g z DOZOWNIKIEM.	op=500 g	100						
7	Preparat przeznaczony do odkamieniania wszelkich kwasoodpornych powierzchni łazienkowych. Szybko i skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego. Nie jest agresywny chemicznie w stosunku do odkamienianych, metalowych powierzchni. Zawiera w swoim składzie minn. Kwas amidosulfonowy, Alkohole, C9-11, Chlorek amonu. Czerwona ciecz o wartości pH koncentratu < 2,0; gęstość (20°C) ok. 1,07 g/cm³. Produkt pracuje w stężeniu 1%. Wymagane opakowanie o pojemności 5l	op=5 litrów	70						
8	Preparat przeznaczony do odkamieniania wszelkich kwasoodpornych powierzchni łazienkowych. Szybko i skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego, zawiera inhibitory korozji. Nie jest agresywny chemicznie w stosunku do odkamienianych, metalowych powierzchni. Zawiera w swoim składzie minn. kwas fosforowy, kwas ortofosforowy 15-30% oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol (C13) z o wartości pH koncentratu ok.1; gęstość (20°C) ok.1075 kg/m³. Produkt pracuje w stężeniu 1%. Wymagane opakowanie o pojemności 5l.	op=5 litrów	25						

9	Środek gotowy do użycia przeznaczony do konserwacji podłóg wodoodpornych o podwyższonej odporności na alkohole i środki dezynfekcyjne o właściwościach elektrostatycznych potwierdzonych normą PN-EN 1815:2001 oraz właściwościach antypoślizgowych potwierdzonych normą PN-EN 14041 tworzy wysokopolyskową ,super wytrzymałą powłokę polimerową która skutecznie zabezpiecza przed brudem ,zadrapaniami i ścieraniem wartość pH 7-9 o poj. 10 l.	op=10 litrów	22						
10	Koncentrat płyn do gruntownego czyszczenia podłóg odpornych na alkalia, wodorocieńczalny, nisko pieniający preparat przeznaczony do usuwania starych warstw polimerowych i woskowych oraz usuwania uporczywych zabrudzeń. Nadaje się do stosowania w maszynach jednotarczowych i mycia ręcznego wartość pH koncentratu >13 stężenie robocze 5% - 20% zawierający w swoim składzie : Isopropyl alcohol 5-12% oraz 2-(2-butoxyethoxy) ethanol 4-10% poj.10L	op=10 litrów	23						
11	Gęsta żelowa ciecz. Wodny roztwór zawierający anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową, konserwanty, barwniki oraz środki wspomagające proces mycia Składniki: 2,0–5,0 % sól sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu tłuszczowego C 12-14. Produkt biodegradowalny w opakowaniu 5L	op=5 litrów	30						
12	Środek przeznaczony do mycia mocno zabrudzonych rąk, posiadający w swoim składzie bezpieczne dla skóry substancje myjące. Opakowanie 500g z wygodną pokrywą wielorazowego użytku.	op=500g	30						
13	Preparat zawierający w swoim składzie wodorotlenek sodu i wypełniacze. Rozpuszcza tłuszcz, włosy, watę, papier, odpadki kuchenne i inne zanieczyszczenia pH ok. 12. Posiada atest PZH HŻ lub równoważy. Substancja z kartą charakterystyki.	op=450g	15						
14	Preparat w postaci piany do czyszczenia szyb, luster i monitorów komputerowych. PH 8.5. Skład: Niejonowe związki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, kopolimer akrylowy, kompozycja zapachowa, konserwant, barwnik. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem.	op=500 ml	30						
15	Środek wspomagający utrzymanie czystości w sedesie. W plastikowym koszyku z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na muszli sedesowej. Dostępne zapachy: Morski, Leśny, Cytrynowy. Waga jednej sztuki: około 35 gram. Pozostawia długotrwały przyjemny zapach.	szt.	180						
16	Środek olejowy do neutralizacji przykrych zapachów i odświeżania toalet. Charakteryzuje się wysoką skutecznością i przyjemnym zapachem. Skład : minn. > 30% wody, 5-15% propan-2-ol, 5-15%-propano-1,2-diolu, 5-15% niejonowego środka powierzchniowoczynnego, cytral,Citronellol, limonen , Geraniol , izoeugenol, Linalool. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem	op=750ml	35						
17	Gotowy do użycia produkt przeznaczony do czyszczenia wysokopolyskowych powierzchni takich ja szkło, glazura,lustra zawierający w swoim składzie Propan-2-ol,Eter butylowy glikolu etylenowego , pH około 6 , gęstość w temp. 20°C ok. 0,997g/cm3, Ph 5-7, poj.	op=5 litrów	40						
18	Dwufazowa mieszanina do usuwania silnych i uporczywych zabrudzeń z tworzyw sztucznych, ceramiki, kafelek, linoleum, metalu i powierzchni emaliowanych. Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Gęstość względna od 0,9 do 1,06 g/cm3. Zastosowania odradzane: wszelkie inne niż wymienione. Stosowany po intensywnym wstrząśnięciu w celu wymieszania obydwu substancji w opakowaniu. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem.	op=500 ml	12						
20	Preparat do okresowego odkamieniania i odłuszczenia powierzchni i urządzeń oraz do usuwania najtrwałszych osadów kamiennych i mineralnych. Doskonale usuwa rdzę, kamień wodny i osady wapienne. Zalecany do umywalek, zlewozmywaków, brodzików i basenów. Gęstość: ok. 1,3 – 1,4 g/ml, wartość PH 1, Opakowania 6kg,	op=6kg	3						
21	Uniwersalny środek piorąco-dezynfekujący do prania i dezynfekcji wszystkich typów tkanin delikatnych. Do prania we wszystkich zakresach temperatur i we wszystkich stopniach twardości wody. Gęstość 610-67 g/l. PH 10-11 dla 1%-go roztworu w zmieszanej wodzie. Skład: Zeolity, środki wybielające na bazie aktywnego tlenu, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środkipowierzchniowo czynne, mydło, polikarboksylany,fosfoniany, enzymy, krzemiany, TAED, inhibitory zaszarczenia i piany, rozjaśniacze optyczne, substancja zapachowa.	op=15	1						

22	Koncentrat czyszczący do sanitariatów. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Usuwa kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Preparat kompatybilny (oświadczenie producenta) z produktem będącym do dezynfekcji sanitariatów w pozycji NR 5. Idealny do podłóg, drzwi, ścian, umywalk i prysznicy muszli toaletowej. pH: 0,9-1,1 (100%), gęstość koncentratu ok. 1,0-1,3g/cm ³ . Skład minn.: >5 <15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 10-20 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-20 % etoksylogowany alkohol tłuszczowy>5EO. Stężenie robocze ok. 0,1%- 0,15%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Producent chemii posiadający certyfikaty ISO 9001 - jakość oraz ISO 14001 - środowisko. Roztwór roboczy nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna oraz nie zawierających składników niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. Opakowanie: butelka 1L. Opakowanie kompatybilne z systemem centralnego dozowania z oferty.	op=1 litr	2						
23	Neutralizator zapachów, silnie skoncentrowany o ciśnieniu powyżej 8000 hPa w 20 stopniach i gęstości 0,6g/ cm ³ w 20 stopniach.	op=600 ml	50						
24	Skoncentrowany środek czyszczący do bieżącego mycia i pielęgnacji w postaci tabletek wszystkich powlekanych i niepowlekanych powierzchni polimerami. Stosowany do mycia w automatach myjących.	op=160szt	15						
25	Skoncentrowany aktywny środek myjący do wszystkich powierzchni wodoodpornych w postaci tabletek. Stosowany do mycia w automatach myjących. Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady wapienne.	op=160szt	5						
26	Olejowy preparat czyszcząco-konserwujący do stali nierdzewnej, kwasoodpornej, szlachetnej, inoxid, aluminium oraz wszelkich stali stopowych	op=1 litr	10						
RAZEM:									

Wykonawca oświadcza, że dysponuje kartami charakterystyki do wszystkich wymienionych wyżej środków.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 48 godzin od podpisania umowy do dostarczenia i zainstalowania 22 sztuk dozowników automatycznych na powyższe środki czystości. W razie zepsucia się dozownika wymagany serwis (bezpłatny) 48h.

Dozowniki muszą posiadać wyjścia dla czterech różnych produktów i mieć możliwość indywidualnego ustalania stężenia dla każdego z nich.

Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie technik utrzymania czystości, BHP i prawidłowego użytkowania powyższych środków oraz eksploatacji mieszalników dla wszystkich Pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zakończy się wydaniem odpowiednich certyfikatów dla każdego uczestnika.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca dostarczy plany higieny na wszystkie wyżej wskazane środki, a także przekaze 2 komplety kart charakterystyk dla Zamawiającego.