

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawy

(SIWZ)

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

Na zadanie

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu”

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6
tel./fax 32 238-76-88, 32 411-17-09
BS 15 8457 0008 2005 0089 9705 0001
NIP 631-011-23-11, REGON 080172333

DYREKTOR ZAKŁADU


Inż. Henryk Sawczuk

Sośnicowice 12.06.2017r.

1. ROZDZIAŁ . Informacja o postępowaniu

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sośnicowice

ul. Powstańców 6, 44 -153 Sośnicowice

NIP: 969 14 22 687

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.sosnicowice.i-gmina.pl i na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

2. Jednostka realizująca zamówienie:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

44-153 Sośnicowice

ul. Powstańców 6

tel. (032) 238-71-82; 238-76-88

3. Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków budżetu Gminy Sośnicowice

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

„Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany

”Dostawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie

wykonania Zamówienia.

4. Nazwa Zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego autobusu

2. ROZDZIAŁ. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.
- Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - a) Biuletyn Zamówień Publicznych ,
 - b) strona internetowa Zamawiającego – <http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi> .
 - c) **tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.**

3.ROZDZIAŁ .– Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 34121000-1 (autobusy i autokary)

Dostawa fabrycznie nowego autobusu.

1.Opis autobusu:

1.1.przedmiotem zamówienia jest dostaw do ZGKiM Sośnicowice fabrycznie nowego autobusu miejskiego, niskopodłogowego.

1.2.Rok produkcji autobusu musi pokrywać się z rokiem dostawy.

1.3.Autobus powinien być dostarczony do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie lub może on być przeprowadzony przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

1.4.Wymagania dotyczące spełnienia przepisów:

Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. z 2012r. Poz.1137 z późn. zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r.poz.20022 z póź. Zmianami)

Oferowany autobus musi posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. W sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia i części (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015r.poz. 1475)

Oferowany autobus musi spełniać wymagania Dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U. L 042 z 13.02.2001r.) odnoszącej się do przepisów szczegółowych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i

mających więcej niż 8 miejsc poza siedzeniem kierowcy.

Oferowany autobus musi spełniać homologacje EWG pojazdu odnoszącą się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995r. (Dz.U L 281 z 23.11.1995, str.1)

W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusu spełniającego wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tego autobusu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej sprawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekraczał 50%. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni tego wymagania.

1.5.Wymagania dotyczące parametrów technicznych:

Opis podstawowych parametrów technicznych:

Wielkość: Długość od 11,80 do 12,15m

Liczba miejsc do przewozu pasażerów: ogółem minimum 96 (bez kierowcy)

Liczba drzwi pasażerskich: Trzy, w układzie 2-2-2

Podłoga: Niska, płaska podłoga na całej długości autobusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu oraz bez stopni we wszystkich drzwiach autobusu.

Liczba osi: dwie

Dopuszczalna masa całkowita: 18000 kg

Silnik: Silnik Diesla spełniający normę EURO-6

Skrzynia biegów: Automatyczna minimum 4-zakresowa

Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 12 lat eksploatacji przy założeniu średnio 80 000-90 000km rocznego przebiegu. Oferowany w niniejszym postępowaniu autobus musi być pojazdem znajdującym się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta. Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych i przed seryjnych.

Zamawiający wymaga w tej liczbie zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu i wariantu pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w załączniku NR 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. W sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz.U z 2015r.poz.1475) oraz zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu podstawowych zespołów układu napędowego i zespołów jezdnych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, w zakresie układu napędowego autobusu oferowanego, rozwiązań zmodernizowanych w stosunku do autobusu wykazanego w ramach wymaganej sztuki, o której mowa powyżej, w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia spalin oraz optymalizacji zużycia paliwa.

1.6.Wymagania dotyczące kompletacji:

Opis parametrów:

Silnik: o zapłonie samoczynnym spełniający normy EURO-6, moc silnika min 180kW, moment obrotowy min.1050Nm, pojemność skokowa min. 6,5 dm³, osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowaną pokrywą podłogową, komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacją dźwiękową w przestrzeni pasażerskiej, filtr powietrza typu suchego ze wskaźnikiem zabrudzenia, komora silnika wyposażona w instalacje samo gaszącą: detekcja pożaru liniowa hydro pneumatyczna lub elektryczna,przewód detekcji (wykrywania) pożaru nie może pełnić funkcji dostarczania/rozpylania środka gaśniczego, środek gaśniczy: ciecz- w zbiorniku minimum 12 litrów, lecz nie mniej niż 3 litry na metr sześcienny przestrzeni komory silnika (niezamarzająca o temperaturze krystalizacji minimum -30 st C), do obsługi silnika należy dołączyć urządzenie (licencjonowany program + interfejs) umożliwiające dokonanie diagnozy i regulacji silnika.

Układ zasilania silnika:

Układ zasilania i silnik pojazdu dostosowany technicznie do zasilania paliwem ciekłym - olejem napędowym, spełniającym normy PN-EN 590:A1:2013 z ewentualnymi uzupełnieniami, a także warunki opisane w § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 październik 2015r. W sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015r.poz. 1680), wyposażony w podgrzewany elektrycznie wstępny filtr odwadniający, zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywa sztuczne o pojemności min. 250l.z zamknięciem błyskawicznym – zamykany na kluczyk.

Układ chłodzenia silnika i ogrzewania wnętrza autobusu:

Rury układu chłodzenie i ogrzewania wykonane z materiałów odpornych na korozje (miedź, mosiądz lub tworzywo) i termo izolowane, co najmniej w miejscach narażonych na działanie czynników zewnętrznych, wyposażone w złączki gwarantujące szczelność układu przez cały okres eksploatacji pojazdu,wyposażmy w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej – wskaźnik na desce rozdzielczej – w przypadku utraty cieczy chłodzącej, konstrukcja chłodnicy powinna minimalizować zabrudzenie jej rdzenia, ogrzewanie wnętrza autobusu wykorzystujące ciepło układu chłodzenia silnika i automatycznej skrzyni biegów, wspomagane agregatem grzewczym działającym po włączeniu w automatyce w funkcji temperatury czynnika grzewczego, konstrukcja nagrzewnicy umożliwiająca łatwe czyszczenie wymienników ciepła oraz ich „odcięcie” od układu chłodzenia silnika, silniki elektryczne dmuchaw zabezpieczone przed wilgocią i kurzem nanoszonym przez

przepływające powietrze, układ zasilania agregatu grzewczego w paliwo powinno być wyposażone w zawór odcinający, umieszczony przed filtrem paliwa, układ chłodzenia napełniony płynem nisko krzepnącym na bazie glikolu etylenowego /bez azotanów/ zgodnie z normą PN-C-40007:2000, wymagane rozwiązanie zapewniające obsługę chłodnic bez ich demontażu z autobusu w celu ich przeglądu i konserwacji.

Skrzynia biegów:

Automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, minimum 4-zakresowa, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach, wyposażona w zintegrowany zwalnicz hydrauliczny sterowany pedałem hamulca, do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program licencjonowany + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy skrzyni biegów.

Oś przednia:

Zawieszenie zależne lub niezależne

Most napędowy:

O przełożeniu minimalizującym zużycie paliwa i hałasu

Układ kierowniczy:

Pełna regulacja położenia koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia wraz z pulpitem, z możliwością zablokowania w wybranym położeniu), przyłącze diagnostyczne do badania wspomaganie układu kierowniczego.

Instalacja pneumatyczna:

Obwód zasilania powietrzem wyposażony m.in.w:

- sprężarkę o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim, wyposażoną w urządzenie zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu za sprężarką
- ogrzewany, sterowany automatycznie separator oleju
- podgrzewany osuszacz powietrza

Układ hamulcowy:

mechanizmy hamulcowe tarczowe, z automatyczną regulacją luzów i ekscentrycznym wskaźnikiem końcowego zużycia, dodatkowo wyposażony w hamulec przystankowy załączany przez kierowcę przyciskiem i automatycznego otwarcia dowolnych drzwi działając jako blokada jazdy do osiągnięcia prędkości 3km/h, działanie awaryjne hamulca połączone jest z sygnałem akustycznym lub sygnalizacją świetlną (czerwoną) na desce rozdzielczej, zalecany system EBS (lub równorzędny) lub ABS+ASR, szybko-złącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza umieszczone w przedniej części pojazdu za zderzakiem przednim, blokada

uruchamiania autobusu podczas uzupełniania powietrza.

Zawieszenie:

Pneumatyczno – elektryczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach systemu ECAS WABCO, funkcja „przykłąku” uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju autobusu pozwalająca na obniżenie stopni wejściowych o co najmniej 60 mm -podniesienie pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające pełną diagnozę systemu regulacji wysokości zawieszenia.

Układ elektryczny

Oparty na elektronicznym systemie cyfrowej transmisji danych Multiplex, instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, zabrudzeniem w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych, instalacja elektryczna poprowadzona w tunelach pod dachem autobusu, tablica elektroniki umieszczona w środku pojazdu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowej o dogodnym dostępie bez konieczności demontażu stałych elementów wyposażenia, złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, przyłączy do ładowania i rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu (preferowanego gniazda NATO), główny wyłącznik prądu w komorze akumulatorów,

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

klimatyzacja dwustrefowa przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej obudowie: sterowanie klimatyzacją za pomocą zintegrowanego panelu sterowniczego systemu ogrzewania z funkcją regulacji temperatury oraz systemem szybkiego odparowania i osuszenia przedniej szyby autobusu,

ogrzewanie realizowane przez grzejniki konwektorowe i nagrzewnice wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika lub z niezależnego ogrzewania moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temperatury +10 do +15 st C przy temperaturze zewnętrznej -15stC, dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy, regulacja prędkości silników wentylatorów w sposób płynny

wentylacja naturalna poprzez przesuwane lub uchylne górne części okien bocznych, pokrywy dachowe zapewniające prawidłową wentylację wewnątrz pojazdu

Nadwozie:

Samonośne o wzmocnionej konstrukcji, zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane z materiałów zapewniających co najmniej 10 – letnią jego eksploatację bez napraw, poszycie wewnętrzne (ściany boczne, tylne, sufit izolowane akustycznie i termicznie, wykonane z materiałów gwarantujących kilkunastoletnią eksploatację), bezstopniowe wejście w drzwiach pasażerskich -możliwość dodatkowego obniżenia poziomu stopni wejściowych o co najmniej 60mm, podłoga płaska, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu pokryta wykładziną antypoślizgową, siedzenia pasażerskie o

ergonomicznym kształcie oraz odporne na akty wandalizmu, miękko tapicerowane, krawędzie stopni wejściowych oznaczone jaskrawym, żółtym kolorem, pokrywy obsługowe zabezpieczone siłownikami przed samoczynnym zamknięciem, szyba przednia klejona ze szkła wielowarstwowego dzielona, przesuwne okna kierowcy, wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, podłoga wielowarstwowa, klejona, wodoodporna, z tyłu izolowana akustycznie i termicznie, pokryta gładką antypoślizgową wykładziną połączona za pomocą zagrzewania i z zastosowaniem klejonych listew wykańczających, lusterka zewnętrzne typu lekkiego bez obudowy, ogrzewane, składane i zdejmowane zapewniające dobrą widoczność wzdłuż osi pojazdu, regulowane elektrycznie, mocowane na wsporniku, prawe boczne dzielone, dodatkowo lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, dwa lusterka wewnętrzne z przodu przeznaczone do obserwacji wnętrza autobusu oraz lusterko kontrolujące przy II drzwiach, światła do jazdy dziennej oraz lampy tylne wykonane w technologii LED, oświetlenie sufitowe przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy typu LED, zaczep holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu, należy zabudować ładowarki do urządzeń mobilnych(kasa fiskalna)

Drzwi pasażerskie:

Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz autobusu oraz posiadające poręcz dla pasażerów, których konstrukcja spełnia dodatkową funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących na stopniach, co najmniej drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy zamykany i otwierany z zewnątrz autobusu z możliwością blokady pierwszego skrzydła, pozostałe drzwi regulowane od wewnątrz, szyba pierwszego skrzydła pierwszych drzwi podwójna lub ogrzewana.

Sterowanie drzwi:

Sterowanie elektropneumatyczne podświetlanymi przyciskami na desce rozdzielczej, niezależny system awaryjnego otwierania wszystkich drzwi z wewnątrz i zewnątrz pojazdu, akustyczny i świetlny sygnał ostrzegawczy przy drzwiach uruchamiany przez kierowcę przed zamknięciem drzwi, każde z drzwi wyposażone w układ rewersujący po napotkaniu oporu przy ich zamknięciu,

Kabina kierowcy:

Wydzielona typu zamkniętego, klimatyzowana z okienkiem do sprzedaży biletów, zamykana na zamek patentowy, deska rozdzielcza ze standardowym układem przycisków (klawiszy) niezależnie działających od siebie, fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją bezstopniową w zależności od indywidualnych potrzeb kierowcy, wydajne ogrzewanie oraz przewietrzenie kabiny kierowcy z uwzględnieniem skutecznego nawiewu na szybę czołową, osłona przeciwsłoneczne: dla szyby czołowej oraz bocznej lewej, schowek przeznaczony na rzeczy osobiste kierowcy, dodatkowe gniazdo do ładowania urządzeń mobilnych,

Instalacja informacyjna:

- pełnowymiarowe elektroniczne tablice kierunkowe wykonane w technologii LED:

czołowa wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy o rozdzielczości 24X200, boczna i tylna wyświetlająca nr linii o rozdzielczości 24X40
- komputer pokładowy umożliwiający rejestrację parametrów pracy autobusu, sterujący tablicami

System monitorujący:

System monitoringu pojazdu z możliwością rejestracji cyfrowej obrazu video z zainstalowanych kamer, rejestracja obrazu i dźwięku umożliwiająca identyfikację przez służby mundurowe, rejestracja na nośniku wymiennym, plus zestaw do przeglądania materiału na komputerze, czas rejestracji minimum 700 godzin, oprogramowanie do odtwarzania zawartości dysku bezpośredni podgląd z kamer u kierowcy na monitorze LCD 10cali z podziałem na cztery części(w każdej części widok z innej kamery), w rejestrowanym materiale musi być zawarta data, godzina, uruchomienie rejestratora musi nastąpić natychmiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego, ale nie później niż 30 sekund po załączeniu zapłonu w pojeździe, natomiast podtrzymanie rejestracji po wyłączeniu zapłonu musi wynosić minimum 15 minut, zasilanie rejestratora, kamera do monitoringu – wewnątrz pojazdu 3 sztuki, trasa przejazdu pojazdu skierowana do przodu pojazdu (monitoring drogi przed pojazdem) -1 sztuka, kamera cofania 1 sztuka, kamera cyfrowa IP minimum 1,3 MPIX 1280x960, kamera dzień/noc, czułość nie gorsza niż 0,1LX przy F=2,8, sprzętowo przystosowana do współpracy z dostarczonym rejestratorem, kamery zasilane z rejestratora, kamera cofania w wodoodpornej obudowie, zamontowana na tylnej krawędzi dachu, przystosowana do montażu i pracy na zewnątrz, monitor kolorowy w kabinie kierowcy do podglądania obrazu z kamer, o przekątnej ekranu minimum 10" i obrazie w proporcji 16:9 przystosowany do współpracy z dostarczonym rejestratorem.

Emisja zanieczyszczenia i zużycia energii:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 10.05.2011r. W sprawie innych niż cena obowiązujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U.z 2011r. Nr.96, poz 559).

Pozostałe urządzenia i wyposażenie:

Układ smarowania podwozia: centralny układ smarowania obejmujący wszystkie punkty obsługowe (smarownicze) podwozia z wyjątkiem wału napędowego dla wszystkich elementów podwozia, wymagających okresowego smarowania , zainstalowany ogranicznik prędkości autobusu (max do 80km/h), ilość gaśnic i ich wielkość wg obowiązujących przepisów, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, koło zapasowe, klucze do korka wlewu paliwa.

1.7.Trwałość nadwozia i zespołów napędowo – jezdnych powinna umożliwić osiągnięcie przebiegu 1.000.000 km, w tym:
trwałość powłoki lakierniczej min 72 miesiące
perforacje minimum 10 lat
na ogumienie minimum 100.000 km przebiegu

1.8. Warunki gwarancji:

- na autobus min 24 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów,
- bieg terminu gwarancji będzie biegł od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez strony umowy.
- oferowane autobusy muszą spełniać warunki minimalnego okresu międzyobsługowego w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancyjnego wynoszącego minimum 60 tysięcy kilometrów przebiegu.

1.9. Kolorystyka:

- Powłoka zewnętrzna wykonana lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdu na myjniach wieloszczotkowych.
- kolorystyka wewnętrzna: poręcze poziome i pionowe w kolorze żółtym, podłoga w kolorze szarym.
- kolorystyka wewnątrz autobusu skomponowana w sposób gwarantujący wysoką jakość estetyczną

4. ROZDZIAŁ. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. ROZDZIAŁ. Zamówienia, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

6. ROZDZIAŁ. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

7. ROZDZIAŁ. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: **25.09.2017r.**

Obowiązująca forma zapłaty za przedmiot zamówienia będzie jednorazowo na podstawie faktury.

8. ROZDZIAŁ. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej (określone szczegółowo w pkt. 4).

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w pkt.5).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie warunku zdolności techniczne lub zawodowe oraz sytuację finansową lub ekonomiczną.
- 3.) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni

Wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w ust. 1 wykażą:
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
1 000 000,00 zł.

UWAGA:

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami Pzp, dwie dostawy autobusów jedno osiowych. **Załącznik nr 5 do SIWZ**

UWAGA:

Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie zamówień należy podać wartość wykonanych zamówień w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże, iż posiada pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.

9. ROZDZIAŁ. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę:

- 2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
 - 2.2 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 stawy pzp.
 - 2.3 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 stawy pzp.
 - 2.4 wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania.

10. ROZDZIAŁ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

1 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ- na zasadach określonych w rozdziale 11 SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:

Na wezwanie zamawiającego

2 Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 4.1 rozdziału 8.

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w ust. 2 wykażą:

Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami Pzp, dwie dostawy autobusów dwu osiowych z dwóch ostatnich lat.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1 lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2-1.4, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1.2, 1.3 i 1.4 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2006r. Poz. 352).

5. W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art.26 ust.2 Pzp zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego – w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Dokumenty wskazane w pkt. 1.1-1.4 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oświadczenie wskazane w pkt. 1.1 składa się w formie oryginału.

Dokumenty wskazane w pkt. 1.2-1.4 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr. 4

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

-Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w §5 pkt. 1)-4) rozporządzenia (pkt. 8.2, 8.3 SIWZ):

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7 Dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 1.6. przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane winny być złożone przez każdego z wykonawców.

9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie

do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych wezwaniem zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2006r. Poz. 352).

11. W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art.26 ust.2 Pzp zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego – w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oświadczenie składa się w formie oryginału.

Dokumenty składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.

Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp).

Wykonawca, w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) – wg **załącznika nr 6 do SIWZ**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

-Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Formularz ofertowy – **Załącznik 1 do SIWZ** - wypełniony i podpisany.

Specyfikacja oferowanego autobusu **Załącznik 2 do SIWZ**.

Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

Dowód wpłaty wadium.

11. ROZDZIAŁ. Oświadczenie wstępne wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art.26 ustawy Pzp, **o ile zamawiający podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia.**

Wzór oświadczenia wstępnego stanowi **załącznik nr 3 i 4 do SIWZ**.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- Muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika, wszelka korespondencja Zamawiającego prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
- Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, obejmującą m.in.:
 - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
 - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
- Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

12. ROZDZIAŁ. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe, osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
 - za pomocą faksu na nr 32 238 71 82)
 - drogą elektroniczną na e-maila: zgkim@sosnicowice.pl
 - pisemnie na adres: 44-153 Sośnicowice, ul. Powstańców 6
 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy **niezwłocznie** potwierdzić pisemnie.
- Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - W zakresie merytorycznym:
Marek Matczuk
Faks/e-mail: 32 238 71 82; tel. 32 238 76 88
 - W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Marek Matczuk
Faks/e-mail: 32 23871 82;
- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: <http://sosnicowice.i-gmina.pl>
- Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszym SIWZ.

13. ROZDZIAŁ. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający wymaga złożenia, do dnia **27.06.2017 r. godz. 11.30** wadium w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gliwicach, filia Sosnicowice nr 15 8457 0008 2008 0089 9705 0001 z zaznaczeniem „Dostawa fabrycznie nowego autobusu”.
Nr zamówienia publicznego: ZP/9/2017.
 4. **Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu** następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt.3, przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.2 ppkt. b)-e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń , o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp przy czym:
- a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
 - b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
 - c) dokumenty te zostaną złożone w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.46 ust.4a ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

14. ROZDZIAŁ. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. ROZDZIAŁ. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
 - Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 10 i 11 SIWZ.
 - Formularz ofertowy –wg załącznika nr 1 do SIWZ- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie

z art.23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
- Pełnomocnictwo o którym mowa w ppkt.c) i d) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U.z 2014r. poz. 164 z późn. zm.).
- Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
- Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ oraz ponumerowanie wszystkich stron.
- W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, t.j. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Adresat:

**GMINA SOŚNICOWICE
Ul. Powstańców 6
44 – 153 SOŚNICOWICE**

OFERTA W POSTĘPOWANIU POD NAZWĄ:

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu”

Nie otwierać przed 27.06.2017 r. godz.12⁰⁰

7. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym).
8. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16. ROZDZIAŁ. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w: **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Powstańców 6, 44 – 153 Sośnicowice, w terminie do dnia 27.06.2017 r., godz. 11³⁰, Sekretariat.**
- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2017 r., o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego – Sośnicowice ul. Powstańców 6**
- **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

17. ROZDZIAŁ. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.
2. Dostawca w formularzu ofertowym **ZAŁĄCZNIK NR. 1 do SIW** wpisze cenę brutto dla przedmiotu zamówienia.
3. Cen oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i

podatków w szczególności:

a) Koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postępowań umowy, dokumentacji, warunków technicznych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej.

b) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

c) Należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,

4. Dostawca w „Formularzu ofertowym” poda cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.

5. Dostawca określi cenę oferty brutto w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a do 5 do 9 w górę.

Rozliczenie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym będzie dokonywana wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.

18. ROZDZIAŁ. Opis kryte podając kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

• Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena (C)	60%
Długość gwarancji na przedmiot zamówienia (G)	25%
Termin płatności faktury (T)	15%

• W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów – 60 pkt. – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

C_N – najniższa zaoferowana cena brutto

C_{OB} – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

• W kryterium Długość gwarancji na przedmiot zamówienia (G) oferta uzyska następujące liczby punktów w zależności od zaproponowanego okresu gwarancyjnego na roboty budowlane:

Czas trwania okresu gwarancyjnego: 24miesiące – 0pkt.

Czas trwania okresu gwarancyjnego: 36 miesiące – 10 pkt.

Czas trwania okresu gwarancyjnego: 48 miesiące – 25pkt.

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję

minimalną.

- W kryterium Termin płatności (T) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczana zgodnie ze wzorem:

15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

T – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin płatności

T_N – termin płatności faktury w złożonej ofercie

T_{OB} – termin płatności faktury w ofercie o najdłuższym terminie płatności

Maksymalny termin płatności określa się na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według poniższego wzoru:

$$S=C+G+T$$

S- suma punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryteriach oceny ofert;

C-ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Ceny;

G -ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Długość gwarancji na roboty budowlane

T- ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Termin płatności

19. ROZDZIAŁ. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wg wzoru stanowiącego **ZAŁĄCZNIK 7 do SIWZ** nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego – nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.
- Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru

20. ROZDZIAŁ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. ROZDZIAŁ. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik 7 do SIWZ:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Dostawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:
 - a) Zmian danych adresowych Zamawiającego lub Dostawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
 - b) Zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności.
 - c) Zmiany terminu w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
 - d) Zamiana podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie.
2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.

22. ROZDZIAŁ. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej – PLN.

23. ROZDZIAŁ. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej – Dział VI (art. 179-198g) ustawy Pzp.

24. ROZDZIAŁ. Pozostałe informacje

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 5).
- Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 5).

ZAŁĄCZNIKI – STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DO SIWZ

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Specyfikacja oferowanego autobusu

Załącznik 3 – Oświadczenie wstępne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 – Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 – wykaz wykonanych dostaw.

Załącznik 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik 7 - Wzór umowy