

## Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)

### orzekam

- I. Gmina Sośnicowice otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:
  1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu WL1 kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  300 mm zlokalizowanego w rowie przydrożnym w ciągu ulicy Wrzosowej w Smolnicy.
  2. Szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie w/w wylotem wód opadowych i roztopowych terenu ulicy Wrzosowej w Smolnicy i terenu przyległej zlewni poprzez wpusty uliczne poprzez projektowaną kanalizację deszczową.
- II. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Wrzosowej w Smolnicy spełniać będzie następujące warunki:
  1. Wylot zlokalizowany będzie na działce nr 37 obręb Smolnica, pod kątem  $0^\circ$  w stosunku do osi koryta rowu.
  2. Współrzędne geograficzne położenia wylotu : N  $50^\circ 25' 94,17''$  E  $18^\circ 56' 37,97''$ .
  3. Średnica wylotu  $\varnothing$  300 mm.
  4. Wylot wykonany będzie z rur PCV SDR 34 fi 300/9.2mm SN12, w formie skarpy umocnionej płytą azurową prefabrykowaną na podsypce cementowo-piaskowej na długości 5m w dół od osi rury. Rura będzie ścięta pod kątem  $45^\circ$ . Dalej poprzez odcinek wykonanego rowu trapezowego wody zostaną odprowadzane do rowu przydrożnego na długości 72,0m płytami azurowymi lub korytkami typu U.
- III. Warunki wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego w ciągu ulicy Wrzosowej w Smolnicy:
  1. Ilość wprowadzanych wód opadowych i roztopowych:
$$Q_{\max} = 88 \text{ l/s}$$
$$Q_{\max h} = 316,8 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śr d}} = 32,05 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{\max \text{ roczne}} = 7039,23 \text{ m}^3/\text{rok}$$
  2. Powierzchnia zlewni ciężąca do kanalizacji deszczowej wynosi:  $F = 0,67$  ha- teren nieutwardzony,  $F = 0,12$  ha- teren utwardzony,
  3. Wody opadowe lub roztopowe w zlewni wylotu WL1 będą ujmowane za pomocą wpustów ulicznych.
  4. Wody opadowe i roztopowe zebrane w kolektorze przed wprowadzeniem do rowu będą oczyszczane dwuetapowo tj. Podczyszczanie wstępne w odmulaczu (piaskowniku) oraz poprzez separator lamelowy SLEKOTW-B 25/250-5,0.

5. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla wód opadowych i roztopowych:
  - zawiesina ogólna  $\leq 100$  mg/l
  - węglowodory ropopochodne  $\leq 15$  mg/l
- IV. Nakłada się na Gminę Sośnicowice obowiązek:
  1. Prowadzenia prac w obrębie rowu przy niskich stanach wody.
  2. Prowadzenia prac związanych z budową wylotu w sposób zapewniający swobodny przepływ w rowie.
  3. Utrzymywania na bieżąco w drożności i należytym stanie technicznym wylotu oraz umocnionego odcinka rowu.
- V. Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu przydrożnego w ciągu ulicy Wrzosowej w Smolnicy wód opadowych i roztopowych ze zlewni ciężącej do kolektora deszczowego zlokalizowanego wzdłuż ul. Wrzosowej w Smolnicy udziela się na okres 10 lat od dnia, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- VI. Decyzję wydano na podstawie dokumentacji pn.: „Przebudowa ulicy wrzosowej w Smolnicy” opracowanej przez mgr inż. Tomasza Świderskiego, w październiku 2016 r.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 07.10.2016 r. Pan Tomasz Świderski działając z upoważnienia Burmistrza Sośnicowic wystąpił do tut. urzędu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

3. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej WL1 do rowu przydrożnego w ciągu ulicy Wrzosowej w Smolnicy.
4. Szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie w/w wylotem wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej jezdni ulicy Wrzosowej w Smolnicy.

Do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Przebudowa ulicy wrzosowej w Smolnicy” opracowanej przez mgr inż. Tomasza Świderskiego, w październiku 2016 r.

Na obszarze zlewni, z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe nie występują zanieczyszczone powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, zanieczyszczone powierzchnie szczelne obiektów magazynowania i dystrybucji paliw.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi zapisami § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800), wody opadowe i roztopowe zebrane kanalizacją deszczową z terenu przedmiotowej zlewni mogą być wprowadzane do odbiornika bez oczyszczenia.

Art. 128 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne mówi, że w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymywania wód, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 z późn. zm.) wyloty kanalizacji deszczowej stanowią urządzenia wodne. Przepis art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne szczególne korzystanie z wód również wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Takim korzystaniem zgodnie z art. 37 pkt 2 w/w ustawy jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. Zgodnie z art. 127 ust. 3 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W związku z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego nie ma obowiązku ustalania czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne stosownie do art. 123 ust. 2 wyżej powołanej ustawy nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowu przydrożnego w ciągu ulicy Wrzosowej w Smolnicy, określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne jest starosta.

Zgodnie z art. 104 § 1 Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Gliwickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

#### Otrzymują:

1. Strony postępowania wg wykazu
2. WOŚ a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice



Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2015.783 z późn. zm.)