

Znak sprawy: RGG.7226. 289 .2017.ASO

DECYZJA Nr RGG-D/48/W/2017

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 1 i 2, ust. 3, 5, 11, 13, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz.1481), art. 104, art. 107 § 4 i art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz Uchwały Nr XVIII/172/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 05.10.2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Sośnicowice, po rozpatrzeniu wniosku z datą wpływu 07 sierpień 2017r.

firmy „Pro-Koszt” Usługi Projektowe mgr inż. Bogusław Bączek,
ul. Kozielska 101/6, 44-121 Gliwice,

w sprawie: wydania warunków technicznych wykonania przyłączy wod.-kan. w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Sośnicowicach do wyszczególnionych w umowie działek (18 szt.) - umowa nr RGG/2720/52/2017 na opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej w Sośnicowicach

orzekam:

1. zezwolić firmie: „Pro-Koszt” Usługi Projektowe mgr inż. Bogusław Bączek, ul. Kozielska 101/6, 44-121 Gliwice na zaprojektowanie przyłączy wod.-kan. w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Sośnicowicach do sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, na potrzeby działki o numerze ewidencyjnym 2714/633, 2716/633, 2702/633, 2708/633, 2719/633, 2712/633, 2727/633, 2729/633, 2738/633, 2739/633, 2740/633, 2741/633, 2742/633, 2744/633, 2754/633, 2755/633, 2756/633, 2758/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, położonej w Sośnicowicach.

Urządzenia te nie stanowią infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - a) Projektowaną zabudowę kolektora sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, położonej w Sośnicowicach, należy prowadzić w przebiegu zgodnym z załączonym podkładem mapowym.
 - b) Projektowane posadowienie kolektora sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w działce numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, położonej w Sośnicowicach, wykonać na głębokości min. 1,5m poniżej niwelety jezdni drogi i niwelety terenu, uwzględniając rzędne posadowienia istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i drenażowej,
 - c) Uwzględnić w projekcie warunki realizacji robót zabudowy kolektora sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, położonej w Sośnicowicach, pod jezdnią drogi i pod chodnikiem - metodą przewiertu sterowanego,

- d) **Zabudowę przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Sośnicowicach, działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, pod jezdnią i pod chodnikiem - uwzględnić w rurze ochronnej wystającej poza krawędź jezdni i chodnika min. 1,0m,**
 - e) **Uwzględnić w projekcie warunki realizacji robót zabudowy kolektora sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, położonej w Sośnicowicach, w poboczu drogi - metodą przekopu,**
 - f) **Należy zachować skrajnię drogową w zakresie zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej, związanej z budową przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,**
 - g) **W projekcie należy przewidzieć odtworzenie podbudowy drogi i przywrócenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego wg wymagań technicznych dla tej klasy drogi.
Konstrukcja nawierzchni jezdni wykonana została dla ruchu KR5 i nośności gruntu G1-G2.**
 - h) **W technologii odtworzenia nawierzchni przewidzieć zasypywanie i zagęszczanie gruntu i kruszyw warstwami do uzyskania pełnej wymaganej nośności podłoża,**
 - i) **Uwzględnić dla robót prowadzonych w pasie jezdni zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, który podlegać będzie uzgodnieniu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach,**
 - j) **Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego zakazane będzie składowanie i magazynowanie na jezdni i poboczu drogi wszelkich materiałów,**
 - k) **Zajmujący pas drogowy odpowiadać będzie za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich do urządzeń już istniejących w tym pasie,**
3. **W przypadku naruszenia istniejących w pasie drogowym skarp, nasypów i rowów, wymagać będą one odtworzenia.**
 4. **W przypadku naruszenia nawierzchni drogi, nawierzchni chodnika lub pobocza, należy ją odtworzyć zgodnie z wymogami i parametrami technicznymi.**
 5. **W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni lub chodnika położonych na działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, położonej w Sośnicowicach, należy ją odtworzyć wg konstrukcji dla ruchu KR5 i nośności gruntu G1-G2.**
 6. **W miejscu wykopu należy dokonać pełnej wymiany gruntu.**
 7. **Roboty budowlane wymagać będą w czasie ich realizacji zachowania pełnej ochrony znaków granicznych.**
 8. **Wraz z protokołem przywrócenia pasa drogowego do użytkowania, należy przedłożyć:**
 - a) **operat powykonawczy wykonany przez uprawnionego geodetę,**
 - b) **protokół odbioru z pomiaru zagęszczenia,**
 - c) **świadcstwo jakości użytych materiałów.**
 9. **W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.**
 10. **Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.**

11. Za wady techniczne robót odpowiada Wykonawca.
12. W zakresie usuwania wad technicznych powstałych na zajmowanym odcinku w/w pasa drogowego stosuje się zasady określone w § 9 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych.
13. Inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym zobowiązany będzie do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego i kolektora kanalizacji sanitarnej oraz kolektora kanalizacji deszczowej, jako urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
14. Niedopełnienie powyższych warunków skutkować może nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).
15. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres trzech lat od daty wydania.

Uzasadnienie

W myśl art. 39. ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis pkt. 3 art. 39 przywołanej ustawy, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W ocenie organu I instancji zachodzą w przedmiotowej sprawie przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w działce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, ujętej w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, położonej w Sośnicowicach, przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby działki o numerze ewidencyjnym 2714/633, 2716/633, 2702/633, 2708/633, 2719/633, 2712/633, 2727/633, 2729/633, 2738/633, 2739/633, 2740/633, 2741/633, 2742/633, 2744/633, 2754/633, 2755/633, 2756/633, 2758/633, arkusz 2, obręb Sośnicowice, położone w Sośnicowicach.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed przystąpieniem do prac winien wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót związanych z umieszczeniem urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania ruchem drogowym lub potrzebami ruchu drogowego oraz na ustalenie opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń.



Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Kazimierz Kaczmar

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Sośnicowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.

Otrzymują:

1. „Pro-Koszt” Usługi Projektowe mgr inż. Bogusław Bączek,
ul. Kozielska 101/6, 44-121 Gliwice
2. a/a.

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z przepisami zawartymi w tabeli „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” część III ust. 44 kol. 4 pkt. 8 i 9) – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827 j.t. z późn. zm.).