

5/6/2017

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice  
infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 23 czerwiec 2017

Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-06-22/0000002

1008125715

Pracownia Projektowa ELTECHLEN  
Sebastian Kulik  
ul. Oleska 85  
42-700 Lubliniec



**Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu** - w związku z remontem oświetlenia ulicznego, wymianą słupów i linii zasilającej w rejonie ul. Kozielskiej, Gliwickiej, Rynek, Bema, Kościuszki w Sośnicowicach.

Odpowiadając na pismo z dnia 13-06-2017 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN-20kV oraz linii kablowych SN, nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i ośw. ulicznego należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Przedmiotowy projekt oraz przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli, na podstawie wykonanego wywiadu branżowego Klient winien uzgodnić indywidualnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A., której siedziba znajduje się przy ul. Myśliwskiej 6 w Gliwicach - Wydział OME - kontakt Bernard Strzelewicz 32 3032349.  
(Korespondencję przesłać na adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice)

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A 53-314 Wrocław ul. Pi Powstańców Śląskich 20, zlecenie wysłać na adres Gliwice, ul. Barlickiego 2.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne ośw. uliczne - wł. UM Gliwice i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 2724

Załączniki: mapa 3 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Beata Kosmala



Nr Sprawy: 17-07-27/10

G/MDM/9104/2017



Dnia: 7 sierpień 2017

ADRESAT:  
GMINA SOŚNICOWICE  
Rynek 19  
44-153 Sośnicowice

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI**  
dla mocy przyłączeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 25 lipiec 2017 zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt: **oświetlenie drogowe**  
**dz.nr221**

**Sośnicowice.**

Obiekt został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: **istniejąca linia kablowa nN relacji ZK3a nr36911 do ZK3a nr133430**

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: **G210 Sośnicowice - Dom Opieki Społecznej/nN/1/3**

z transformatorem o mocy: **400/400 [kVA] przekładnia: 21000/400 [V]**

obwód: **Kier. ZK nr 133430; ul. Rynek; YAKY 4x240**

składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementów sieci:

Rodzaj      Typ odcinka      Długość

Odcinek kablowy sieci roz. nN      YAKY 0,40/0,40 kV 4x240 mm2      221

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową **14 kW** z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przyłącza: **przecięcie istniejącego kabla nN typu YAKY 4x240mm2 relacji ZK3a nr36911 do ZK3a nr133430 i po przedłużeniu go kablem typu NA2XY-J 4 x 240 mm2, wprowadzenie obustronnie do projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK1a2b-1P usytuowanego w pobliżu granicy posesji Rynek 19.**

b) w zakresie rozbudowy sieci: **nie wymagane**

c) w zakresie instalacji Przyłączonego Podmiotu: **wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowej od zestawu złączowo-pomiarowego do szafy oświetlenia ulicznego, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.**

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w zestawie złączowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .**  
Granicą eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierający licznik trójfazowy, **bezpośredni** zainstalować: **w zestawie złączowo-pomiarowym..** Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie główne (zalicznikowe): **ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, bez członu zwarciovego** o wartości max 25 A usytuować w miejscu określonym w pkt 5.

7. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii.



Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorców przyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odkształceń parametrów znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. **Przyłączany Podmiot** zobowiązany jest minimalizować wpływ odbiorników niespokojnych na sieć dystrybucyjną a tym samym inne podmioty przyłączone do tej sieci przez stosowanie urządzeń separujących, miękkiego rozruchu, itp. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy.

8. Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C.

9. Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy B, C, D instalować poza złączem będącym własnością **TAURON Dystrybcja**.

10. Realizacja niniejszych warunków w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w części **TAURON Dystrybcja**: **opracowania pełnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,**

b) w części **Przyłączanego Podmiotu**: **nie wymagana przez TAURON Dystrybcja poza schematem jednokreskowym.**

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, **urządzeniach, instalacjach** nie będących własnością **Przyłączanego Podmiotu** wymaga pisemnej zgody właściciela.

12. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

- dla przerwy planowanej – 16 godz.,
- dla przerwy nieplanowanej – 24 godz.,

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

- dla przerw planowanych – 35 godz.,
- dla przerw nieplanowanych – 48 godz.,

13. Warunki zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres obowiązywania umowy o przyłączenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia wynosi: **5,5 tys. zł.** w tym koszt dokumentacji technicznej wynosi: **2,5 tys. zł.**

15. Integralną częścią warunków jest projekt umowy o przyłączenie, który podaje wysokość obowiązującej opłaty przyłączeniowej, sposób i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawą realizacji postanowień niniejszych warunków przyłączenia jest zawarcie umowy o przyłączenie.

17. Unieważnia się warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w **TAURON Dystrybcja** dostępna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej [www.tauron-dystrybcja.pl](http://www.tauron-dystrybcja.pl)

19. Dodatkowe informacje:

a) **Nr proj. zestawu/ów 197414**

b) Po realizacji przyłącza możliwa jest realizacja dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy przyłączanego obiektu.

WP opracował: **Marian Dominik**

Kopia: a/a

**TAURON Dystrybcja S.A.**  
Pełnomocnik

Marian Dominik



Gliwice, dnia 09-06-2017 r.

## STAROSTA GLIWICKI

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: śląskie

Powiat: gliwicki

Jednostka ewidencyjna: 240506\_4, Sośnicowice - Miasto

Nr kancelaryjny: WGN-RZG.6642.3753.2017

### WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Data sporządzenia: 09-06-2017 08:49:38

#### Obwód ewidencyjny: Sośnicowice [Nr 0007]

Działki: 22

Lp.	Nr działki	Arkusze	Jednostka rejestrowa
1	80	4	G463
2	88	4	G549
3	146	4	G266
4	169	2	G293
5	247/147	4	G267
6	285/178	4	G463
7	301/139	4	G729
8	303/147	4	G729
9	304/147	4	G549
10	306/147	4	G549
11	318/60	4	G394
12	330/175	4	G549
13	410/89	4	G549
14	453/138	4	G729
15	475/8	4	G549
16	477/55	4	G463
17	488/54	4	G702
18	502/79	4	G549
19	503/79	4	G549
20	530/58	4	G702
21	1529/48	2	G549
22	1771/48	2	G3

Sporządził(a): **Patrycja Szoltysek-Badoń**

podpis

REFERENT

mgr Patrycja Szoltysek-Badoń

z up. Starosty

mgr inż. Jacek Oiów  
KIEROWNIK REFERATU  
Ewidencji Gruntów i Budynków

data i podpis osoby reprezentującej organ





**STAROSTA GLIWICKI**

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **śląskie**Powiat: **gliwicki**Jednostka ewidencyjna: **240506\_4, Sośnicowice - Miasto**Nr kancelaryjny: **WGN-RZG.6642.3753.2017****WYPIS Z WYKAZU PODMIOTÓW EWIDENCYJNYCH**Data sporządzenia: **09-06-2017 08:49:14****Obręb ewidencyjny: Sośnicowice [Nr 0007]**Osoby: **10**

Lp.	Dane osoby fizycznej / instytucji	Jednostka rejestrowa
1	Drost Ewald Jan PESEL: 27020200898 zam. ul. Mozarta 1/IV/8, 44-120 Pyskowice	G266
2	Gilner Gerard PESEL: 56092721093 NIP: 9690669977 zam. ul. Gliwicka 51, 44-153 Sośnicowice Gilner Gabriela PESEL: 56072219381 NIP: 9690669948 zam. ul. Gliwicka 51, 44-153 Sośnicowice	G293
3	GMINA SOŚNICOWICE REGON: 000539940 NIP: 6311004730 siedziba: ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice	G549,G729
4	INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W SOŚNICOWICACH siedziba: ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice	G3
5	Labus Amalia zam. ul. Fornalskiej 2/13, Bytom-Bobrek	G267
6	MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH REGON: 242975151 NIP: 6312646198 siedziba: ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice	G394
7	SKARB PAŃSTWA-STAROSTA GLIWICKI siedziba: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice	G3,G463
8	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE REGON: 276254650 NIP: 9542260713 siedziba: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice	G702
9	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOŚNICOWICACH siedziba: ul. Powstańców 6, 44-153 Sośnicowice	G729

z up. Starosty

Sporządził(a): **Patrycja Szotysek-Badoń**

podpis

mgr Patrycja Szotysek-Badoń

mgr inż. Jacek Ołów

KIEROWNIK REFERATU

Ewidencji, Gruntów i Budynków

data i podpis osoby reprezentującej organ



Katowice, dnia 14.12.2017 r.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO**

adres do korespondencji  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice  
tel. 32/78 19 185 (186)

WD-U.6015.I-42.2017.MMIŚ. 21020 .17

PAN  
SEBASTIAN KULIK  
PRACONIA PROJEKTOWA ELTECHLEN  
UL. OLESKA 85  
42-700 LUBLINIEC

Dotyczy: Projektu budowlanego i wykonawczego remontu oświetlenia ulicznego ulic: Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach.

Po rozpatrzeniu projektu złożonego przy piśmie nr PPE/11/JT/2017 (oraz późniejszego uzupełnienia), przez Pana Sebastian Kulik reprezentującego: Pracownię Projektową Eltechlen Sebastian Kulik, ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec, działającego w imieniu Gminy Sośnicowice, Zarządca Drogi opiniuje pozytywnie przedłożony projekt remontu oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 408, ul. Gliwicka, Rynek, Kozielska w miejscowości Sośnicowice, sporządzony zgodnie z warunkami pisma nr z dnia WD-U.6015.I-42.2017.MMIŚ.10584.17 z dnia 03.07.2017 r., przez Pana: mgr inż. Sebastian Kulik, posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr SKL/4170/POOE/12, bez ograniczeń.

Inwestor po uzyskaniu od Wojewody Śląskiego decyzji pozwolenia na budowę, na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, winien w ramach odrębnego wniosku, wystąpić do tut. Zarządu o zgodę na zajęcie pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 1 RRM<sup>1</sup> z dnia 1 czerwca 2004 r.
- Zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, oraz projekt zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 2/ par. 1 ust. 5 pkt 1 RRM<sup>1</sup> z dnia 1 czerwca 2004 r.
- termin (od dnia do dnia) i obszar (z podziałem na elementy drogi, tj. jezdnie, chodnik, pobocze utwardzone, rów, pas zieleni) zajęcia pasa drogowego,
- Kserokopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie zgodnie z par 1 ust. 5 pkt 2 RRM<sup>1</sup> z dnia 1 czerwca 2004 r. Ww. oświadczenie ma zawierać: numer decyzji pozwolenia na budowę, określenie organu wydającego pozwolenie wraz z datą jego wydania.
- Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wydanego zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik), wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł wymaganej przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, tekst jednolity, część IV załącznika do w/w ustawy) za każde przedłożone pełnomocnictwo. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie UM Katowice, ul. Poczтова 5 lub przelewem na rachunek bankowy UM Katowice: PKO BP, S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,
- Wypełniony harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z par. 1 ust. 6 pkt 2 RRM<sup>1</sup> z dnia 1 czerwca 2004r.


<sup>1</sup> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

**Załącznik:**

1. Projekt budowlany – 1 egz.
2. Wzór wniosku na zajęcie pasa drogowego

**Otrzymują:**

1. ADRESAT + załączniki
2. WD-U.6015.I a/a

  
Z up. ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Jerzy Machowski  
Z-ca Dyrektora  
ds. zarządzania drogami i mostami  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach



TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice  
infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl



PPELTECHLEN  
ul. Oleska 85  
42 - 700 Lubliniec

1006395342



Gliwice, 20.12.2017 r.

TD/OGL/OME/2017-12-20/0000010

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo 17-07-27/10 G/MDM/9104/2017z dnia 16.11.2017 r. dotyczące uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącego oświetlenia ulicznego tj. słupów wraz z oprawami, wymianą linii elektroenergetycznej zasilającej latarnie w m. Sośnicowice informujemy, że przesłany projekt sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi warunkami i uzgodniono bez uwag dla budowy nowego oświetlenia.

Z poważaniem:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik  
  
Jerzy Cichoń

Załącznik: 1 x Proj.  
Kopia: 1 x OME.





Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach  
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice  
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58  
www.wkz.katowice.pl

05 -01- 2018

Katowice,  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

K-NR.5142.2773.2017.AP  
RPW/16995/2017, 21673/2017

POZWOLENIE Nr K/7/2018

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) i § 14 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1265) oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sośnicowice, reprezentowanej przez Sebastiana Kulik, Pracownia Projektowa Eltechlen, ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec, z dnia 6 października 2017 r. (data wpływu 09.10.2017 r.), uzupełnionego w dn. 22.12.2017 r.

POZWALA

1. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku: rejonie ul. Kozielska, Rynek, Gliwicka, Kościelna, Kościuszki, Bema (działki 221, 80,503/79, 502/79, 488/54, 477/55, 475/8, 530/58, 88, 410/89, 258/175, 146, 247/147, 306/147, 304/147, 303/147, 301/139, 453/138, 330/145, 296/180, 1529/48, 1771/48), znajdującym się na terenie układu urbanistycznego miasta Sośnicowice, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/805/67 decyzją z dnia 20 XII 1967 r.

polegających na:

- budowie i wymianie 44 latarni (słup stalowy stylizowany, oprawy LED)
- wykonaniu oświetleniowej linii kablowej
- odtworzeniu nawierzchni w pasie drogowym

według projektu budowlanego „Remont oświetlenia kompleksu ulic Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach” z grudnia 2017 r., sporządzonego przez mgr inż. Sebastiana Kulik, upr. nr SLK/4170/POOE/12

2. Przy spełnieniu warunków dodatkowych:

- a) zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót;

- b) niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- c) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prac naruszających podpowierzchniowe struktury gruntu, na który należy uzyskać odrębne pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2019 r.

#### UZASADNIENIE

Dnia 09.10.2017r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Gminy Sośnicowice, reprezentowanej przez Sebastiana Kulik, Pracownia Projektowa Eltechlen, ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec, dotyczący wydania opinii na temat planowanej inwestycji - remontu oświetlenia kompleksu ulic Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dn. 18.12.2017 r. poinformował pełnomocnika, iż w obecnym stanie prawnym nie ma podstawy do opiniowania inwestycji. Wezwano do sprecyzowania żądania poprzez wskazanie czy złożone pismo należy traktować jako wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także o uzupełnienie braków formalnych. Uzupełnieniu wpłynęło do tut. urzędu w dn. 22.12.2017 r.

Planowane roboty budowlane mają odbywać się na terenie układu urbanistycznego miasta Sośnicowice, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/805/67 decyzją z dnia 20 XII 1967 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187, z późn. zm.) ich prowadzenie wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W myśl art. 36 ust. 3 cyt. ustawy oraz § 14 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1265) - pozwolenie może określać warunki, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Po przeanalizowaniu dokumentacji uznano, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego. Jednakże, ze względu na fakt iż inwestycja znajduje się na terenie średniowiecznego i nowożytnego osadnictwa miejskiego, zasadne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych, na który należy uzyskać odrębne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

#### POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi



Zabytków w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie to nie może być cofnięte.

3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania także gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czterech dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
10. Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydania niniejszego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
11. W razie stwierdzenia, że prace prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję wstrzymującą prace, badania, roboty lub inne działania przy zabytku, a następnie wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.
12. W razie stwierdzenia, że prace zostały wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazanym sposób i w określonym terminie.
13. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zm.).

Otrzymują:

Pan Sebastian Kulik  
Pracownia Projektowa Eltechlen  
ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec  
+załącznik: 1 egz. projektu

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach (WAiB)  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

a/a sekretariat, AP, 03.01.2018 r.



Zup. Śląskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
*Anna Ostrowska*  
mgr inż. arch. Anna Ostrowska  
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków



Katowice, dnia 03.07.2017 r.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO**Adres do korespondencji:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice  
tel. 32/ 78 19 185 (186)

WD-U.6015.I-42.2017.MMIŚ. 10584.17

**GMINA SOŚNICOWICE  
UL. RYNEK 19  
44-153 SOŚNICOWICE**

Dotyczy: Wymiany istniejącego oświetlenia ulicznego, tj. słupów wraz z oprawą oraz wymiana linii elektroenergetycznej zasilającej latarnie, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 408, ul. Gliwicka, Rynek, Kozielska w miejscowości Sośnicowice.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.06.2017 r. (data wpływu 16.06.2017 r.) w sprawie jak wyżej, złożony przez Pana Sebastian Kulik, reprezentującego Pracownię Projektową Eltechlen, ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec, Zarządca drogi wojewódzkiej nr 408 podaje warunki dla inwestycji związanej z wymianą istniejącego oświetlenia ulicznego, tj. słupów wraz z oprawą oraz wymiany linii elektroenergetycznej zasilającej latarnie, w pasie drogowym w/w drogi wojewódzkiej, ul. Gliwicka, Rynek, Kozielska w miejscowości Sośnicowice:

1. Projektowane słupy oświetleniowe należy projektować z zachowaniem warunków § 109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124, tekst jednolity).
2. Ułożenie kabla ziemnego w pasie drogowym wzdłuż drogi wojewódzkiej dopuszcza się metodą wykopu otwartego, wąskoprzestrzennego, zabezpieczonego.
3. Projektowaną linię kablową pod zjazdami oraz skrzyżowaniami należy wykonać metodą bezwykopową.
4. Na całym odcinku w pasie drogowym projektowany kabel należy układać w rurze ochronnej.
5. Naruszoną konstrukcję chodników, należy odbudować na całej długości i szerokości wykonywanych robót związanych z ułożeniem linii kablowej zasilającej oświetlenie. Nawierzchnię ścieralną z kostki betonowej należy przełożyć na całej szerokości chodnika. W ramach przełożenia nawierzchni chodników należy uwzględnić konieczność wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym kształcie, grubości i kolorze) obrzeży, krawężników. Odbudowę chodników należy dokonać przy uwzględnieniu standardów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podanych na stronie internetowej [www.zdw.katowice.pl](http://www.zdw.katowice.pl).
6. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej, należy je odtworzyć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, tekst jednolity) oraz przy uwzględnieniu standardów podanych na stronie internetowej: [www.zdw.katowice.pl](http://www.zdw.katowice.pl), w zakładce STANDARDY ZDW.
7. W przypadku uszkodzenia bądź naruszenia stateczności istniejących ogrodzeń oraz fasad budynków, Inwestor jest zobowiązany do ich odbudowy lub naprawy na własny koszt.
8. W przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejących drzew rosnących w pasie drogowym DW 408 w trakcie wykonywania robót związanych z wymianą słupów i linii kablowej, które w konsekwencji spowoduje obumieranie bądź naruszenie stateczności w/w drzew Inwestor poniesie koszt wycinki drzew.
9. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej, należy je odbudować lub wymienić na nowe.

10. Pas zieleni po wykonanych robotach należy odtworzyć poprzez odpowiednie zagęszczenie i obsianie trawą.
11. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu i dojścia do parcel sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót.
12. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć na tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
13. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych.
14. Roboty związane z przedmiotową inwestycją Inwestor wykona własnym staraniem bez prawa do odszkodowania z tytułu budowy jak i eksploatacji.
15. **Przedmiotową inwestycję należy uzgodnić z Zarządem Województwa Śląskiego, przedkładając min. 2 egzemplarze projektu budowlanego, wykonanego zgodnie z w/w warunkami, uwzględniającego odtworzenie naruszonego pasa drogowego.**
16. Przedmiotowa inwestycja wymagać będzie przedłożenia zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, w myśl § 1 ust. 3, pkt 2 oraz ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

**ZAŁĄCZNIK:**

OPIECZĘTOWANE:

1. PLANY SYTUACYJNE NR 2.1; 2.2; 2.3

**OTRZYMUJA:**

1. PEŁNOMOCNIK INWESTORA:

PAN SEBASTIAN KULIG

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN

UL. OLESKA 85, 42-700 LUBLINIEC + ZAŁĄCZNIK

2. WD-U. L A/A

  
z up. ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Jerzy Machowski  
Z-ca Dyrektora  
ds. zarządzania drogami i mostami  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

1. Skład osobowy i uwagi konsultantów:

Tabela 1 Gmina Sośnicowice

Lp.	Nazwa jednostki branżowej	Uzgodnienie TAK/NIE	Imię i nazwisko	Uwagi
1	TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach	TAK	B. Kosmała H. Bukala Pełnomocnik Henryk Bukala	Projekt należy uzupełnić o wykonany wywiad branżowy
2	A TEM Polska Sp. z o.o. - z up. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice	—	M. Konieczny J. Bełch M. Kowalczyk	—
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach	—	K. Moś G. Gocyla – Moś J. Kampka	BEZ UWAG - PROJEKT UZGODNIOMY ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW ELEKTRONICZNYCH PODINSPEKTOR Małgorzata Wilczek
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice	TAK	M. Kroczek A. Kaiserek M. Mielnik K. Rzeźniczek D. Gancarz	Uzgadnia się bez uwag Specjalista ds. Technicznych Marek Mielnik
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - W.O.S.	TAK	R. Mikołajczak S. Szopka Z. Zientara A. Kurezabiński B. Gwóźdź J. Gałka M. Kroczek A. Kaiserek M. Mielnik K. Rzeźniczek D. Gancarz	Uzgadnia się bez uwag Specjalista ds. Technicznych Marek Mielnik
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach	—	H. Sawczuk A. Parkitna	—

c. d.

Lp.	Nazwa jednostki branżowej	Uzgodnienie TAK/NIE	Imię i nazwisko	Uwagi
7	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	TAK	E. Błaszkiwicz Sz. Majcherczyk Majcherczyk	Bez uwag
8	Urząd Miejski w Sośnicowicach	—	K. Krawczyk	—
9	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój	TAK	A. Wilk A. Lerke M. Andrejewicz A. Ciszewska	Projekt uzgadnia się bez uwag. Zespół Przygotowania Produkcji Anna Ciszewska
10	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice	—	B. Teterycz I. Karasińska PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 Iwona Karasińska	Nie dotyczy.
11				
12				

2. Uwagi i zalecenia uczestników narady \*)

- a) Uzgadnia się projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.  
b) Nie uzgadnia się projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uwagi na:

.....  
.....  
.....

Uczestnicy wnieśli uwagi w poz. .... mające istotne znaczenie dla bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli przedstawiciele: ..... 2, 6, 8 .....

.....

**z up. Starosty**  
mgr inż. Justyn Szczyrba  
NACZELNIK  
Wydziału Geodezji i Gospodarki  
Nieruchomościami  
GEODETA POWIATOWY  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

**STAROSTA GLIWICKI**

Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  
/art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  
Dz.U. z 2010 nr 193 poz.1287, z późn. zm./

ul. Zygmunta Starego 17  
44 – 100 GLIWICE

**Protokół Narady Koordynacyjnej**

**dotyczącej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

**Gliwice dn.: 12-09-2017r.**

**wniosek nr: WGN-RZG.6630.155.2017**

(inwestora, projektanta, wójta, burmistrza, prezydenta miasta\*)

**NACZELNIK**  
Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami  
**GEODETA POWIATOWY**

mgr inż. Justyn Szczyrba

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: .....

**Wnioskodawca:** PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK

ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec

**Z up.:** GMINA SOŚNICOWICE ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

**Dot. projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu tj.:** sieć energetyczna

**Miejsce inwestycji:** Sośnicowice, ul. Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki oraz Bema, dz.: 80 ark.4, 88 ark.4, 146 ark.4, 221 ark.4, 247/147 ark.4, 285/178 ark.4, 296/180 ark.4, 297/180 ark.4, 301/139 ark.4, 303/147 ark.4, 304/147 ark.4, 306/147 ark.4, 330/175 ark.4, 410/89 ark.4, 453/138 ark.4, 475/8 ark.4, 477/55 ark.4, 488/54 ark.4, 502/79 ark.4, 503/79 ark.4, 530/58 ark.4, 1529/48 ark.2, 1771/48 ark.2

**Arkusze mapy zasadniczej:** 6.130.25.24.2.1/3/4

\*) niepotrzebne skreślić