Zbrojenie płyty fundamentowej pod kocioł
skala 1:10







Nr1 30Ø12 co 19,5 l=165

165

Nr3 Ø12 8szt. l=564



Nr4 Ø12 l=364

Nr5 Ø12 10 szt l=589



DANE TECHNICZNE:

Beton: B25 (C20/25)
Stal: A-IIIN, A-I
Średnica pretów: Ø12, Ø8 mm
Otulina dolna 2,5 cm
Zakłady podłużne na prętach 120 cm
zakłady pręta w narożu 70 cm

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie treści rysunku bez zgody autora jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:	**GMINA SOŚNICOWICE** ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Szkoła Podstawowa Bargłówka, ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka, dz. nr 745/283 i 746/283			
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA C.O. W BARGŁÓWCE PRZY UL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adrian GARCORZ	SLK/1988/ POOK/07		DATA: 03.2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Sebastian MOROŃ	SLK/2862/ PWOK/10		SKALA: 1:10
NAZWA RYSUNKU:	**FUNDAMENT POD KOCIOŁ**			NR RYS.: **K-1**