

**UCHWAŁA NR XXVIII/221/2020  
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sośnicowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gliwicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wyznacza się Aglomerację Sośnicowice o równoważnej liczbie mieszkańców 3 381 RLM położoną w powiecie gliwickim w województwie śląskim z oczyszczalnią w miejscowości Sośnicowice (docelowo Trachy).

**§ 2.** Aglomerację, o której mowa w § 1, tworzą miejscowości: miasto Sośnicowice, wieś Łany Wielkie, wieś Trachy.

**§ 3.** Część opisową aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Obszar i granice aglomeracji (część graficzna), o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sośnicowicach

**Regina Bargiel**

## CZEŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI SOŚNICOWICE

1. Nazwa aglomeracji: **Sośnicowice**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **3 459**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **3 381**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Sośnicowice**
5. Gminy w aglomeracji: **Sośnicowice**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: miasto Sośnicowice, wieś Łany Wielkie, wieś Trachy
7. Wykaz nazw miejscowości (ulic) częściowo lub całkowicie dołączanych do obszaru aglomeracji: Sośnicowice ulice: Raciborska, Powstańców, Młyńska, Dolna, Zielona, Parkowa, Gimnazjalna, Kuźniczka, Kozielska, Kasztanowa; Trachy ulice: Raciborska, Wolności, Rocha, Leboszowska, Osiedlowa, Spółdzielcza
8. Wykaz nazw miejscowości (ulic) częściowo lub całkowicie wyłączanych z obszaru aglomeracji: Trachy ulica Raciborska; Sośnicowice ulice: Gliwicka, Olchowa, Szprynek, Kozielska, Młyńska, Polna, Powstańców, Raciborska, Ceramików
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **miasto Sośnicowice, później w miejscowości Trachy (oczyszczalnia jest projektowana)**

Agglomeracja Sośnicowice została wyznaczona Uchwałą nr V/25/24/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośnicowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3793).

Propozycja zmiany jej obszaru, granic oraz liczby RLM została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem **Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji** (Dz. U. poz. 1586) oraz „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” wykonanymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Analizowana granica aglomeracji odzwierciedla stan aktualnego skanalizowania gmin zawartych w aglomeracji (stan na sierpień 2020 r.). W myśl rozporządzenia aglomeracyjnego została ona dopasowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Wyznaczając nowy obszar aglomeracji wzięto pod uwagę znajdujące się w zasobach Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach informacje o planowanych do realizacji inwestycjach w zakresie budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z „Wytycznymi...” oraz z rozporządzeniem aglomeracyjnym realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Wskaźnik koncentracji dla nowo budowanych sieci nie powinien być mniejszy niż 90 stałych i czasowo przebywających mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, ponieważ planowane inwestycje znajdują się na obszarach chronionych.

W aglomeracji Sośnicowice są planowane inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną ilość stałych i czasowo przebywających mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych oraz osób planowanych do podłączenia do kanalizacji. Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z zasobów Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. aglomeracja musi spełnić 98% skanalizowania, dlatego wyłączono z aglomeracji ulice (część ulic) obsługiwanych przez tabory asenizacyjne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Planowane jest w przyszłości skanalizowanie wszystkich indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Na terenach planowanych do wyłączenia nie można osiągnąć odpowiedniego wskaźnika koncentracji.

a) **długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;**

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji		
3381	0	0	3381		
Według Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w aglomeracji Sośnicowice zameldowanych jest 3381 mieszkańców, z czego 67 osób korzysta z indywidualnych sposobów oczyszczania ścieków. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Sośnicowicach, docelowo ma być obsługiwana przez Oczyszczalnię ścieków w Trachach.					
Kanalizacja istniejąca	Długość [km]				
sanitarna grawitacyjna	12,307				
sanitarna tłoczna	1,042				
ogólnospławna grawitacyjna	-				
ogólnospławna tłoczna	-				
SUMA	13,349				
Stopień wyposażenia aglomeracji Sośnicowice w system kanalizacji ściekowej wynosi 98,02%.					
Kanalizacja planowana	Długość [km]	Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Wskaźnik koncentracji [osoby/km nowej sieci]	
				poza obszarami, o których mowa w § 3 ust. 5 w w. rozporządzenia	na obszarach, o których mowa w § 3 ust. 5 w w. rozporządzenia
sanitarna grawitacyjna	10,0	1348	0	-	134,13
sanitarna tłoczna	0,05				
ogólnospławna grawitacyjna	-				
ogólnospławna tłoczna	-				
SUMA	10,05				
<b>Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:</b>					
1. TRACHY: ul. Raciborska, ul. Wolności, ul. Rocha, ul. Leboszowska, ul. Osiedlowa, ul. Spółdzielcza					
2. SOŚNICOWICE ulice: Raciborska, Powstańców, Młyńska, Dolna, Zielona, Parkowa, Gimnazjalna, Kozielska,					

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Nazwa		Oczyszczalnia ścieków Sośnicowice
Lokalizacja		44-153 Sośnicowice, ul. Powstańców, działka nr 2275/395
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ciekłu Sośnicowickiego oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Sośnicowicach, Starostwo Gliwickie, 27 grudnia 2013 r. (nr WOŚ.6341.00116.2013), decyzja ważna do 27 grudnia 2023 roku oraz zmiana decyzji w części orzekającej o ilości wprowadzanych ścieków (GL.ZUZ.1.424.6.2018.KBK) z dnia 5 marca 2018, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		1540
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		3500
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m <sup>3</sup> /d]	155 m <sup>3</sup> /d
	maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]	8,3 m <sup>3</sup> /h
	maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /rok]	73 000 m <sup>3</sup> /rok
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Nazwa ciekłu: <b>Sośnicowicki</b> Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 4+218 Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°16'19.58'', E – 18°31'34.58''
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: <b>Planuje się budowę oczyszczalni ścieków w Trachach, a oczyszczalnia w Sośnicowicach zostanie przebudowana na główną pompownię.</b> <b>Obecna czyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji poza aglomeracją Sośnicowice, tak samo planowana Oczyszczalnia w Trachach.</b> <b>Agglomeracja spełnia wymagania dotyczące wydajności oczyszczalni wyrażonej w RLM – projektowana wydajność oczyszczalni wynosi max. 3500, natomiast liczba RLM aglomeracji to 3381.</b>		
Nazwa ciekłu: <b>Sośnicowicki</b>	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 4+218	
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°16'19.58'', E – 18°31'34.58''		
<b>Oczyszczalnia ścieków planowana</b>		
Nazwa oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia ścieków w Trachach
Lokalizacja oczyszczalni ścieków		Ulica Raciborska, Trachy działki nr 1918/224, 1009/227
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie kanałem odpływowym oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Bierawki z projektowanej oczyszczalni ścieków w Trachach (GL.ZUZ.1.421.9.2019.AK) decyzja ważna 10 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B- biologiczna, bez usuwania biogenów, spełniająca wymagane standardy oczyszczania ścieków

<b>Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]</b>		3 459
<b>Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]</b>		3 778
<b>Przepustowość oczyszczalni ścieków</b>	<b>średnia [m<sup>3</sup>/d]</b>	420
	<b>maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]</b>	46,75
	<b>maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]</b>	153 300
<b>Odbiornik ścieków oczyszczonych</b>		Rzeka Bierawka, Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 25+334, współrzędne: X:556798.73; Y: 6535703.74
<p>Oczyszczalnia ścieków będzie się składać z następujących obiektów i urządzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budynek techniczno - socjalny BT, w którym zabudowane są urządzenia technologiczne, w tym: dmuchawy, sitopiaskownik, prasa do odwadniania osadu z układem higienizacji, a także pomieszczenia socjalne i elektryczne;</li> <li>– zbiornik oczyszczania ścieków ZO z wydzielonymi komorami: komorą retencyjną KR, komorą stabilizacji osadu KO oraz komorami bioreaktorów B1 i B2;</li> <li>– przepompownia ścieków P1 z kratą koszową;</li> <li>– przepompownia ścieków P2;</li> <li>– stacja zlewcza ścieków dowożonych STZ;</li> <li>– komora zaworowa KZ;</li> <li>– studnia pomiarowa SP z zamontowanym układem do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych;</li> <li>– studnia kontrolna SK służąca do poboru próbek ścieków oczyszczonych, przeznaczonych do analiz laboratoryjnych;</li> <li>– wylot służący do odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika tj. rzeki Bierawki</li> </ul>		

**c) system gospodarki ściekowej:**

**średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m<sup>3</sup>/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;**

<b>System gospodarki ściekowej</b>	
<b>Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [m<sup>3</sup>/rok]</b>	<b>52 000</b>
<b>Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [m<sup>3</sup>/rok]</b>	<b>3 000</b>
<b>Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [m<sup>3</sup>/rok]</b>	<b>578</b>
<b>Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony</b>	<b>3 578</b>

środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [m <sup>3</sup> /rok]			
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /rok]	55 578		
Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]	152		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> ]	372	6
	ChZTCr [mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> ]	851	27
	Zawiesina ogólna [mg/dm <sup>3</sup> ]	486	6
	Azot ogólny	80	13
	Fosfor ogólny	5	1
<p>Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków. Jest to <b>oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków</b>. Wskaźniki zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych <b>nie przekroczyły</b> dopuszczalnych wartości wyznaczonych w pozwoleniu wodnoprawnym.</p> <p>Na obszarze aglomeracji Sośnicowice istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków. Z danych będących w zasobach Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz po zweryfikowaniu procentu skanalizowania wynika, że w aglomeracji jest 47 osób posiadających zbiorniki bezodpływowe, z których nieczystości dowożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Natomiast liczba mieszkańców korzystających w chwili obecnej z przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 20. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków są sukcesywnie przyłączane do kanalizacji.</p>			
<b>Przemysł istniejący</b>			
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]	0		
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	Wskaźnik		
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń		
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]		
	1		
	2		
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	3		
	nie dotyczy		
	Nie dotyczy		
ChZTCr [mgO <sub>2</sub> /l]	nie dotyczy		
	nie dotyczy		
	nie dotyczy		
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy		
	nie dotyczy		
	nie dotyczy		
Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: <b>Nie dotyczy</b>			
<b>Przemysł planowany</b>			
Na terenie aglomeracji Sośnicowice nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do kanalizacji zbiorczej.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek	

		zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	nie dotyczy	Nie dotyczy
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy

#### Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
<b>RLM stałych mieszkańców aglomeracji</b>	<b>3 314</b>
<b>RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji</b>	<b>0</b>
<b>RLM przemysłu</b>	<b>0</b>
<b>Liczba stałych mieszkańców obecnie korzystających z sieci kanalizacyjnej</b>	<b>1 966</b>
<b>Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej</b>	<b>1348</b>
<b>Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych</b>	<b>47</b>
<b>Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>20</b>
<b>Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]</b>	<b>10</b>
<b>Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]</b>	<b>10</b>
<b>Suma</b>	<b>3 381</b>

- d) **strefy ochronne ujęć wody**, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na obszarze i w granicach aglomeracji Sośnicowice nie znajduje się żadna ustanowiona strefa ochronna ujęć wody.

- e) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych** zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji Sośnicowice **nie występują** obszary ochrony zbiorników wód śródlądowych.

- f) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

W granicach aglomeracji Sośnicowice występują następujące formy ochrony przyrody zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92 poz. 880) o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378.):

- 1) **Pomnik przyrody** – dąb szypułkowy (*Quercus robur*) 4 sztuki – Decyzja nr RL -VII-7140/4/81 Wojewody Katowickiego z dnia 17.09.1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody
- 2) **Park Krajobrazowy** - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Rozporządzenie nr 181/93 Woj. Katowickiego z 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego: „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 6, poz. 51

Poza obszarem aglomeracji w gminie Sośnicowice znajduje się jeszcze jeden pomnik przyrody – Buk pospolity (*Fagus sylvatica*) - Rozporządzenie nr 38/97 Wojewody Katowickiego z dnia 27.02.1997r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej, w drodze uznania zapomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie gmin Katowice, Ornontowice, Rudziniec, Sośnicowice, Świerklaniec, Wojkowice, Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 6, poz. 51

**Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	X	

1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	X	
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
3	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
4	Inne: Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w roku 2019		X
5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	X	

**Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy**

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	-------------------------------



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/221/2020  
Rady Miejskiej w Sośnicowicach  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## CZEŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI SOŚNICOWICE

Część graficzna powinna zawierać oznaczenie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

**Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy**

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

# AGLOMERACJA SOŚNICOWICE

