



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH  
W GLIWICACH  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

GL.ZUZ.1.4210.16.2021.JPŁ  
RKW-2021-2744

Gliwice, 10 marca 2021 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3 i ust. 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 grudnia 2020 r. Gminy Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19, działającej przez Pełnomocników (Magdalena Stolarska, Sławomir Stolarski), przekazanego przy piśmie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 grudnia 2020 r. znak: GL.RUZ.4210.287m.2020.EGK/TS (data wpływu do tut. organu: 12.01.2021 r., RKP-2021-279), uzupełniony przy piśmie z dnia 2 lutego 2021 r. (RKP-2021-1215), w sprawie przedłużenia terminu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gliwickiego znak: WOŚ.6341.00084.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na: 1) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 1+464 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/PT1 w miejscowości Trachy; 2) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+193 projektowanym kanałem sanitarnym grawitacyjnym K3 w miejscowości Sośnicowice; 3) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+470 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/Pp4, Pp5 w miejscowości Sośnicowice,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach  
orzeka**

przedłużyć do dnia 2 stycznia 2024 r. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego dla Gminy Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19, decyzją Starosty Gliwickiego znak: WOŚ.6341.00084.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. na: 1) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 1+464 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/PT1 w miejscowości Trachy; 2) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+193 projektowanym kanałem sanitarnym grawitacyjnym K3 w miejscowości Sośnicowice; 3) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+470 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/Pp4, Pp5 w miejscowości Sośnicowice.

**Uzasadnienie**

Pismem z dnia 14 grudnia 2020 r. Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19, działająca przez Pełnomocnika w osobie Pani Magdaleny Stolarskiej, wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Gliwicach z wnioskiem o przedłużenie decyzji nr WOŚ.6341.00084.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. znak WOŚ.6341.00051.2020 przedmiotowy wniosek został przesłany do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który z kolei przekazał wniosek zgodnie z kompetencją do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach przy piśmie GL.RUZ.4210.287m.2020.EGK/TS z dnia 31 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu: 12.01.2021 r.; RKP-2021-279). Pełnomocnik, przy piśmie z dnia 2 lutego 2021 r., przekazał do tut. urzędu dokumentację, tj. „Operat wodnoprawny na przekroczenie Potoku Sośnicowickiego: - w km 1+464 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/PT z rur PE160 x 9,5 mm; - w km 3+193 projektowanym kanałem sanitarnym K3, z rur PVC 250 mm; - w km 3+470 projektowanym rurociągiem tłocznym kanalizacji ciśnieniowej RT/Pp4, Pp5 z rur PE, Dz=63 x 3,8 mm”. Ponadto, drogą elektroniczną w dniu 15 lutego 2021 r. zostały przesłane skany pełnomocnictw udzielonych przez Gminę Sośnicowice dla Pani Magdaleny Stolarskiej oraz dla Pana Sławomira Stolarskiego. Oryginały wpłynęły do tut. organu w dniu 19 lutego 2021 r. przy piśmie znak RGG.7011.1.2019.ZM (RGG.KW.2021.0314) z dnia 16 lutego 2021 r. (RKP-2021-1802).



Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 15 lutego 2021 r. (RKW-2021-1623) zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie przedłużenia terminu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gliwickiego znak: WOŚ.6341.00084.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na: 1) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 1+464 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/PT1 w miejscowości Trachy; 2) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+193 projektowanym kanałem sanitarnym grawitacyjnym K3 w miejscowości Sośnicowice; 3) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+470 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/Pp4, Pp5 w miejscowości Sośnicowice.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach i Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie BIP. Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.

Pismem z dnia 16 lutego 2021 r. (RKW-2021-1654) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania.

Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z dnia 2 marca 2021 r. (data wpływu: 09.03.2021 r.; RKP-2021-2380). Przesłano również dokument potwierdzający uiszczenie opłaty na konto RZGW Gliwice za przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i ust. 9 ustawy Prawo wodne, termin dla pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych może zostać przedłużone, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli Wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami art. 396 i nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000. Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Gliwickiego znak WOŚ.6341.00084.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. stało się ostateczne z dniem 4 stycznia 2018 r. Wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania przedmiotowej decyzji został złożony do Starosty Gliwickiego w dniu 18 grudnia 2020 r. Pismem WOŚ.6341.00051.2020 z dnia 22 grudnia 2021 r. Starosta Gliwicki przekazał przedmiotowy wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Natomiast Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uznając iż nie jest organem właściwym do rozpatrzenia podania, przekazał je przy piśmie GL.RUZ.4210.287m.2020.EGK/TS z dnia 31 grudnia 2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach. Zgodnie z art. 65 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanej terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Wnioskodawca zachował warunek złożenia wniosku przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z posiadanymi przez tut. urząd informacjami, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia nie ma ono żadnego wpływu na ustalenia programu ochrony wód morskich. Zgodnie z informacją przekazaną



przez Pełnomocnika Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 2 marca 2021 r. oraz mając na względzie zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach (znak WOOŚ.4207.59.2017.KM.18), przedmiotowe zamierzenie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie narusza również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym (nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych utworzonych w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) i nie narusza ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, w tym obszaru Natura 2000. Działanie polegające przejściu pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 1+464 projektowanym rurociągiem tłocznym, w km 3+193 projektowanym kanałem sanitarnym grawitacyjnym oraz w km 3+470 projektowanym rurociągiem tłocznym, jest realizowane w ramach zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach”, które jest zgodne z założeniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i służy dostosowaniu infrastruktury gminnej do wymogów obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Do dnia wydania niniejszego rozstrzygnięcia nie został opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy dla obszaru dorzecza Odry. Na terenie objętym postępowaniem nie znajdują się dobra kultury wpisane do rejestru zabytków. Przedsięwzięcie polegające na przekroczeniu rurociągiem tłocznym oraz grawitacyjnym cieku Sośnicowickiego, w którym prace zawężone są tylko do prac budowlanych, nie będzie miało zagrażało zdrowiu ludzi oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, na formy ochrony przyrody.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został określony Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451) i zaktualizowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Zgodnie z ww. planem przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Łękawa” o europejskim kodzie JCWP: PLRW60001611586, posiadającej status naturalnej części wód, dla której celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód, którego osiągnięcie jest zagrożone. Inwestycja znajduje się również w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 143 o europejskim kodzie PLGW6000143. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd ocenia się jako słaby. Dla powyższej JCWPd określono cele: dobry stan chemiczny i mniej rygorystyczny cel, ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Osiągnięcie ww. celów jest zagrożone. Dla JCWP ustalono odstępstwo, tj. przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021, uzasadniając odstępstwo brakiem możliwości technicznych (w zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych).

Dla przedsięwzięcia w ramach którego realizowane będzie pozwolenie wodnoprawne na: 1) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 1+464 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/PT1 w miejscowości Trachy; 2) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+193 projektowanym kanałem sanitarnym grawitacyjnym K3 w miejscowości Sośnicowice; 3) przekroczenie pod dnem cieku Sośnicowickiego w km 3+470 projektowanym rurociągiem tłocznym RT/Pp4, Pp5 w miejscowości Sośnicowice, została wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 sierpnia 2017 r. (znak: WOOŚ.4207.59.2017.KM.18). W przedmiotowej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 14 września 2017 r.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i ust. 9 ustawy Prawo wodne, termin dla pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych mogą zostać przedłużone, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż



3 lata. Zauważyć należy, iż zgodnie z przytoczonym powyżej art. 414 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Gliwickiego znak WOŚ.6341.00084.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. stało się ostateczne z dniem 4 stycznia 2018 r. W związku z powyższym organ przedłużył termin obowiązywania przedmiotowej decyzji na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia kiedy decyzja na wykonanie urządzeń stała się ostateczna, tj. do dnia 2 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 224,88 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r (M.P. z 2019 r. poz. 1031). W związku z powyższym Pełnomocnik Wnioskodawcy w dniu 1 marca 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 224,88 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote 88/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  
w Gliwicach

Z-CA DYT  
Marcin Nowak

#### Otrzymują:

1. Gmina Sośnicowice, działająca przez Pełnomocnika w osobie Pana Sławomira Stolarskiego na adres:  
43-100 Tychy, ul. gen. Andersa 3a/9
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
3. ZUZ a/a

#### Do wiadomości:

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24
3. Nadzór Wodny w Rybniku

#### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gliwicach  
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl