


W pomieszczeniach strychu użytkowego drewnianą konstrukcję dachu należy zabezpieczyć jednoskładnikowym lakierem wodorozcieńczalnym, do stopnia niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO).

wykonanie otworu pod stolarkę i nadproża typ L 2xN/120 szer. otworu 91cm

Wykonanie obudowy sufitu i ścian w przestrzeni klatki schodowej w strefie poddasza w systemie z płyt GK Pow. zabudowy: 23,5 m2.

wyposażenie istniejących drzwi w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu



Uwagi:
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

<div>Offarchitekci</div> <div>OFF Architektka Aleksandra Rączka ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102 biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl</div>		
tytuł projektu: Projekt zmiany sposobu użytkowania - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Sośnicowicach przy ul. Rynek 18 na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach		
inwestor: Gmina Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim		
adres inwestora: Urząd Miejski, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice		
adres inwestycji: ul. Rynek 18, 44-153 Sośnicowice		
temat rysunku: projekt - rzut strychu - dostosowanie do wytłucznych ekspertyzy Ppoż		
faza projektu: projekt architektoniczno - budowlany		
projektant: mgr inż.arch. Małgorzata Jurkiewicz Upr. Specj. Arch. b/lo nr 481/89		
sprawdzający: mgr inż.arch. Wacław Kupiec Upr. Specj. Arch. b/lo nr 138/87		
opracowanie autorskie: mgr inż. arch. Aleksandra Rączka		
data: 2021.04	skala: 1: 75	nr rysunku: 2021_04/A03