
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
ADRES INWESTYCJI : Sośnicowice, ul. Rynek 19
INWESTOR : Gmina Sośnicowice
ADRES INWESTORA : Sośnicowice, ul. Rynek 19
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PARTER - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	6
2	PARTER- PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY	7	9
3	PARTER - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY	10	14
4	PIĘTRO - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	15	23
5	PIĘTRO - PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY	24	28
6	PIĘTRO - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY	29	40
7	PIĘTRO - SUFITY	41	46
8	PIĘTRO - POSADZKI	47	54
9	PODDASZE	55	61
10	ZABEZPIECZENIA P.POŻ	62	73
11	STOLARKA	74	85
12	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	86	91
13	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - KOSTKA	92	99
14	WYPOSAŻENIE - POMIESZCZANIA BIUROWE	100	115
15	WYPOSAŻENIE - POMIESZCZENIE SOCJALNE	116	118
16	WYPOSAŻENIE - INNE	119	119

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów - wykucia i przekucia 1*0.6*2.3	m ³ m ³	 1.380	
				RAZEM	1.380
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż okna wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie - dla nadproży 8*2	gniazd. gniazd.	 16.000	
				RAZEM	16.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.38+0.9*2*0.1+16*0.25*0.25*0.12	m ³ m ³	 1.680	
				RAZEM	1.680
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.68	m ³ m ³	 1.680	
				RAZEM	1.680
6 d.1	kalk. ind.	Opłata za wysypisko/utylizację 1.68	m ³ m ³	 1.680	
				RAZEM	1.680
2		PARTER- PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY			
7 d.2	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.49*(6+2)	m m	 11.920	
				RAZEM	11.920
8 d.2	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa nadproży (0.25+0.3+0.25)*1+(0.25+0.6+0.25)*1+(0.25+0.15+0.25)	m ² m ²	 2.550	
				RAZEM	2.550
9 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 2.08*2.5	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
3		PARTER - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY			
10 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2+1+2)*2*2*2+(0.9+1.4+0.9)*2	m m	 46.400	
				RAZEM	46.400
11 d.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2+1+2)*2*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 107.6	m ² m ²	 107.600	
				RAZEM	107.600
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 107.6	m ² m ²	 107.600	
				RAZEM	107.600
14 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian - farba ceramiczna (klatka schodowa parter, przedsionek, serwerownia, korytarz wewnętrzny) 107.6	m ² m ²	 107.600	
				RAZEM	107.600
4		PIĘTRO - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
15 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - analogia- rozebranie istniejących posadzek bez względu na rodzaj 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
16 d.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 15.5	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
17 d.4	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów - rozbiórka ścian 8.7*0.12*2.5	m ³ m ³	 2.610	
				RAZEM	2.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 d.4 0102-01	Rozebranie murów i słupów - wykucia i przekucia	m ³		
		1.6+0.25+0.12+0.82+0.5	m ³	3.290	
				RAZEM	3.290
19	KNR 4-01 d.4 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie - dla nadproży 15*2	gniazd.		
			gniazd.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		77.85*0.03+15.5*0.05+2.61+3.29+30*0.25*0.25*0.12	m ³	9.236	
				RAZEM	9.236
22	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	9.236	
		9.236		RAZEM	9.236
23	kalk. ind. d.4	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		9.236	m ³	9.236	
				RAZEM	9.236
5		PIĘTRO - PRZEBUDOWA I NOWE ŚCIANY			
24	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*0.34*2	m ³		
			m ³	0.612	
				RAZEM	0.612
25	KNKRB 2 d.5 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.39*3+1.49*12	m	25.050	
				RAZEM	25.050
26	KNR-W 2-02 d.5 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa nadproży (0.25+0.35+0.25)*1.88+(0.25+0.41+0.25)*1.2+(0.25+0.25+0.25)*0.9+(0.25+0.6+0.25)*1	m ²		
			m ²	4.465	
				RAZEM	4.465
27	KNR-W 2-02 d.5 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
		23.85+14.5	m ²	38.350	
				RAZEM	38.350
28	kalk. ind. d.5	Zabezpieczenie dylatacji do odporności ogniowej EI 60 wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		PIĘTRO - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY			
29	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) - uzupełnienie po zamurowanych drzwiach i skutych płytkach 0.9*2+15.5	m ²		
			m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
30	KNR-W 2-02 d.6 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa dla systemu splukiwania (1.2+0.2)*1	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
31	KNNR-W 3 d.6 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		269.3-17.3-38.35*2	m ²	175.300	
				RAZEM	175.300
32	KNR AT-22 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 21.1+1.2	m ²		
			m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
33	KNR AT-22 d.6 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (pom nr 1.0.4 na pełną wysokość) 21.1	m ²		
			m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
34	KNR AT-22 d.6 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (fartuch pom nr 1.01) 2*0.6	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 248.2-38.35*2	m ² m ²	 171.500	
				RAZEM	171.500
36	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 171.5	m ² m ²	 171.500	
				RAZEM	171.500
37	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 248.2	m ² m ²	 248.200	
				RAZEM	248.200
38	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian - farba ceramiczna 248.2	m ² m ²	 248.200	
				RAZEM	248.200
39	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
40	kalk. ind. d.6	Dostawa i montaż systemowej ścianki wraz z drzwiami z płyty HPL 1.4	mb mb	 1.400	
				RAZEM	1.400
7		PIĘTRO - SUFITY			
41	KNNR-W 3 d.7 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
42	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
43	KNR-W 2-02 d.7 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
44	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
45	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
46	KNR-W 2-02 d.7 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - instalacji wentylacji (5.8+1.4)*0.6	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
8		PIĘTRO - POSADZKI			
47	NNRNKB d.8 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wyrównanie powierzchni pod nowe warstwy podłogowe gr 30 mm 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
48	NNRNKB d.8 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 22 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
49	KNR AT-23 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 77.85	m ² m ²	 77.850	
				RAZEM	77.850
50	KNR AT-23 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 29.81	m ² m ²	 29.810	
				RAZEM	29.810
51	KNR AT-23 d.8 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (pon nr 1,3,4) 29.81	m ² m ²	 29.810	
				RAZEM	29.810
52	KNR 2-02 d.8 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 38.8	m m	 38.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.800
53	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele gr 3 mm na podkładzie akustycznym wraz z cokolikiem systemowym wg dokumentacji 48.04	m ² m ²	48.040	
				RAZEM	48.040
54	kalk. ind. d.8	Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona wykonana ze stalowych elementów ocynkowanych o regulowanej wysokości z pokryciem z płyt gipsowo-włóknowych wg dokumentacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9		PODDASZE			
55	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-01 d.9 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie - dla nadproży 2*2	gniazd. gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8*2*0.1+0.25*0.25*0.12*4	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
58	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.19	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
59	kalk. ind. d.9	Oplata za wysypisko/utylizację 0.19	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
60	KNKRB 2 d.9 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.19*2	m m	2.380	
				RAZEM	2.380
61	KNR-W 2-02 d.9 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa nadproży (0.25+0.3+0.25)*1	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
10		ZABEZPIECZENIA P.POŻ			
62	KNR 4-04 d.10 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy 31	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
63	KNR 4-01 d.10 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 31*0.02	m ³ m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
64	KNR 4-01 d.10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.62	m ³ m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
65	kalk. ind. d.10	Oplata za wysypisko/utylizację - papa 0.62	m ³ m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
66	KNR-W 2-02 d.10 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie zadaszenia, papa z atestem NRO 31	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
67	KNR-W 2-02 d.10 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - zabezpieczenie konstrukcji dachu, płyta GKF 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
68	kalk. ind. d.10	Wyposażenie drzwi w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu wg dokumentacji 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR-W 2-02 d.10 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - zabezpieczenie p.poż klatki schodowej, płyta GKF 23.5	m ² m ²	23.500	
				RAZEM	23.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.10	KNR-W 2-02 2008-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - płyta GKF	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
71 d.10	KNR-W 2-02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - wełna pod płytą gr 5 cm	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
72 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
73 d.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
11		STOLARKA			
74 d.11	KNR-W 2-02 1019-03	Okna "POLTROCAL" o powierzchni 1.0-1.5 m ² - analogia- okno ALU EI 30 90x140 wg dokumentacji 0.9*1.4	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
75 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" EIS 30 D1 wg dokumentacji 1+1	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "100" EIS 60 D2 wg dokumentacji 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" D3 wg dokumentacji 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" D4 wg dokumentacji 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
79 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" D5 wg dokumentacji 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" EIS 60 D6 wg dokumentacji 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "90" EIS 60 D7 wg dokumentacji 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "80" EIS 30 D8 wg dokumentacji 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi jednokrzydłowych pełnych "80" EIS 30 D9 wg dokumentacji 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.11	kalk. ind.	Osadzenie podokienników wewnętrznych PCV	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
85 d.11	kalk. ind.	Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
12		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
86 d.12	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.3*2*0.3	m ³		
			m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
87 d.12	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 2.7*3.4-1.3*2	m ²		
			m ²	6.580	
				RAZEM	6.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.12	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 6.58	m ² m ²	 6.580	
				RAZEM	6.580
89 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.78+6.58*0.05	m ³ m ³	 1.109	
				RAZEM	1.109
90 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.109	m ³ m ³	 1.109	
				RAZEM	1.109
91 d.12	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 1.109	m ³ m ³	 1.109	
				RAZEM	1.109
13		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - KOSTKA			
92 d.13	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (30) 2.7*3.4	m ² m ²	 9.180	
				RAZEM	9.180
93 d.13	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 9.18	m ² m ²	 9.180	
				RAZEM	9.180
94 d.13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 9.18	m ² m ²	 9.180	
				RAZEM	9.180
95 d.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (20) 9.18	m ² m ²	 9.180	
				RAZEM	9.180
96 d.13	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 9.18	m ² m ²	 9.180	
				RAZEM	9.180
97 d.13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.18	m ² m ²	 9.180	
				RAZEM	9.180
98 d.13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.7+3.4	m m	 6.100	
				RAZEM	6.100
99 d.13	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6.1*0.2*0.2	m ³ m ³	 0.244	
				RAZEM	0.244
14		WYPOSAŻENIE - POMIESZCZANIA BIUROWE			
100 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - BIURKO (B1)- wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - PANEL MIĘDZY BIURKOWY, (P) - wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - BIURKO (B2) - wg dokumentacji 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
103 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KONTENER MOBILNY (K) - wg dokumentacji 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
104 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - PROWADNIK KABLI (PK) - wg dokumentacji 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - STOŁ KONFERENCYJNY (S1) - wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - NOGA COFNIĘTA (S2) - wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA (SZ1) - wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO STACJONARNE (KD) - wg dokumentacji 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
109 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO KONFERENCYJNE (KK) - wg dokumentacji 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
110 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE (KO) - wg dokumentacji 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
111 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA, (SZ1) - wg dokumentacji 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
112 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA UBRANIOWA (SZ2)- wg dokumentacji 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
113 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA (SZ3) - wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - SZAFKA AKTOWA (SZ4) - wg dokumentacji 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
115 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - WIESZAK STOJĄCY (W)- wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15		WYPOSAŻENIE - POMIESZCZENIE SOCJALNE			
116 d.15	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - ANEKS KUCHENNY Wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.15	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - STOLIK (S3) - wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.15	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - KRZESŁO DOSTAWNE (KP) - wg dokumentacji 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
16		WYPOSAŻENIE - INNE			
119 d.16	kalk. ind.	Dostarczenie wyposażenia - gaśnica - wg dokumentacji 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000