

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnicowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Sośnicowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-153

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sosnicowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://sosnicowice.i-gmina.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1b06843-fea7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338050/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07 15:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052599/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00246186/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-13/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sierakowic tj. wiata rekreacyjna z zadaszaniem. Na działce 589/249 w Sierakowicach (Gmina Sośnicowice) zaprojektowano wiatę zadaszoną wraz z utwardzeniem pełniącym rolę chodnika. Projektowana wiatka ma powierzchnię i parametry zgodne z załączonym do postępowania przetargowego projektem wykonawczym.

1. OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy wiata scenicznej został opracowany w oparciu o projekt pt.: Wiatka Zadaszona autorstwa M.Kubiński.

Wiatka składa się ze sceny, zadaszenia i stalowych schodów wejściowych.

Wiatka posadowiona jest na fundamencie betonowym, na którym wymurowane zostały ściany fundamentowe z bloczków betonowych.

Ławę podobnie jak wszystkie pozostałe elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą AIIIIN Rb500W.

Całość elementów zagłębionych pod poziomem terenu i mających kontakt z gruntem, należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Zaprojektowana głębokość posadowienia wynosi -1m. Pod ławami przewidzieć warstwę chudego betonu o grubości 10cm,

Na wymurowanych ścianach fundamentowych przewidziano wykonanie wieńca ścian sceny. Przestrzeń wewnętrzną należy wypełnić kruszywem według opisu w projekcie. Ostatnią warstwą wypełnienia jest warstwa piasku grubego, zagęszczona do ID>0,95. Na tak przygotowaną warstwę należy wylać warstwę chudego betonu a następnie, po ułożeniu folii budowlanej PVC warstwę właściwego betonu płyty sceny.

Scena została zadaszona dachem drewnianym krytym gontem bitumicznym, na deskowaniu pełnym. Konstrukcja dachu z drewna C24. Drewno należy zabezpieczyć środkami niepalnymi i zapobiegającymi rozwojowi grzybów.

Dach wspiera się na 6 słupach żelbetowych o przekroju 24x24cm w narożnikach i na dwóch słupach 24x35cm w części środkowej. Tylne ściany sceny o wysokości około 1.2m, podobnie jak ściany fundamentowe, może być wykonana z nieotynkowanych bloczków betonowych z wypełnionymi spoinami dla poprawienia estetyki. Tak przygotowaną ścianę należy pomalować farbą do malowania elewacji. Istnieje możliwość zastosowania innego materiału do murowania ścian konstrukcyjnych o grubości 24cm.

Krokwie drewniane konstrukcji dachu opierają się na dwóch płatwiach 26x26cm. Więźbę łączyć typowymi metodami ciesielskimi. Dodatkowo sworznie fi24 spinają połączenie kleszczy z krokiewkami, w którym dodatkowo stosuje się po dwie płytki kolcowane dwustronne Goodwood PKD 5.

Płatwie należy spiąć ze sobą za pomocą czterech stalowych ściągów fi 26mm umocowanych do płatwi przelotowo za pomocą nakrętek i płytek oporowych.

Na poziom sceny można dostać się po zaprojektowanych schodach stalowych, pokrytych kratą WEMA. Schody i scena posiadają stalową balustradę. Kolorystykę malowania elementów stalowych należy uzgodnić z wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolidujących istniejących słupów oświetlenia, oraz do wykonania zgodnie z umową o przyznaniu pomocy pojemników na odpady segregowane oraz zakupu i montażu tablicy ogłoszeń, zwiększającą postawą atrakcyjność turystycznego obszaru w Sierakowicach.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z nowymi przepisami prawa budowlanego i zastosowanie ich przy wykonaniu zadania.

2. INNE UWAGI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki tj. proj. Budowa Wiata Zadaszonej: projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiar robót. Zadanie objęte jest pozwoleniem na budowę 388/18 z dnia 09.05.2018 WAB.6740.6.34.2018r. Rozpoczęcie budowy zostało już zgłoszone, wyłoniono również kierownika

budowy który będzie kierował, koordynował i nadzorował przedmiot zamówienia opisany powyżej. Zlecono również Kierownikowi Budowy wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie zgodnie z projektem, w związku z powyższym Wykonawca nie będzie ponosił kosztów kierownika budowy i geodety. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, który przygotuje Wykonawca i uzgodni go z Zamawiającym w dniu podpisania umowy.

3. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)
- Normy, normatywy i warunki techniczne, karty techniczne i aprobaty materiałów budowlanych;
- Przepisy i wytyczne z poszczególnych branż.

5. WYMAGANY OKRES GWARANCJI:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik nr 5 do umowy). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (rozdział 19 SWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik nr 6 do SWZ), w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

UWAGA:

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 190650,00 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 190650,00 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 190650,00 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** FRB Cwik Andrzej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6391817753

7.3.3) Ulica: Raciborska 24

7.3.4) Miejscowość: Turze

7.3.5) Kod pocztowy: 47-420

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni