

**UCHWAŁA NR LIX/459/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Smolnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz w związku z art. 87 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Smolnica (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020r. poz. 9673) , w ten sposób, że:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się Aglomerację Smolnica o równoważnej liczbie mieszkańców 2412 RLM położoną w powiecie gliwickim w województwie śląskim, z oczyszczalnią w miejscowości Smolnica przy ul. Łęgowskiej ;
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic na podstawie porozumienia międzygminnego nr 1/2020 z dnia 22 grudnia 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Plan aglomeracji Smolnica

powiat
gliwicki

województwo
śląskie

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji¹

1. Nazwa aglomeracji: **Smolnica**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **2 478**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **2 412**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Gmina Sośnicowice**
5. Gminy w aglomeracji: **Gmina Sośnicowice, Gmina Miejska Gliwice**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym²: **miasto Sośnicowice (ulice Graniczna i Smolnicka), wieś Smolnica, miasto Gliwice (Wilcze Gardło – część miasta Gliwice)**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: -
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: -
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Smolnica**

Aglomeracja Smolnica została wyznaczona uchwałą nr XXVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2020 r.

Niniejsza propozycja zmiany jej obszaru, granic oraz liczby RLM została wówczas opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586) oraz z „Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” wykonanymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zweryfikowana granica aglomeracji została, w myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, dostosowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Wyznaczając nowy obszar aglomeracji wzięto pod uwagę przekazane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informacje braku planów dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz z „Wytocznymi...” realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Wskaźnik koncentracji dla nowo budowanych sieci nie powinien być mniejszy niż 120 stałych i czasowo przebywających mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Obecnie na obszarach znajdujących się w granicach aglomeracji Smolnica oraz poza nią nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych, ze względu na niewystarczające środki finansowe.

Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną ilość stałych i czasowo przebywających mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. RLM zaktualizowano o ilość mieszkańców stałych i czasowo przebywających wg stanu na 14.10.2022 r. Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu zostały udostępnione przez Urząd Miejski w Sośnicowicach oraz Urząd Miasta w Gliwicach.

Działki niepodłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania ścieków, tj.:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków,

¹ Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

² Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

- szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Sierakowicach i Gliwicach.

Zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w aglomeracji oraz ścieki oczyszczone pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego odprowadzane do gruntu stanowiącego własność wprowadzającego nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych ww. Rozporządzeniu, a właściwych dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), na obszarze której zlokalizowane jest dane gospodarstwo.

Gmina Sośnicowice i Gmina Miejska Gliwice prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy. Dodatkowo informujemy, że gmina Sośnicowice dysponuje informacjami na temat właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele ci są zobowiązani do okresowego opróżniania zbiorników ze ścieków oraz oczyszczalni z osadów ściekowych oraz do udokumentowania tego faktu poprzez okazanie rachunków za wywóz. Gmina może weryfikować poprawność w/w działań poprzez porównanie ilości z rachunków, liczby mieszkańców zamieszkujących konkretne posesje oraz średniej ilości wody zużywanej na mieszkańca na dobę. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Gmina Sośnicowice i Gmina Miasto Gliwice mają prawo podjąć działania karno-administracyjne w stosunku do właścicieli posesji.

W przypadku większości przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Smolnica nie ma możliwości technicznych poboru próbek. Z tego też powodu aktualnie gmina nie posiada badań - udokumentowanych poziomów ochrony środowiska przez przydomowe oczyszczalnie ścieków na takim poziomie jak dla całej aglomeracji.

Jednakże Gmina podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wdrożenia systemu kontroli jakości ścieków pochodzących z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane będą działania, poprzez odpowiednie procedury, mające na celu wymuszenie na właścicielu nieruchomości (przy której znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków) działań naprawczych polegających na poprawie funkcjonowania ewentualnych wadliwych elementów instalacji lub nawet na wykonaniu pełnej modernizacji oczyszczalni.

Jednocześnie informujemy, że gminy każdorazowo interweniują w przypadku pojawiania się zgłoszeń dotyczących np. wydzielania się odorów lub innych nieprawidłowości, których usunięcie przekracza możliwości użytkowników.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Smolnica	ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
Gmina: Sośnicowice	Powiat: gliwicki
Województwo: śląskie	
Telefon: (32) 335-86-41	Fax: +48 (32) 238-75-50
e-mail do kontaktu bieżącego: btarkowska@sosnicowice.pl	

3. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
2 412	0	0	2 412
<p>Według danych Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w aglomeracji Smolnica zameldowanych jest 2412³ mieszkańców (liczba mieszkańców zameldowana na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy). Na terenie aglomeracji zaewidencjonowano 28 osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych (13 szt.) oraz 16 osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków (8 szt.).</p> <p>Nie zaewidencjonowano osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji Smolnica.</p> <p>RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej wynosi 0. Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy nie obsługuje ścieków przemysłowych oraz nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.</p> <p>Aglomeracja Smolnica obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Smolnicy.</p>			

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	Sanitarna grawitacyjna	11,8	2 368	0	2 368	-
2	Sanitarna tłoczna	2,1				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		13,9	2 368	0	2 368	
Stopień wyposażenia aglomeracji Smolnica w system kanalizacji ściekowej wynosi 98,18%.						

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586) przy wyznaczaniu aglomeracji bierze się pod uwagę, że budowa planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Określony według ww. rozporządzenia wskaźnik progowy podlega obniżeniu do wartości 90 Mk/km sieci na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia, tj. m.in. na obszarach objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w Ustawie o ochronie przyrody. Dla obszaru wyznaczonej aglomeracji Smolnica nie występują przesłanki do obniżenia wymaganego wskaźnika koncentracji dla planowanych do budowy sieci kanalizacyjnych, wobec czego wymagany wskaźnik dla wyznaczonego obszaru aglomeracji wynosi 120 Mk/km.

³ Stan na 30.05.2022 r.

Lp.	Kanalizacja planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Wskaźnik koncentracji
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób [kol 4+kol 5]	
Razem		0,0	0	0	0	0,0
Na obszarze aglomeracji Smolnica nie planuje się realizacji budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.						

4. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Aglomeracja zakończona Oczyszczalnią Ścieków w Smolnicy

Oczyszczalnia ścieków istniejąca			
Nazwa	Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy		
Lokalizacja	ul. Łęgowska, 44-153 Smolnica, działki 452/68, 453/68, 414/70		
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska	Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do cieku „Dopływ ze Smolnicy” ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Smolnicy. Decyzja z dnia 19 sierpnia 2016 r. Starosty Gliwickiego nr WOŚ.6341.00051.2016. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne ważne jest do dnia 19 sierpnia 2026 r.		
Rodzaj oczyszczalni ścieków	B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]	2 412		
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]	2 344 – przy pracy z podwyższonym usuwaniem związków biogennych; 4 688 – wariant bez usuwania związków biogennych		
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	450	
	maksymalna godzinowa [m³/h]	60	
	maksymalna roczna [m³/rok]	164 250	
Odbiornik ścieków oczyszczonych	Nazwa cieku: Dopływ ze Smolnicy (I rzędu – Odra, II rzędu – Bierawka, III rzędu –	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: nie określono	

⁴ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

	rów melioracyjny)	
	Współrzędne geograficzne wylotu: N – 50.1452, E – 18.3307	
<p>RLM aglomeracji Smolnica wynosi 2 412, natomiast projektowana wydajność oczyszczalni ścieków to max. 4 688 RLM.</p> <p>Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.</p> <p>Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy jest i pozostanie jedynym odbiorcą ścieków z miejscowości objętych aglomeracją.</p> <p>Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków. • oczyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji poza aglomeracją Smolnica. 		

5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

Średnioroczna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/rok]	131 215
Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]	359,49
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [m³/rok]	128 100
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [m³/d]	350,95
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Smolnicy z miejscowości aglomeracji [m³/rok]	0,0
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Smolnicy z miejscowości aglomeracji [m³/d]	0,0
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (ze zbiorników bezodpływowych) [m³/rok]	715,00
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (ze zbiorników bezodpływowych) [m³/d]	1,96

Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) [m ³ /rok]	2 400		
Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) [m ³ /d]	6,58		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	230,4	2,9
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	618,8	35,0
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	329,2	3,6
	Azot ogólny [mg N/dm ³]	110,7	7,9
	Fosfor ogólny [mg P/dm ³]	8,4	4,3

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków. Jest to oczyszczalnia **B** – biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone **spełniają wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wskaźniki zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych **nie przekroczyły dopuszczalnych wartości** wyznaczonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Na obszarze aglomeracji Smolnica istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków. Z danych będących w zasobach Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach wynika, że w aglomeracji jest 28 osób, które posiadają zbiorniki bezodpływowe oraz 16 osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków dostarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i PWiK Gliwice.

6. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
1. RLM stałych mieszkańców aglomeracji	2 412
1.1. Liczba stałych mieszkańców obecnie korzystających z sieci kanalizacyjnej	2 368
1.2. Liczba stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
1.3. Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	28
1.4. Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	16
2. RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
2.1. RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
2.2. RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji nie korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
3. RLM przemysłu	0
3.1. RLM przemysłu korzystającego z sieci kanalizacyjnej	0
3.2. RLM przemysłu podłączonego do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji	0
3.3. RLM przemysłu, planowanego do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
RLM SUMA	2 412

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na terenie aglomeracji Smolnica znajdują się dwa ujęcia, natomiast tylko na jednym ustanowiono strefy ochrony. W miejscowości Smolnica znajduje się ujęcie wody podziemnej Smolnica z utworów trzeciorzędu ze studni S-2, nie ustanowiono dla tego ujęcia żadnej strefy ochrony. Posiada ono ustanowionym rozporządzeniem nr 2/2002 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 sierpnia 2002 teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia „Wilcze Gardło”, który składa się z 2 studni: S-3A oraz S-5A. Teren ochrony bezpośredniej obejmują działki o nr 758/60, 913/60 – w całości, oraz częściowo działki o nr 521/60, 854/60.

Na wszystkich ww. terenach ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Tereny te powinny być ogrodzone oraz oznakowane tablicami zawierającymi informacje o ustanowieniu terenu ochrony bezpośredniej ujęcia i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Tablice powinny być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217).

Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się następujące ograniczenia i zakazy:

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- budowy autostrad oraz torów kolejowych;
- wykonywania wkopów naruszających izolującą warstwę ilów pliocenijskich;
- lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu;
- lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów komunalnych lub przemysłowych;
- urządzenia obozowisk oraz kąpielisk;
- lokalizowania nowych ujęć wód ujmujących poziom pliocenijski (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla ujęcia Wilcze Gardło);
- lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych; wydobywania kopalin.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na obszarze aglomeracji Smolnica nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody

W aglomeracji Smolnica nie występują formy ochrony przyrody zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92 poz. 880) o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378.).

9. Poprawność wykonania części graficznej

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	Część graficzna została wykonana w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			Nie dotyczy
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

10. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z §3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
UCHWAŁA NR XL/315/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach Reszlu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025.		X
UCHWAŁA NR XXVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Smolnica		X
USTAWA z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz.U.2021. poz. 2233t.j.)		X
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska		X
USTAWA z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		X
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków		X
USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		X
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586)		X

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)		X
Dokument pt. „Wytyczne do wyznaczania zmian lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzone w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dostępnym na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem internetowym: http://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf		X
„Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje” opracowany na podstawie pytań zadanych na spotkaniach w dniach 23.07.2020 r. oraz 10.08.2020 r.		X
Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w roku 2019		X

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/459/2023
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 marca 2023 r.

Aglomeracja Smolnica

