L.P.	1	2	3	4	5
oznaczenie	D01	D02	D03	D04	D05
schemat					
wysokość w świetle otworu Ho szerokość w świetle otworu So wysokość drzwi w świetle przejścia szerokość drzwi w świetle przejścia	207,5cm 101cm 200cm 90cm	207,5cm 101cm 200cm 90cm	207,5cm 105cm 200cm 90cm	202cm 105cm 200cm 90cm	207,5cm 91cm 200cm 80cm
UWAGI	Drzwi jednoskrzydłowe pełne - skrzydło 90cm, ze szczelina wentylacyjną, podcięcie wentylacyjne 0,022m2 Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF, Drzwi prawe, zamek magnetyczny: pod wkładkę patentową Kolor skrzydła i ościeżnicy: RAL 8025 Światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90^0 900mm x 2000mm Przed złozeniem zamówienia należy zmierzyć otwory drzwiowe na miejscu montażu.	Drzwi jednoskrzydłowe pełne - skrzydło 90cm, Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF, Wkładka standardowa z 3 kluczami ;.AW Rygiel drzwi lewe Kolor skrzydła i ościeżnicy: RAL 8025 Światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90^0 900mm x 2000mm Przed złozeniem zamówienia należy zmierzyć otwory drzwiowe na miejscu montażu.	Drzwi jednoskrzydłowe szklane - skrzydło 90cm, Konstrukcja skrzydła: szkło 12mm, hartowane, szyba bezpieczna, antywłamaniowa P6 zamek z klamką + przeciwkaseta Światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90^0 900mm x 2000mm Przed złozeniem zamówienia należy zmierzyć otwory drzwiowe na miejscu montażu.	Drzwi jednoskrzydłowe szklane - skrzydło 90cm, Konstrukcja skrzydła: szkło 12mm, hartowane, szyba bezpieczna, antywłamaniowa P6 zamek z klamką + przeciwkaseta Światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90^0 900mm x 2000mm Przed złozeniem zamówienia należy zmierzyć otwory drzwiowe na miejscu montażu.	Drzwi jednoskrzydłowe pełne - skrzydło 80cm, Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF, Wkładka standardowa z 3 kluczami ;.AW Rygiel drzwi prawe Kolor skrzydła i ościeżnicy: RAL 8025 Światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90^0 800mm x 2000mm Przed złozeniem zamówienia należy zmierzyć otwory drzwiowe na miejscu montażu.
ilość	2 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Uwagi:
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
Wszystkie wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe podane są w metrach.

OFF architekci

OFF Architekci Aleksandra Rączka
ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102
biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

tytuł projektu:
Projekt remontu pomieszczeń biurowych z łazienkami w parterze budynku Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach wraz z remontem rampy

inwestor:
Gmina Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim

adres inwestora:
Urząd Miejski, ul. Rynek 18, 44-153 Sośnicowice

adres inwestycji:
ul. Rynek 18, 44-153 Sośnicowice

temat rysunku:
PROJEKT -ZESTAWIENIE STOLARKI

faza projektu:
projekt techniczny

projektant:
mgr inż.arch.
Małgorzata Jurkiewicz
Upr. Spec. Arch. b/o nr 481/89

opracowanie autorskie:
mgr inż. arch.
Aleksandra Rączka

data:	skala:	nr rysunku:
2023.01	-	2022_01/A03