

**UCHWAŁA NR XXIV/181/2026
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Smolnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 1 ,2 4, i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2025 poz. 960 z późn. zm.), Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Smolnica (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 poz. 9670 z poź. zm.), w ten sposób, że:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się Aglomerację Smolnica o równoważnej liczbie mieszkańców 2 409 RLM położoną w powiecie gliwickim w województwie śląskim, z oczyszczalnią w miejscowości Smolnica przy ul. Łęgowskiej (bez numeru)“;
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic na podstawie porozumienia międzygminnego nr 1/2020 z dnia 22 grudnia 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Sośnicowicach

Rafał Garbacz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/181/2026
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 25 marca 2026 r.

Plan aglomeracji Smolnica

powiat
gliwicki

województwo
śląskie

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji¹

1. Nazwa aglomeracji: **Smolnica**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **2 412**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **2 409**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Gmina Sośnicowice**
5. Gminy w aglomeracji: **Gmina Sośnicowice, Miasto Gliwice**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym²: **miasto Sośnicowice (ulice Graniczna i Smolnicka), wieś Smolnica, miasto Gliwice (Wilcze Gardło – część miasta Gliwice)**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: -
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: -
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Smolnica**

Aglomeracja Smolnica została wyznaczona uchwałą nr LIX/459/2023 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Smolnica.

Niniejsza propozycja zmiany jej obszaru, granic oraz liczby RLM została wówczas opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586) oraz z „Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” wykonanymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zweryfikowana granica aglomeracji została, w myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, dostosowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Wyznaczając nowy obszar aglomeracji wzięto pod uwagę przekazane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informacje braku planów dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz z „Wytocznymi...” realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Wskaźnik koncentracji dla nowo budowanych sieci nie powinien być mniejszy niż 120 stałych i czasowo przebywających mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Obecnie na obszarach znajdujących się w granicach aglomeracji Smolnica oraz poza nią nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych, ze względu na niewystarczające środki finansowe. Na terenie Aglomeracji Smolnica ani Gmina Sośnicowice, ani PWiK Gliwice (spółka świadcząca na terenie ww. Aglomeracji usługi kanalizacyjne dla mieszkańców oraz obsługująca Oczyszczalnię w Smolnicy) nie uzyskały w poprzednich latach funduszy na rozbudowę lub modernizację urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto nie ma planów, aby w najbliższych latach pozyskać pomoc finansową na jakiegokolwiek inwestycje.

W ramach zmian nie włączono nowych obszarów do aglomeracji.

Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną ilość stałych i czasowo przebywających mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. RLM zaktualizowano o ilość mieszkańców stałych i czasowo przebywających wg stanu na grudzień 2024 r. Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu zostały udostępnione przez Urząd Miejski w Sośnicowicach oraz Urząd Miasta w Gliwicach.

¹ Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

² Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Działki niepodłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania ścieków, tj.:

- szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Trachach i Gliwicach.

Zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do środowiska nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu, właściwych dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM).

Gmina Sośnicowice i Miasto Gliwice prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy. Dodatkowo informujemy, że gmina Sośnicowice dysponuje informacjami na temat właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele ci są zobowiązani do okresowego opróżniania zbiorników ze ścieków oraz oczyszczalni z osadów ściekowych oraz do udokumentowania tego faktu poprzez okazanie rachunków za wywóz. Gmina może weryfikować poprawność w/w działań poprzez porównanie ilości z rachunków, liczby mieszkańców zamieszkujących konkretne posesje oraz średniej ilości wody zużywanej na mieszkańca na dobę. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Gmina Sośnicowice i Gmina Miasto Gliwice mają prawo podjąć działania karno-administracyjne w stosunku do właścicieli posesji.

W ramach zmian wyłączono tereny z aglomeracji. Były to tereny zamieszkiwane przez mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych. Wyłączeni mieszkańcy będą odprowadzać ścieki w sposób dotychczasowy.

Na terenie wyłączonym z Aglomeracji, PWIK Gliwice nie planuje rozbudowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ inwestycja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Z terenu aglomeracji wyłączono następujące nieruchomości:

Smolnica	
ulica	numer
Bierawki	37
Bierawki	41
Bierawki	43
Bierawki	45
Bierawki	47
Bierawki	49
Bierawki	51
Bierawki	53
Begonii	8C
Begonii	8D
Begonii	8E
Begonii	12a
Begonii	12c
Wiejska	60E
Wiejska	50C
Wiejska	35c
Wiejska	60J
Wiejska	60G
Wiejska	60L
Wiejska	62
Wiejska	62F
Wiejska	62G
Wiejska	68
Wiejska	93a

Wilcze Gardło	
ulica	numer
Traktorzystów	49
Traktorzystów	51
Traktorzystów	5353A
Traktorzystów	53B
Traktorzystów	53
Traktorzystów	53D
Traktorzystów	53G
Traktorzystów	53H
Traktorzystów	53J
Traktorzystów	59C

Łącznie wyłączono z granic Aglomeracji 72 mieszkańców (72 RLM).

Na przestrzeni kilku lat, w Aglomeracji Smolnica nie były realizowane żadne inwestycje/przedsięwzięcia i nie było żadnego dofinansowania z zewnątrz. Przejmowanie sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów odbywa się ze środków własnych PWIK.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Smolnica	ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
Gmina: Sośnicowice	Powiat: gliwicki
Województwo: śląskie	
Telefon: (32) 335-86-41	Fax: +48 (32) 238-75-50
e-mail do kontaktu bieżącego: btarkowska@sosnicowice.pl	

3. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
2 409	0	0	2 409
Według danych Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w aglomeracji Smolnica zameldowanych jest 2409 ³ mieszkańców (liczba mieszkańców zameldowana na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy). Na terenie aglomeracji zaewidencjonowano 39 osoby korzystające ze zbiorników bezodpływowych (18 szt.) oraz 0 osób			

³ Stan na grudzień 2024 r.

korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków (0 szt.). Nie zaewidencjonowano osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji Smolnica.

RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej wynosi 0. Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy nie obsługuje ścieków przemysłowych oraz nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.

Aglomeracja Smolnica obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Smolnicy. Na oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Smolnica nie planuje się inwestycji w najbliższym czasie.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	Sanitarna grawitacyjna	17,33	2 370	0	2 370	-
2	Sanitarna tłoczna	2,24				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Razem		19,57	2 370	0	2 370	

Aktualizacja długości sieci została przeprowadzona przez PWIK - dotyczy Wilczego Gardła.

Stopień wyposażenia aglomeracji Smolnica w system kanalizacji ściekowej wynosi 98,38%.

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz.1586) przy wyznaczaniu aglomeracji bierze się pod uwagę, że budowa planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Określony według ww. rozporządzenia wskaźnik progowy podlega obniżeniu do wartości 90 Mk/km sieci na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia, tj. m.in. na obszarach objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w Ustawie o ochronie przyrody. Dla obszaru wyznaczonej aglomeracji Smolnica nie występują przesłanki do obniżenia wymaganego wskaźnika koncentracji dla planowanych do budowy sieci kanalizacyjnych, wobec czego wymagany wskaźnik dla wyznaczonego obszaru aglomeracji wynosi 120 Mk/km.

Lp.	Kanalizacja planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Wskaźnik koncentracji
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób [kol 4+kol 5]	
Razem		0,0	0	0	0	0,0

Na obszarze aglomeracji Smolnica nie planuje się realizacji budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.

4 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

4. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Aglomeracja zakończona Oczyszczalnią Ścieków w Smolnicy

Oczyszczalnia ścieków istniejąca		
Nazwa	Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy	
Lokalizacja	ul. Łęgowska, 44-153 Smolnica, działki 452/68, 453/68, 414/70	
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska	Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do cieku „Dopływ ze Smolnicy” ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Smolnicy. Decyzja z dnia 19 sierpnia 2016 r. Starosty Gliwickiego nr WOŚ.6341.00051.2016. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne ważne jest do dnia 19 sierpnia 2026 r.	
Rodzaj oczyszczalni ścieków	B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]	2 409	
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]	2 344 – przy pracy z podwyższonym usuwaniem związków biogennych; 4 688 – wariant bez usuwania związków biogennych	
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	450
	maksymalna godzinowa [m³/h]	60
	maksymalna roczna [m³/rok]	164 250
Odbiornik ścieków oczyszczonych	Nazwa cieku: Dopływ ze Smolnicy (I rzędu – Odra, II rzędu – Bierawka, III rzędu – rów melioracyjny)	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: nie określono
	Współrzędne geograficzne wylotu: N – 50.1452, E – 18.3307	
RLM aglomeracji Smolnica wynosi 2 409 , natomiast projektowana wydajność oczyszczalni ścieków to max. 4 688 RLM, oznacza to, że Oczyszczalnia zapewnia wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców.		
Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do		

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Oczyszczalnia ścieków w Smolnicy jest i pozostanie jedynym odbiorcą ścieków z miejscowości objętych aglomeracją.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

- **Nie planuje się modernizacji oczyszczalni.**
- **W 2025 r. planuje się budowę zbiornika retencyjnego przed oczyszczalnią. Budowa zbiornika retencyjnego przed oczyszczalnią ma na celu głównie ochronę oczyszczalni przed nagłymi obciążeniami, które mogą wystąpić podczas silnych opadów. Dodatkowo zbiornik może pomóc w wyrównywaniu składu ścieków, co ułatwi proces oczyszczania. Niniejsze działanie może przyczynić się w przyszłości do wydania przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Obecnie jest to niemożliwe.**
- **Oczyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji poza aglomeracją Smolnica.**

Z terenu aglomeracji Smolnica wyłączono wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków, natomiast ze zbiorników bezodpływowych ścieki wywożone są do oczyszczalni w Gliwicach należącej do PWIK Sp. z o.o. i Trachach należącej do ZGiKM w Sośnicowicach, co oznacza, że Oczyszczalnie stosują technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

Średnioroczna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [tys. m ³ /rok]	132,03		
Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [tys. m ³ /d]	0,389095		
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [tys. m ³ /rok]	131,69		
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [tys. m ³ /d]	0,360795		
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Smolnicy z miejscowości aglomeracji [tys. m ³ /rok]	0,0		
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Smolnicy z miejscowości aglomeracji [tys. m ³ /d]	0,0		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (bezodpływowych zbiorników), które są wywożone poza teren aglomeracji. [tys. m ³ /rok]	0,34		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (bezodpływowych zbiorników) [m ³ /d]	28,33		
Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) [tys. m ³ /rok]	0,0		
Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) [tys. m ³ /d]	0,0		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	203,58	7,72
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	633,58	31,58
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	322,17	2,86
	Azot ogólny [mg N/dm ³]	11,42	11,87

Fosfor ogólny [mg P/dm ³]	8,22	4,70
--	------	------

Zarówno ilość jak i jakość pobranych prób ścieków na oczyszczalni w Smolnicy jest zgodna z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, odpowiada również wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków. Jest to oczyszczalnia **B** – biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone **spełniają wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wskaźniki zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych **nie przekroczyły dopuszczalnych wartości** wyznaczonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Na obszarze aglomeracji Smolnica istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków. Z danych będących w zasobach Urzędu Miejskiego w Sońcicach wynika, że w Aglomeracji zamieszkuje 39 osób, które posiadają zbiorniki bezodpływowe oraz 0 osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych dostarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Trachach i PWiK Gliwice.

6. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
1. RLM stałych mieszkańców aglomeracji	2 409
1.1. Liczba stałych mieszkańców obecnie korzystających z sieci kanalizacyjnej	2 370
1.2. Liczba stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
1.3. Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	39
1.4. Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
2. RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
2.1. RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
2.2. RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji nie korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
3. RLM przemysłu	0
3.1. RLM przemysłu korzystającego z sieci kanalizacyjnej	0
3.2. RLM przemysłu podłączonego do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji	0
3.3. RLM przemysłu, planowanego do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
4. Liczba indywidualnych systemów oczyszczania ścieków	18
4.1. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	0
4.2. Liczba zbiorników bezodpływowych	18
RLM SUMA	2 409

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na terenie aglomeracji Smolnica znajdują się dwa ujęcia, natomiast tylko na jednym ustanowiono strefy ochrony. W miejscowości Smolnica znajduje się ujęcie wody podziemnej Smolnica z utworów trzeciorzędu ze studni S-2, nie ustanowiono dla tego ujęcia żadnej strefy ochrony. Posiada ono ustanowionym rozporządzeniem nr 2/2002

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 sierpnia 2002 teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia „Wilcze Gardło”, który składa się z 2 studni: S-3A oraz S-5A. Teren ochrony bezpośredniej obejmują działki o nr 758/60, 913/60 – w całości, oraz częściowo działki o nr 521/60, 854/60.

Na wszystkich ww. terenach ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Tereny te powinny być ogrodzone oraz oznakowane tablicami zawierającymi informacje o ustanowieniu terenu ochrony bezpośredniej ujęcia i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Tablice powinny być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217).

Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się następujące ograniczenia i zakazy:

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- budowy autostrad oraz torów kolejowych;
- wykonywania wkopów naruszających izolującą warstwę ilów plioceńskich;
- lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu;
- lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów komunalnych lub przemysłowych;
- urządzania obozowisk oraz kąpielisk;
- lokalizowania nowych ujęć wód ujmujących poziom plioceński (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla ujęcia Wilcze Gardło);
- lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych; wydobywania kopalni.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na obszarze aglomeracji Smolnica nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody

W aglomeracji Smolnica nie występują formy ochrony przyrody zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92 poz. 880) o ochronie przyrody (Dz.U.2024 r. poz. 1478 t.j.).

9. Poprawność wykonania części graficznej

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	Część graficzna została wykonana w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			Nie dotyczy
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

10. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z §3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
UCHWAŁA NR XL/315/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025.		X
UCHWAŁA NR LIX/459/2023 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Smolnica		X
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2024 poz. 1087 t.j.)		X
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54 t.j.)		X
USTAWA z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024 poz. 399 t.j.)		X
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024 poz. 757 t.j.)		X
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024 poz. 1130 t.j.)		X
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586)		X
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)		X
Dokument pt. „Wytyczne do wyznaczania zmian lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzone w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dostępnym na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem internetowym: http://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf		X
„Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje” opracowany na podstawie pytań zadanych na spotkaniach w dniach 23.07.2020 r. oraz 10.08.2020 r.		X
Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w roku 2023		X

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/181/2026
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 25 marca 2026 r.

