

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2026 na terenie Gminy Sośnicowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Sośnicowice
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276257788
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 19
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sośnicowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-153
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL229 - Gliwicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@sosnicowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://sosnicowice.i-gmina.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00340867
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-07-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00325588
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Sośnicowice w 2026 roku, mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres robót obejmuje usuwanie lokalnych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych, w szczególności wybojów, ubytków, zapadnięć, spękań oraz innych deformacji występujących w pasie drogowym. Zakres rzeczowy zamówienia ma charakter szacunkowy i wynosi około 613,5 m² nawierzchni przeznaczonej do naprawy.

Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia Zamawiający określa na poziomie 80 % wartości przedmiotu umowy.

2. Zakres robót

2.1 Prace będą obejmowały w szczególności:

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc przeznaczonych do naprawy,
- wycięcie lub frezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni do regularnych kształtów,
- oczyszczenie naprawianych powierzchni z luźnych elementów, pyłu, błota i innych zanieczyszczeń,
- skropienie krawędzi oraz dna ubytków emulsją asfaltową,

- wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco,
- mechaniczne zagęszczenie wbudowanej mieszanki,
- uszczelnienie połączeń pomiędzy istniejącą nawierzchnią a wykonanymi naprawami,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Zakres prac może obejmować również wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania napraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz wykonania nakładki bitumicznej na wybranych odcinkach dróg.

2.2 Zakres wykonania nakładek bitumicznych na odcinkach dróg o nawierzchni szutrowej wcześniej utwardzonej o długości: 4053 m2, obejmujące przygotowanie podłoża, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawy parametrów użytkowych drogi oraz zwiększenia trwałości nawierzchni.

3. Technologia wykonania robót

Remonty cząstkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami dotyczącymi robót drogowych.

Naprawy należy wykonywać przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do remontów nawierzchni bitumicznych, zapewniającej trwałość oraz właściwe parametry eksploatacyjne naprawianych odcinków.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniego sprzętu, transportu, materiałów oraz personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

Wymagania materiałowe:

- Masa bitumiczna zgodna z PN-EN 13108-1,
- Emulsja asfaltowa – kationowa szybkozestawiala,
- Kruszywo zgodne z PN-EN 13043.

4. Organizacja i realizacja robót

Roboty będą realizowane sukcesywnie, na podstawie zgłoszeń i wskazań Zamawiającego, w miejscach wymagających interwencji na terenie Gminy Sośnicowice.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
- organizacji ruchu na czas wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zachowania ciągłości ruchu drogowego w możliwym zakresie,
- niezwłocznego usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu.

5. Wymagania dotyczące kalkulacji ceny

Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:

- robocizną,
- materiały,
- transport,
- pracę sprzętu,
- frezowanie i przygotowanie podłoża,
- skropienie emulsją asfaltową,
- zagęszczenie mieszanki,
- koszty mobilizacji sprzętu,
- zabezpieczenie i oznakowanie robót,
- koszty pośrednie, zysk wykonawcy oraz wszelkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Podana powierzchnia 613,5m2 jest wartością szacunkową i może ulec zmianie

w zależności od rzeczywistego zakresu uszkodzeń stwierdzonego w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg o nawierzchni szutrowej wcześniej utwardzonej o powierzchni: 4053,00m2 - jest wartością szacunkową i może ulec niewielkiej zmianie w zależności od rzeczywistego zakresu w terenie.
- Lokalizacje robót będą wskazane przez Zamawiającego sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

6. Rozwiązania równoważne

Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem „równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ. Za równoważne uważa się materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach zbliżonych, nadające się do zapotrzebowanego zastosowania, w tym pod względem tożsamości funkcji, rodzaju i jakości materiałów oraz danych technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

7. Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia minimum 12 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 lub 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (rozdział 18 SWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik nr 5 do SWZ), w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

Po zmianie:

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Sośnicowice w 2026 roku, mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres robót obejmuje usuwanie lokalnych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych, w szczególności wybojów, ubytków, zapadnięć, spękań oraz innych deformacji występujących w pasie drogowym. Zakres rzeczowy zamówienia ma charakter szacunkowy i wynosi około 613,5 m² nawierzchni przeznaczonej do naprawy.

Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia Zamawiający określa na poziomie 80 % wartości przedmiotu umowy.

2. Zakres robót

2.1 Prace będą obejmowały w szczególności:

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc przeznaczonych do naprawy,
- wycięcie lub frezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni do regularnych kształtów,
- oczyszczenie naprawianych powierzchni z luźnych elementów, pyłu, błota i innych zanieczyszczeń,
- skropienie krawędzi oraz dna ubytków emulsją asfaltową,
- wykonanie remontów częściowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco,
- mechaniczne zagęszczenie wbudowanej mieszanki,
- uszczelnienie połączeń pomiędzy istniejącą nawierzchnią a wykonanymi naprawami,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Zakres prac może obejmować również wykonanie robót towarzyszących niezbędnym do prawidłowego wykonania napraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz wykonania nakładki bitumicznej na wybranych odcinkach dróg.

2.2 Zakres wykonania nakładek bitumicznych na odcinkach dróg o nawierzchni szutrowej wcześniej utwardzonej o powierzchni: 4053 m², obejmujące przygotowanie podłoża, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawy parametrów użytkowych drogi oraz zwiększenia trwałości nawierzchni.

3. Technologia wykonania robót

Remonty częściowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami dotyczącymi robót drogowych.

Naprawy należy wykonywać przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do remontów nawierzchni bitumicznych, zapewniającej trwałość oraz właściwe parametry eksploatacyjne naprawianych odcinków.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniego sprzętu, transportu, materiałów oraz personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

Wymagania materiałowe:

- Masa bitumiczna zgodna z PN-EN 13108-1,
- Emulsja asfaltowa – kationowa szybkorozpadowa,
- Kruszywo zgodne z PN-EN 13043.

4. Organizacja i realizacja robót

Roboty będą realizowane sukcesywnie, na podstawie zgłoszeń i wskazań Zamawiającego, w miejscach wymagających interwencji na terenie Gminy Sośnicowice.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
- organizacji ruchu na czas wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zachowania ciągłości ruchu drogowego w możliwym zakresie,
- niezwłocznego usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu.

5. Wymagania dotyczące kalkulacji ceny

Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:

- robociznę,
- materiały,
- transport,
- pracę sprzętu,
- frezowanie i przygotowanie podłoża,
- skropienie emulsją asfaltową,
- zagęszczenie mieszanki,
- koszty mobilizacji sprzętu,
- zabezpieczenie i oznakowanie robót,
- koszty pośrednie, zysk wykonawcy oraz wszelkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Podana powierzchnia 613,5m² jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zakresu uszkodzeń stwierdzonego w trakcie realizacji zamówienia.
- Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg o nawierzchni szutrowej wcześniej utwardzonej o powierzchni: 4053,00m² - jest wartością szacunkową i może ulec niewielkiej zmianie w zależności od rzeczywistego zakresu w terenie.
- Lokalizacje robót będą wskazane przez Zamawiającego sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

6. Rozwiązania równoważne

Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem „równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ. Za równoważne uważa się materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach zbliżonych, nadające się do zapotrzebowanego zastosowania, w tym pod względem tożsamości funkcji, rodzaju i jakości materiałów oraz danych technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

7. Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia minimum 12 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 lub 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (rozdział 18 SWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik nr 5 do SWZ), w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2026-07-21 09:00

Po zmianie:

2026-07-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-07-21 09:30

Po zmianie:

2026-07-22 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2026-08-19

Po zmianie:
2026-08-20