

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicy Rachowickiej w Sierakowicach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnicowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Sośnicowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-153

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sosnicowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://sosnicowice.i-gmina.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicy Rachowickiej w Sierakowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61a04ba4-194e-42ea-bcfc-4ffc8a45db41

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00350781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00017127/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa oświetlenia ulicy Rachowickiej w Sierakowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00275199

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-11/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i montażowych związanych z budową podziemnej linii kablowej zasilającej nowoprojektowane oświetlenie uliczne wraz z zabudową 14 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Rachowickiej w Sierakowicach”.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, jej zatwierdzenie i wprowadzenie,
- b) Wystąpienie do zarządcy drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach) o wydanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- c) Wykonanie ziemnej elektroenergetycznej linii kablowej, oświetleniowej kablem typu YAKY 4x25mm²,
- d) Zabudowa słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych (14szt.) o wysokości 8m z jednoramiennym, aluminiowym wysięgnikiem o dł. 1m wraz z fundamentem betonowym typ B-71 oraz oprawą oświetleniową typu LED o mocy 67W,
- e) Wykonanie i montaż dwóch szaf oświetlenia ulicznego wraz z kompensatorem mocy biernej: SOU1 dla sterowania słupami oznaczonym 1/1 do 1/5 oraz SOU2 dla sterowania słupami oznaczonymi 2/1 do 2/9 oraz istniejącymi oprawami zabudowanymi na słupach żelbetowych.,
- f) Podłączenie elektryczne wraz z zabezpieczeniami opraw oświetleniowych w słupach z linią kablową i całość układu oświetlenia z układem sterowniczym i zasilającym,
- g) Wykonanie uziemienia instalacji oświetleniowej (szafa SOU oraz słupów) bednarką stalową ocynkowaną Fe/ZN 30x4, łączoną na dnie rowu kablowego w gruncie rodzimym,
- h) Kable oświetleniowe układać w rurze ochronnej typu RHDPEk-F na całej długości na podsypce piaskowej. Trasę kabla należy oznaczyć folią oznacznikową z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
- i) Pod drogami oraz wjazdami należy wykonać przewierty sterowane stosując rurę osłonową do przewiertów z obciążeniem od transportu, typ RHDPEp Ø110mm
- j) Kable należy wyposażyć w trwałe oznaczniki (opaski kablowe),
- k) Uruchomienie instalacji,
- l) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów: sprawdzenie ciągłości faz oraz ciągłości żył roboczych, rezystancji izolacji kabla oraz uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia,
- m) Zawiadomienie organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,
- n) Uporządkowanie terenu robót.

1.1 Opis stanu istniejącego

Dziaki objęte zakresem opracowania stanowią drogę asfaltową (droga powiatowa) oraz pobocze, pas zieleni porośnięty trawą, tereny trawiaste oraz utwardzone tereny stanowiące wjazdy indywidualne na prywatne posesje. Na obszarze ww. działek zlokalizowane są sieci: teletechniczna, wodociągowa, gazowa oraz elektroenergetyczna. W chwili obecnej ulica Rachowicka od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania ulicy Rachowickiej z ul. Długą nie posiada oświetlenia ulicznego.

1.2 Opis stanu projektowanego:

Oświetlenie ul. Rachowickiej będzie zasilane oraz sterowane za pomocą dwóch obwodów oświetleniowych, które wyprowadzone będą z projektowanych szaf oświetlenia ulicznego SOU. Obwód oświetleniowy nr 1 zasilac będzie projektowane oświetlenie uliczne od latarni 1/1 do 1/5 za pomocą szafy oświetlenia ulicznego SOU1. Zasilenie szafy realizowane jest za pomocą podziemnej linii kablowej YAKY 4x25mm² z zestawu złączowo-pomiarowego zabudowanego przez Tauron na działce nr 153. Drugi obwód oświetleniowy zasilac będzie projektowane oświetlenie uliczne od latarni 2/1 do 2/9 za pomocą szafy oświetlenia ulicznego SOU2. Zasilenie szafy realizowane jest za pomocą podziemnej linii kablowej YAKY 4x25mm² z zestawu złączowo-pomiarowego zabudowanego przez Tauron na działce nr 441/144. Z szafy SOU2 wykonane zostanie również zasilanie istniejącego oświetlenia wzdłuż ulicy Rachowickiej (od skrzyżowania z ul. Długą), które zabudowane jest na słupach żelbetowych. Zasilanie latarni oświetleniowych należy wykonać ziemną linią kablową typu YAKY 4x25mm² 0,6/1kV. Połączenie projektowanych linii kablowych w latarniach wykonane będzie za pomocą izolowanych złączy kablowych. Jako słupy oświetleniowe zastosować należy aluminiowe, anodowane słupy o wysokości 8m z wysięgnikiem. Słupy należy posadzić z zastosowaniem fundamentów betonowych, prefabrykowanych.

Szczegółowy zakres prac budowlanych, elektrycznych i montażowych oraz ich rodzaj, a także szczegółowe rozwiązania

techniczno-materiałowe, które należy stosować przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty, jakiegokolwiek pominięcia pozycji, niedoszacowania oraz braki nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do wyceny prac objętych zamówieniem jest dokumentacja projektowa, STWiOR, SWZ oraz doświadczenie Wykonawcy i jego własna kalkulacja.

2. Lokalizacja zadania: 44-156 Sierakowice, ul. Rachowicka, działki nr 153, 754/112, 751/99, 151, 506/148, 505/148, 501/142, 150, 143, 441/144, obręb Sierakowice.
3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8 do SWZ.
5. Zadanie objęte jest zgłoszeniem robót przyjętym w dniu 08.05.2023r., wydanym przez Starostę Gliwickiego oraz obowiązkiem prowadzenia dziennika budowy.
6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
7. Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem „równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ. Za równoważne uważa się materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach zbliżonych, nadające się do zapotrzebowanego zastosowania, w tym pod względem tożsamości funkcji, rodzaju i jakości materiałów oraz danych technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
9. Projektowane obiekty podlegają geodezyjnemu wytyczeniu, a po ich wybudowaniu- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. Materiały z rozbiórki (w tym również materiały niebezpieczne) winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów o odpadach. Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utyлизacją) ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym.
11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
12. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami PN/E, SEP.
13. Dla celów odbiorowych należy przygotować dokumentację powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej oraz prawie budowlanym.
14. Wymagany okres gwarancji:
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik nr 3 do SWZ). Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (rozdział 18 SWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik nr 8 do SWZ), w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180000 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 241520,32 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180000 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOM-ELEKTRO I Marek Tomala
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6332143595
- 7.3.3) Ulica: Libowiec 20A
- 7.3.4) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
- 7.3.5) Kod pocztowy: 44-336
- 7.3.6.) Województwo: śląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-13
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180000 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni