

Starosta Gliwicki
Gliwice, ul. Z. Starego nr 17

Gliwice, dnia 17/4 CZE. 2012

WAB.6740.6.42.2012

DECYZJA Nr 593 /12

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Trachy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXIII/220/2005r. z dnia 22-03-2005r opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 04.05.2005r. Nr 53 poz. 1360

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 23-04-2012r.
nr rejestru arch. – bud. 1444.2012

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

Gminie Sośnicowice
44-153 Sośnicowice
ul. Rynek nr 19

reprezentowanej przez:
Pana Marka Brodalę
44-100 Gliwice
ul. Białej Bramy 1

na budowę oświetlenia ulicznego w Sośnicowicach przy ul. Kuźniczka na działkach nr 2167/142, 128/4, 128/22, 128/9, 128/11, 128/17

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

autor projektu: - mgr inż. Anna Górzyńska uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci (...) - Nr upr. SLK/3843/POOE/11; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: SLK/IE/7138/11

- mgr inż. Arkadiusz Piechota uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalności instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrast. towarzyszącą- Nr upr. DTT-TU/2126/01/U; SLK/IE/0066/03

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane:

- 1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
Budowa winna być wykonywana zgodnie z wyżej zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia przy zastosowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
- pozwolenie na budowę nie narusza praw osób trzecich.
- 2) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie
roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem właścicieli istniejącej infrastruktury technicznej,

- 3) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
- 4) Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki nr 2167/142, 128/4, 128/22, 128/9, 128/11, 128/17
- 5) Inwestor jest zobowiązany:
zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania
~~przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie~~

UZASADNIENIE

Inwestor, Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice ul. Rynek nr 19, w dniu 23-04-2012r. wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w Sośnicowicach przy ul. Kuźniczka na działkach nr 2167/142, 128/4, 128/22, 128/9, 128/11, 128/17.

Wnioskodawca złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz przedstawił kompletną dokumentację wykonaną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Wobec tego, że inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Trachy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXIII/220/2005r. z dnia 22-03-2005r opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 04.05.2005r. Nr 53 poz. 1360, orzeczono jak w sentencji.



Zgodnie z art. 127 oraz art. 129 Kpa, od decyzji przysługuje odwołanie do **Wojewody Śląskiego w Katowicach** za pośrednictwem Starosty Gliwickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

POUCZENIE:

1. O wydanie przez organ dziennika budowy występuje inwestor.
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

4. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
5. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane.
6. Zlecić uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie nowego obiektu budowlanego w terenie przed rozpoczęciem robót, a po ich zakończeniu - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (art. 43 ustawy Prawo budowlane).
7. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane decyzja wygasa jeżeli:
 - a) budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
 - b) budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Załączniki:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego

Otrzymują:

1. Gmina Sośnicowice
44-153 Sośnicowice
ul. Rynek nr 19
2. Pełnomocnik: Pan Marek Brodała
44-100 Gliwice
ul. Białej Bramy 1
3. Strony postępowania wg wykazu

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek nr 19, 44-153 Sośnicowice,
2. II Urząd Skarbowy
ul. Młodego Hutnika nr 2 44-100 Gliwice
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego + 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
ul. Zygmunta Starego nr 17 44-100 Gliwice
4. Starostwo Powiatowe w Gliwicach WAB

Wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (DZ.U. Nr 225 poz. 1635)

SAMODZIELNY REFERENT


mgr inż. Beata Olczyk

Sośnicowice, dnia 26.07.2011r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udziałam pełnomocnictwa Panu Markowi Brodala, zam. przy ul. Bierawki 51, 44-153 Smolnica, pesel: 59091917115, reprezentującego Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala, ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice, do występowania w imieniu Gminy Sośnicowice w postępowaniu przed organami administracji publicznej, instytucjami i urzędami w sprawie związanej z wykonaniem projektu: „Uzupełniającego oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, przedmiarem, kosztorysem i projektem tymczasowej organizacji ruchu. Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia jego udzielenia do dnia przekazania opracowanej dokumentacji projektowej Urzędowi Miejskiemu w Sośnicowicach.



BURMISTRZ
[Signature]
Marcin Stronczek

Kopia: a/a

Sporządził: A. Sosna

Nr Sprawy: 11-08-24/750**G/MDM/8929/2011****Dnia: 26 sierpień 2011**

ADRESAT:
Gmina Sośnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
(dla mocy przyłączeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia **24 sierpień 2011** zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt:

oświetlenie ul. Kuźniczka w Sośnicowicach

ul. Kuźniczka

Sośnicowice

został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: **istniejąca linia napowietrzna**

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: **G789 Raciborska/nN/1/3**

z transformatorem o mocy: **160/160 [kVA] przekładnia: 21000/420 [V]**

obwód: **Raciborska 10 kier. Trachy**

składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementów sieci:

Rodzaj Typ odcinka Długość

Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 1/1 kV 4x120 mm² 102

Odcinek napow. sieci roz. nNAL-35 198

Odcinek napow. sieci roz. nNAsXSn 0,40 kV 35 mm² 24

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową **2 kW** z sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego wymaga:

a/ w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: **zawieszenie skrzynki pomiarowej SP260 na istniejącym słupie Nr337171 (numeracja Sonet) ul. Kuźniczka i podłączenie jej kablem YAKY 4x35mm² do istniejącej sieci nN.**

b/ w zakresie rozbudowy sieci: **nie wymagane**

c/ w zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego: **wykonanie odcinka linii czterożyłowej od skrzynki pomiarowej do szafki oświetlenia ulicznego, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.**

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w skrzynce pomiarowej

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierający licznik **trójfazowy, dwustrefowy, bezpośredni** zainstalować: **w skrzynce pomiarowej na słupie**. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiębiorstwo Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowoprądowe typu topikowego w wielkości max 4 A usytuować w miejscu określonym w pkt. 5.

7. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorców przyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odkształceń parametrów znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest minimalizować wpływ odbiorników niespokojnych na sieć dystrybucyjną a tym samym inne podmioty przyłączone do tej sieci przez stosowanie urządzeń separujących, miękkiego rozruchu, itp. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy.

8. Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C.

9. Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy B, C, D instalować poza złączem będącym własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunków w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w części Przedsiębiorstwa Energetycznego: **nie wymaga**,

b/ w części Podmiotu Przyłączanego: **nie wymagana przez przedsiębiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym**.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie będących własnością Podmiotu Przyłączanego wymaga pisemnej zgody właściciela.

12. Warunki zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty doręczenia.

13. Szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia wynosi: **1,5 tys. zł**.

14. Integralną częścią warunków jest projekt umowy o przyłączenie, który podaje wysokość obowiązującej opłaty przyłączeniowej, sposób i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawą realizacji postanowień niniejszych warunków przyłączenia jest zawarcie umowy o przyłączenie.

16. Unieważnia się warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w Przedsiębiorstwie Energetycznym dostępna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej **www.dystrybucja.vattenfall.pl**

18. Dodatkowe informacje: **Nr proj. złącza 149033**

WP opracował: **Marian Dominik**

Kopia: a/a

PEŁNOMOCCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Marian Dominik



Telekomunikacja Polska SA
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 396 63 51
fax: 32 204 01 01
www.hurt-tp.pl

Katowice, 17 kwiecień 2012 r.

Zakład Projektowo – Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych
Marek Brodala
ul. Białej Bramy 1
44-100 Gliwice

Numer pisma: TOTSSAU.MB.215-81250/12

Temat: Uzgodnienia projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej przy ul. Kuźniczka w Sośnicowicach.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy Projekt Budowlano - Wykonawczy projektową przebudowy sieci TP dla zadania „Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Budowa oświetlenia przy ul. Kuźniczka w Sośnicowicach. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej teletechnicznej”.
Przebudowę sieci telekomunikacyjnej należy realizować zgodnie z uzgodnionym projektem.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Z poważaniem

Z up.
Dyrektora Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Usług w Katowicach

Antoni Wójcik
Kierownik Działu
Zarządzania Zasobami Sieci 1
Sosnowiec

Załącznik: 2 egz. Dokumentacji projektowej



Telekomunikacja Polska SA
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 0 32 396 63 51
fax: 0 32 204 01 01
www.tp.pl

Katowice, 10 listopad 2011 r.

Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośncowice


Numer pisma: TOTSSAU.MB.211-69649/11

Temat: Przebudowy sieci TP S. A. przy ul. Kuźniczka w Sośnicowicach.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa pisma RGG.7226.289.2011.ASO z dnia 02.11.2011 w sprawie kolizji istniejącej telekomunikacyjnej linii napowietrznej z projektowanymi słupami żelbetowymi oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka w Sośnicowicach, Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach informuje, że wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Powieszenie kabli telekomunikacyjnych na słupach oświetlenia ulicznego własności UM w Sośnicowicach możliwe jest po spełnieniu wymogów norm o zbliżeniach i skrzyżowaniach linii elektronenergetycznych i linii telekomunikacyjnych. Osobą do współpracy z projektantem w zakresie opracowania będzie pan Marek Biedak tel. 32 396 63 51, e-mail: Marek.Biedak@telekomunikacja.pl
Wymogiem formalnym jest wykonanie prac z zachowaniem ciągłości usług dla Klientów Telekomunikacji Polskiej w tym rejonie.

Z poważaniem


Antoni Wójcik
wiz
Kierownik Działu
Zarządzania Zasobami Sieci 1
Sosnowiec

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.03.2012 r. Pana Marka Brodali działającego z upoważnienia Burmistrza Sośnicowic

orzekam

I. Gmina Sośnicowice otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciek Sośnicowickiego w km ~ 2+019, napowietrzną linią energetyczną oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4 kV oraz linią telekomunikacyjną.

II. Charakterystyka przekroczenia

- Przekroczenie ciek Sośnicowickiego w km ~ 2+019 nastąpi w Sośnicowicach/Trachach przy ul. Kuźniczka projektowaną linią energetyczną niskiego napięcia 0,4 kV oraz istniejącą linią telekomunikacyjną.
- Inwestycja prowadzona będzie wzdłuż istniejącego pasa drogowego drogi gminnej w Sośnicowicach i Trachach.
- W miejscu przekroczenia ciek, kable będą zawieszone na dwóch słupach linii napowietrznej (S5 i S6); odległość między nimi będzie wynosiła 35 m. Słupy zostały zaprojektowane w istniejącym pasie drogowym, który pod kątem 90° przecina ciek.
- Ciek pod drogą, w miejscu przekroczenia, będzie w dwóch betonowych rurach o średnicy 1 m.
- Odległość słupów od miejsca przecięcia linii z betonowymi (skrajnymi) rurami wyniesie:
 - od słupa S6 – 13,26 m
 - od słupa S5 – 20,33 m
- Naziemna wysokość słupów będzie wynosiła 8,5 m. Na wysokości 8 m, na hakach zostanie zamontowana linia napowietrzna izolowana typu AsXSn 4x35 mm². Maksymalny zwis kabla, przy temperaturze powietrza wynoszącej + 40°C będzie wynosiła 1 m. Naprężenie przewodu będzie wynosiło 20 MPa, a naciąg 277 daN.
- Na projektowanych słupach oświetleniowych na wysokości 6 m, zostanie przewieszona istniejąca linia telekomunikacyjna, a słupy na których obecnie linia jest zawieszona zostaną zlikwidowane.
- Współrzędne geograficzne słupów oraz punkty przecięcia liniami energetyczną i telekomunikacyjną betonowych rur prowadzących wody ciek:

Punkt	Szerokość	Długość
słup S5	50°15'31,028"	18°30'50,197"
słup S6	50°15'31,461"	18°30'48,563"
przecięcie rury leżącej bliżej słupa S6	50°15'31,29703"	18°30'49,18194"
przecięcie rury leżącej bliżej słupa S5	50°15'31,28024"	18°30'49,24538"

III. Wykonanie przekroczenia odbędzie się przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowane przekroczenie cieku Sośnicowickiego należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania, odbioru oraz obowiązującymi normami, przepisami i instrukcjami.
2. Po zakończeniu robót związanych z przekroczeniem, teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
3. Wykonać powykonawczy, geodezyjny pomiar trasy przekroczenia cieku Sośnicowickiego napowietrzną linią energetyczną oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4 kV oraz istniejącą linią telekomunikacyjną, a wyniki pomiarów przekazać do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny – Przekroczenie napowietrzną linią oświetlenia ulicznego oraz linią telekomunikacyjną cieku Sośnicowickiego w km ~ 2+019” opracowanej przez Centrum Badań Środowiska „Sorbchem” z siedzibą w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 154, w marcu 2012 r.

Uzasadnienie

Pan Marek Brodała reprezentujący Zakład Projektowo – Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodała z siedzibą w Gliwicach przy ul. Białej Bramy 1, działając z upoważnienia Burmistrza Sośnicowic, wystąpił do Starosty Gliwickiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Sośnicowickiego w km ~ 2+019, napowietrzną linią energetyczną oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4 kV oraz linią telekomunikacyjną.

Wniosek złożono pismem z dnia 26.03.2012 r. Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny – Przekroczenie napowietrzną linią oświetlenia ulicznego oraz linią telekomunikacyjną cieku Sośnicowickiego w km ~ 2+019” opracowany przez Centrum Badań Środowiska „Sorbchem” z siedzibą w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 154, w marcu 2012 r.

Wniosek został uzupełniony przez Pana Marka Brodałę pismem z dnia 05.04.2012 r. Uzupełnienie obejmuje przedłożenie uzgodnienia operatu wodnoprawnego z administratorem cieku Sośnicowickiego tj. Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145) na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się m.in. do prowadzonych przez wody powierzchniowe linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W związku z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ma obowiązku ustalania czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta. Wyjątek stanowią przypadki określone w art. 140 ust. 2 w/w ustawy; nie dotyczą one jednak niniejszej sprawy.

Na podstawie art. 104 § 1 Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Gliwickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Pan Marek Brodala
Zakład Projektowo – Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice
2. Gmina Sośnicowice reprezentowana przez Burmistrza Sośnicowic
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
4. WOŚ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
M. Zalecka
mgr inż. Maria Zalecka



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w Katowicach

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30 -76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, <http://www.szmiuw.pl>
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Gen. Boruty-
Spiechowicza 24
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna**
43-155 Bieruń Nowy
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Gliwice**
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Żywiec
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl

**Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy**
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/ 256 83 26
e-mail: zakrzewski@szmiuw.pl

Gliwice, dn. 16.03.2012r.

BT/G/AT/336/12

**Zakład Projektowo-Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych
Marek Brodała
ul. Białej Bramy 1
44-100 Gliwice
NIP: 648-010-73-49**

**dot.: wydania warunków technicznych na przekroczenie cieku Sośnicowickiego
w km ~2+019 projektowaną linią napowietrzną oświetlenia ulicznego nN
w Sośnicowicach /Trachach przy ul. Kuźniczka**

W odpowiedzi na pismo L.Dz.51_2012 z dnia 05.03.2012r. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wyraża zgodę na przekroczenie cieku Sośnicowickiego w km ~2+019 projektowaną linią napowietrzną oświetlenia ulicznego nN w Sośnicowicach /Trachach przy ul. Kuźniczka z zachowaniem następujących warunków:

- uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jedn.) na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego (art. 132 cyt. wyżej ustawy *Prawo wodne*) zaakceptowanego przez tut. Zarząd,
- projektowane słupy oświetleniowe umiejscowić w odległość min. 5 m od górnych krawędzi skarp cieku Sosnicowickiego.

Za powyższe uzgodnienie naliczmy opłatę w wysokości 67,00 zł.
Rachunek prześlemy w terminie późniejszym.

KIEROWNIK
Biura Terenowego Gliwice
[Podpis]
mgr inż. Edyta Błaszkievicz

Załączniki:

1. Plan sieci oświetlenia ulicznego-zwrot 1 egz.

Do wiadomości:

1. DM Katowice
2. Księgowość w/m – nr 84.11.11.0
3. BT Gliwice a/a

Sporządziła: Agnieszka Tuleta



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30 -76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Gen. Boruty-
Spiechowicza 24
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Biurowo Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl

Biurowo Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

Biurowo Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biurowo Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biurowo Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Biurowo Terenowe Żywiec
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: zakrzewski@szmiuw.pl

Gliwice, dn. 04.04.2012r.

BT/G/AT/432/12

Zakład Projektowo-Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych
Marek Brodała
ul. Białej Bramy 1
44-100 Gliwice
NIP: 648-010-73-49

dot.: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na przekroczenie linii oświetlenia
ulicznego oraz linią telekomunikacyjną cieką Sośnicowickiego
w km ~2+019

W odpowiedzi na pismo L.Dz.65_2012 z dnia 26.03.2012r. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach uzgadnia pozytywnie operat wodnoprawny na przekroczenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linią telekomunikacyjną cieką Sośnicowickiego w km ~2+019 w Sośnicowicach przy ul. Kuźniczka z zachowaniem następujących warunków:

- uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity),
- po zakończeniu inwestycji teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Za powyższe uzgodnienie naliczmy opłatę w wysokości 67,00 zł.
Rachunek prześlemy w terminie późniejszym.

BIUROWNIK
Biuro Terenowe Gliwice
[Podpis]
mgr inż. Edyta Błaszkievicz

Do wiadomości:

1. DM Katowice
2. Księgowość w/m – nr 84.11.11.0
3. BT Gliwice a/a

Sporządziła: Agnieszka Tuleta

Starosta Gliwicki

ul. Zygmunta Starego 17

44 – 100 Gliwice

zlecenie nr 1997/2012

Gliwice, dnia 01.03.2012r.

OPINIA nr 73/2012

dotycząca koordynacji (uzgodnienia) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

WNIOSEK nr 73/2012 z dnia 21.02.2012 r.

WNIOSKODAWCA: ZAKŁAD PROJEKTOWO – WYKONAWCZY INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH MAREK BRODAŁA, ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice

Z up. GMINA SOŚNICOWICE

PRZEDMIOT OPINII: projektowane oświetlenie uliczne

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: Trachy, Sośnicowice; ul. Kuźniczka

Dz. 2167/142; 128/4; 128/9; 128/11; 128/17; 128/22

Arkusz mapy zasadniczej: 6.129.25.03.2.4; 6.129.25.03.4.1/2/4; 6.129.25.04.3.1/3

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ :

Uzgadnia się usytuowanie w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

W protokole posiedzenia zespołu, konsultanci wnieśli uwagi w poz. 10, które mają istotne znaczenie dla bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

- Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. art. 7d i art. 28 ust. 1 – Dz.U. nr 100 z 2000r. poz. 1086 – tekst jednolity.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej – Dz.U. nr 38 z 2001r. poz. 455.
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 163, poz. 1364)

UWAGI DODATKOWE

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Integralną częścią niniejszej opinii jest protokół posiedzenia zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 28.02.2012 r.

z up. Starosty
mgr inż. Justyna Szczyrba
Przewodniczący zespołu ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu/
GEODEZJA POWIATOWY

Kopia :
ODG – a/a

Gilmer

Powiat GLIWICKI

Zespół ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

ul. Zygmunta Starego 17

44 – 100 GLIWICE

Protokół posiedzenia zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu z dnia 2012-02-28

wniosek nr 42/2012

Rozpatrywany wniosek: ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MAREK B. ROTAŁA - Gliwice - 2 up. Gmina Sosnowice

dot. projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj.:

OŚWIETLENIE ULICZNE


Lista obecności Członków Zespołu:

a) 

/ Wydział Architektury i Inwestycji /

b) 

/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /

c) 





/ Powiatowy Zarząd Dróg /

1. Skład osobowy i uwagi konsultantów:

Tabela 1 Gmina Sośnicowice

L p.	Nazwa jednostki branżowej	Uwagi konsultanta	Imię i nazwisko
1	Vattenfall Distribution Poland S. A. Gliwice ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice tel. +48 32 30 35 101, fax +48 32 30 35 102 NIP: 6312509863, REGON: 240535070 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000267957 Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł, wpłacony w całości.	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Serwis GZE sp. z o.o. o nadzór branżowy. Kolidujące urządzenia należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora, a w przypadku przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w dziale utrzymania TAURON Serwis GZE sp. z o.o.	B. Kosmala T. Moj H. Buła Henryk Buła
2	Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Katowicach	Zgodnie z pismem z dnia 10.11.2011 r.	C. Dziewior R. Treffon M. Migasik Tref
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach	Bez uwag	K. Moś J. Pietruszewski G. Gocyla – Moś Gabriela Gocyla – Moś
4	Górnoślaska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozdzielnia Gazu Gliwice	Uzgadnia się bez uwag	M. Hajduga M. Chrzanowski M. Mielnik J. Kłaczek J. Bajur Marek Mielnik
5	Górnoślaska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S.	Uzgadnia się bez uwag	M. Kroczek J. Gałka G. Sputo J. Wawoczny M. Hajduga M. Chrzanowski M. Mielnik J. Kłaczek J. Bajur Marek Mielnik
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice	Nie dotyczy.	B. Teterycz I. Karasińska PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 Iwona Karasińska

c. d.

L p.	Nazwa jednostki branżowej	Uwagi konsultanta	Imię i nazwisko
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach	<i>uzgodniono</i>	H. Sawczuk A. Parkitna 
8	POLKOMTEL S. A. Katowice	<i>uzgodniono</i>	J. Gdula 
9	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA) Katowice	<i>uzgodniono</i>	J. Gdula H. Koch M. Nocuń T. Orzechowski J. Spalek J. Szczech 
10	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	<i>inwestycja uzgodniona ze Śląskim Zarządem Melioracji i urządzeń wodnych w Katowicach. - BT Glinice administratorem cieków sośnicowickiego</i>	E. Błaszkievicz A. Tuleta Sz. Majcherczyk ST. INSPEKTOR DS. MELIORACJI  mgr inż. Agnieszka Tuleta
11			
12			

2. Uwagi i zalecenia Członków Zespołu *)

a) Uzgadnia się projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

b) ~~Nie uzgadnia się projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uwagi na:~~

.....
.....
.....

Konsultanci wnieśli uwagi w poz.¹⁰..... mające istotne znaczenie dla bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

W posiedzeniu zespołu nie uczestniczyli przedstawiciele:
.....

*) *niepotrzebne skreślić*

.....
/ Wydział Architektury i Inwestycji /

.....
/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /

.....
/ Powiatowy Zarząd Dróg /

Kopia:
ODG a/a

**DECYZJA NR I /2012
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 59 ust. 1, w związku z art. 60 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

**Pana Marka Brodali
reprezentującego Zakład Projektowo – Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
(siedziba adres: ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice)
działającego w imieniu inwestora, tj. Gminy Sośnicowice
z siedzibą przy ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice**

z dnia 2 listopada 2011 r.

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

dla inwestycji p.n.

„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN” na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach.

I. USTALENIA DOTYCZĄCE RODZAJU INWESTYCJI:

/wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589):

obiekty infrastruktury technicznej – planowana inwestycja stanowić będzie budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach.

II. USTALENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERYSTYKI INWESTYCJI:

1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
inwestycja celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej obejmuje budowę

oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach. Projektowana inwestycja odbywać się będzie na odcinku ok. 650,0 mb (65,0 m od ul. Raciborskiej objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

2) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:

- a) projektowana inwestycja obejmować będzie budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN,
- b) projektowana inwestycja prowadzona będzie na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach w pasie drogowym drogi gminnej w Sośnicowicach i Trachach; należy uwzględnić przebieg zgodny z załączonym podkładem mapowym,
- c) projektowana inwestycja odbywać się będzie na odcinku ok. 650,0 mb (przy czym 65,0 m od ul. Raciborskiej objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
- d) zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nowoprojektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego znajdującego się przy ul. Raciborskiej,
- e) zgodnie z wytycznymi inwestora oświetlenie uliczne należy wykonać linią napowietrzną NLK na słupach typu ŻN – 10 oraz mocnych w miejscu skrzyżowania dróg,
- f) w miejscach w których nie ma możliwości poprowadzenia linii napowietrznej należy ułożyć linię kablową typu YAKY 4x35mm²,
- g) w pobliżu projektowanej linii napowietrznej znajduje się napowietrzna linia teletechniczna,
- h) w miejscu kolizji sieci teletechnicznej z projektowaną siecią oświetlenia ulicznego istniejącą sieć teletechniczną należy zawiesić na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych a słupy linii teletechnicznej należy zdemontować,
- i) projektowana inwestycja – stanowi również pas drogowy drogi gminnej; zaprojektować z uwzględnieniem skrajni drogowej,
- j) następujące elementy oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN stanowić będą m.in.: 18 szt. słupów linii napowietrznych, 18 szt. wysięgników wraz z oprawami o mocy 70W, 460 mb linii napowietrznej typu AsXSn, 180 mb linii kablowej YAKY 4x35mm², skrzynka pomiarowa zlokalizowana na słupie, szafa oświetlenia ulicznego zlokalizowana na słupie,
- k) budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej w Sośnicowicach i Trachach, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczać widoczności,
- l) roboty prowadzone w pasie jezdni należy zabezpieczyć i oznakować,
- m) projekt organizacji ruchu na czas budowy należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach,
- n) w czasie prowadzonych prac, użytkownikom drogi należy bezwzględnie zapewnić przejazd,
- o) ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zabrania się składowania i magazynowania na jezdni i poboczu drogi wszelkich materiałów,
- p) w trakcie budowy nie przewiduje się konieczności wycinki drzew,
- q) powierzchnia gleby naruszona w związku z pracami ziemnymi winna być doprowadzona do stanu sprzed realizacji,

- r) zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich do urządzeń już istniejących w pasie drogowym,
- s) zezwolenie niniejsze nie narusza praw instytucji i osób trzecich do urządzeń już istniejących w pasie drogowym,
- t) w przypadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp, nasypów w/w drogi należy je odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140, poz. 1481),
- u) w przypadku naruszenia nawierzchni drogi lub pobocza, należy ją odtworzyć zgodnie z wymogami i parametrami technicznymi,
- v) ze względu na istniejący stan zagospodarowania terenu oraz na projektowaną lokalizację przedmiotowej inwestycji – linii zabudowy nie określa się.

2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 105 ust. 4 pkt 1 i 5, art. 107, ust. 2 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia nr 181/93 z dnia 23 listopada 1993 roku w zakresie sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”:
 - a) zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Dyрекcję Zespołu Parków krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach zawartym w piśmie z dnia 24.10.2011 r., znak: Ldz.389/OKiDK/GP-140/R/MN/11:

przedsięwzięcie nie naruszy wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych obszaru objętego ochroną prawną.
 - b) zgodnie z uzasadnieniem zawartym w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2012 r.- znak: WPN.612.4.113.2011.AS1, planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami występowania stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną oraz cennych siedlisk przyrodniczych ...
- 1) Rozpatrywane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się na terenie objętym działaniami ochronnymi z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

3. Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) Projektowane i istniejące urządzenia infrastruktury technicznej są wystarczające dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego

4. Wymagania dotyczące uzasadnionych interesów osób trzecich:

- 1) Planowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych i prawem chronionych interesów osób trzecich, stanowić przeszkody, ograniczać i pozbawiać przed:
 - a) dostępem do drogi publicznej,
 - b) możliwością korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - c) dostępem światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - d) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie

5. Linie rozgraniczające teren inwestycji obejmujące działki nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położone w Sośnicowicach, działka oznaczona geodezyjnie nr 2167/142 położona w Trachach.

- 1) określono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiącym mapę zasadniczą w skali 1:1 000 (pomniejszono ze skali 1:500).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) Rozpatrywane zamierzenie nie znajduje się na terenie objętym działaniami ochronnymi, wynikającymi z w/w kryteriów.

7. Inne:

- 1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – projekcie budowlanym inwestor winien wskazać sposób postępowania i zagospodarowania mas ziemnych, jeżeli będą one przesuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji;
- 2) Prze wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wystąpić o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- 3) Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, ochronę środowiska, warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem planowanej inwestycji, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. (art. 5 ustawy Prawo budowlane).

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2011 r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:

„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN” na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach.

inwestor:

Gmina Sośnicowice (z siedzibą przy ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice).

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; (planowana inwestycja znajduje się na odcinku ok. 650,0 mb, przy czym 65,0 m od ul. Raciborskiej objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach w trybie przewidzianym w art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia organów w zakresie wymaganym przez art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Warunki przyłączenia do sieci (dla mocy przyłączeniowej do 40kW) od Vattenfall Distribution Poland S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice z dnia 26 sierpnia 2011 r., nr sprawy: 11-08-24/750, znak: G/MDM/8929/2011 zapewniające dostawę energii elektrycznej.
2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2011r - znak: WPN.612.4.113.2011.AS1 – w zakresie zasad ochrony przyrody obowiązujących w otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – bez UW
3. Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach znak: ZZ-210-U/75/2011-2012 z dnia 18.01.2012r. – uzgodnienie w zakresie dotyczącym ochrony

gruntów leśnych z zachowaniem następujących warunków:

a) Jeżeli przedmiotowa inwestycja może być zrealizowana w pasie do 2 m szerokości (łącznie z odkładem), bez wycinki drzew i sposobem ręcznym, możliwe jest jej przeprowadzenie bez wyłączenia gruntu leśnego z produkcji. Jeżeli zaś z różnych względów nie może być ona realizowana z zachowaniem powyższych warunków lub organ wydający pozwolenie na budowę zażąda wyłączenia gruntów leśnych z produkcji /art.11 ust.4 w/w ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych/, o wyłączenie takie należy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

W toku postępowania strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń, w związku z powyższym należy orzec jak w sentencji.



BURMISTRZ
[Signature]
Marcin Stronczek

Od decyzji niniejszej stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Sośnicowic, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielom lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości (art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
3. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
5. Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
 - 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
 - 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
6. Przepisu ust. 1 pkt 2) nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
7. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przedkładając dokumenty przewidziane przepisami prawa.

Załączniki:

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1 000 z granicami terenu objętego wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji;

[Handwritten signature]

2. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanowiąca część tekstową załącznik nr 2 do decyzji;
3. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanowiąca część graficzną załącznik nr 3 do decyzji.

Otrzymuje z załącznikami:

1. Marek Brodała, ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice,
2. Koza Tadeusz, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
3. Koza Violetta, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
4. Czerwiński Marek, ul. Targosza 2/8, 44-121 Gliwice,
5. Czerwińska Elżbieta, ul. Targosza 2/8, 44-121 Gliwice,
6. Kwaśny Przemysław, ul. Kuźniczka 4m1, 44-153 Sośnicowice,
7. Kwaśny Małgorzata, ul. Kuźniczka 4m1, 44-153 Sośnicowice,
8. Tomaniak Teofil, ul. Kuźniczka 4/2, 44-153 Sośnicowice,
9. Tomaniak Stanisława, ul. Kuźniczka 4/2, 44-153 Sośnicowice,
10. Gmina Sośnicowice, ul. Rynek 19, 44 – 153 Sośnicowice;
11. a/a.

Otrzymuje bez załączników:

1. Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Wydział Architektury,
2. Wojewoda Śląski- Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

* Do wiadomości bez załączników (akta sprawy wraz z załącznikami do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Sośnicowice) –

Opłatę skarbową w wysokości 107 zł. naliczono i skasowano na wniosku zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r nr 225 poz.1635)

Opracowanie:

mgr inż. arch. Zemaryalai Rafik

Członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

z siedzibą w Katowicach; Nr ew. KT – 123

**ANALIZA
DO DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

dot. przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN” i oznaczonej jako działki nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położone w Sośnicowicach, na działce oznaczonej nr 2167/142 położonej w Trachach; określeniu funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 oraz wymagań określonych w art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:

- a) działki nr 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położone w Sośnicowicach stanowią:
 - działka nr 128/9 - łąki trwałe, rowy, lasy,
 - działka nr 128/4 - drogi,
 - działka nr 128/22 - tereny mieszkaniowe,
 - działka nr 128/11 - łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane,
 - działka nr 128/17 - pastwiska trwałe, lasy, grunty rolne zabudowane,
- b) działka nr 2167/142 położona w Trachach stanowi:
 - działka nr 2167/142 - drogi,
- c) wnioskodawca: **Pan Marek Brodala reprezentujący Zakład Projektowo – Wykonawczy Instalacji Elektrycznych (siedziba adres: ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice) działający w imieniu inwestora, tj. Gminy Sośnicowice z siedzibą przy ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice**
- d) wspólność ustawowa 1/1 użytkownik wieczysty działki nr 128/9:
Koza Tadeusz, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
Koza Violetta, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
- e) właściciel działki nr 128/4:
Gmina Sośnicowice, ul. Rynek 19, 44 – 153 Sośnicowice,
- f) wspólność ustawowa, współwłaściciel działki nr 128/22:
Czerwiński Marek, ul. Targosza 2/8, 44-121 Gliwice,
Czerwińska Elżbieta, ul. Targosza 2/8, 44-121 Gliwice,
Kwaśny Przemysław, ul. Kuźniczka 4m1, 44-153 Sośnicowice,
Kwaśny Małgorzata, ul. Kuźniczka 4m1, 44-153 Sośnicowice,
Tomania Teofil, ul. Kuźniczka 4/2, 44-153 Sośnicowice,
Tomania Stanisława, ul. Kuźniczka 4/2, 44-153 Sośnicowice,
- g) wspólność ustawowa 1/1 użytkownik wieczysty działki nr 128/11:
Koza Tadeusz, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
Koza Violetta, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
- h) wspólność ustawowa 1/1 użytkownik wieczysty działki nr 128/17:
Koza Tadeusz, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice,
Koza Violetta, ul. Witkiewicza 22/7, 44-100 Gliwice.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych:

- a) dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (planowana inwestycja znajduje się na odcinku ok. 650,0 mb, przy czym 65,0 m od ul. Raciborskiej objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
- b) na podstawie analizy i wizji w terenie wynika, iż przedmiotowy teren wskazany pod lokalizację w/w inwestycji położony jest na działkach nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położone w Sośnicowicach, na działce oznaczonej nr 2167/142 położonej w Trachach, które posiadają użytki oznaczone w ewidencji gruntów jako:
 - działka nr 128/9 posiada użytki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako: łąki trwałe – symbol „L-IV”, rowy – symbol „W”, lasy – symbol „Ls”,



- działka nr 128/4 posiada użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów jako drogi – symbol „dr”,
 - działka nr 128/22 posiada użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe – symbol „B”,
 - działka nr 128/11 posiada użytki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – symbol „Ł-IV”, pastwiska trwałe – symbol „PsIV”, grunty rolne zabudowane – symbol „B-PsIV”,
 - działka nr 128/17 posiada użytki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe – symbol „PsIV”, lasy – symbol „Ls”, grunty rolne zabudowane – symbol „B-PsIV”,
 - działka nr 2167/142 położona w Trachach posiada użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów jako drogi – symbol „dr”.
- c) na obszarze objętym analizą przewidziano inwestycję, którą stanowi budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN,
- d) projektowana inwestycja odbywać się będzie na odcinku ok. 650,0 mb (przy czym 65,0 m od ul. Raciborskiej objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

3. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:

- projektowana inwestycja obejmować będzie budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN,
- projektowana inwestycja prowadzona będzie na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach w pasie drogowym drogi gminnej w Sośnicowicach i Trachach; należy uwzględnić przebieg zgodny z załączonym podkładem mapowym,
- projektowana inwestycja odbywać się będzie na odcinku ok. 650,0 mb (przy czym 65,0 m od ul. Raciborskiej objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
- zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nowoprojektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego znajdującego się przy ul. Raciborskiej,
- zgodnie z wytycznymi inwestora oświetlenie uliczne należy wykonać linią napowietrzną NLK na słupach typu ŻN – 10 oraz mocnych w miejscu skrzyżowania dróg,
- w miejscach w których nie ma możliwości poprowadzenia linii napowietrznej należy ułożyć linię kablową typu YAKY 4x35mm²,
- w pobliżu projektowanej linii napowietrznej znajduje się napowietrzna linia teletechniczna,
- w miejscu kolizji sieci teletechnicznej z projektowaną siecią oświetlenia ulicznego istniejącą sieć teletechniczną należy zawiesić na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych a słupy linii teletechnicznej należy zdemontować,
- projektowana inwestycja – stanowi również pas drogowy drogi gminnej; zaprojektować z uwzględnieniem skrajni drogowej,
- następujące elementy oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN stanowić będą m.in.: 18 szt. słupów linii napowietrznych, 18 szt. wysięgników wraz z oprawami o mocy 70W, 460 mb linii napowietrznej typu AsXSn, 180 mb linii kablowej YAKY 4x35mm², skrzynka pomiarowa zlokalizowana na słupie, szafa oświetlenia ulicznego zlokalizowana na słupie,
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuźniczka – linia napowietrzna oraz linia kablowa NN na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 128/9, 128/4, 128/22, 128/11, 128/17 położonych w Sośnicowicach, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2167/142 położonej w Trachach, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej w Sośnicowicach i Trachach, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczać widoczności,
- roboty prowadzone w pasie jezdni należy zabezpieczyć i oznakować,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach,
- w czasie prowadzonych prac, użytkownikom drogi należy bezwzględnie zapewnić przejazd,
- ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zabrania się składowania i magazynowania na jezdni i poboczu drogi wszelkich materiałów,
- w trakcie budowy nie przewiduje się konieczności wycinki drzew,
- powierzchnia gleby naruszona w związku z pracami ziemnymi winna być doprowadzona do stanu sprzed realizacji,

- zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich do urządzeń już istniejących w pasie drogowym,
- zezwolenie niniejsze nie narusza praw instytucji i osób trzecich do urządzeń już istniejących w pasie drogowym,
- w przypadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp, nasypów w/w drogi należy je odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140, poz. 1481),
- w przypadku naruszenia nawierzchni drogi lub pobocza, należy ją odtworzyć zgodnie z wymogami i parametrami technicznymi,
- ze względu na istniejący stan zagospodarowania terenu oraz na projektowaną lokalizację przedmiotowej inwestycji – linii zabudowy nie określa się,
- realizacja zamierzenia określonego we wniosku nie narusza przepisów odrębnych i może nastąpić po uprzednim wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny do analizy w skali 1:1 000

Opracowanie:

mgr inż. arch. Zemaryalai Rafik

*Członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów
z siedzibą w Katowicach; Nr ew. 123/87*

Cm
mgr inż. arch. ZEMARYALAI RAFIK
mgr inż. arch. ZEMARYALAI RAFIK
Uprawniony do projektowania
w planowaniu przestrzennym
Upr. Nr 123/87
14-100 Gliwice, ul. Chodoby 8/10

Zem