

| Lp. | Nazwa   | Jm             | Ilość    | Il inw. | Il wyk.  | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|---|----------------|----------|---------|----------|------------|---------|-------|
| 1.  | ramka osprzętowa pojedyncza   | szt            | 182.5800 |         | 182.5800 | 0.00       | 0.00    |       |
| 2.  | ramka osprzętowa podwójna   | szt            | 153.0000 |         | 153.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 3.  | ramka osprzętowa pięciokrotna   | szt            | 19.3800  |         | 19.3800  | 0.00       | 0.00    |       |
| 4.  | główny wyłącznik prądu  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 5.  | wentylatory wyciągowe   | szt            | 25.0000  |         | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 6.  | system dolby 7+1 z okablowaniem   | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 7.  | gniazdo pojedyncze 2xRJ45 FTP kat 6   | szt            | 34.0000  |         | 34.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 8.  | panel zasilający  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 9.  | kamera kopułkowa  | szt            | 15.0000  |         | 15.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 10. | kamera wewnętrzna z obiektywem, uchwyt ścienny  | szt            | 5.0000   |         | 5.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 11. | kamera zewnętrzna z obiektywem w obudowie z grzałką i osłoną przeciwsłoneczną, uchwyt ścienny | szt            | 15.0000  |         | 15.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 12. | klawiatura sterująca  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 13. | rejestrator 16kanałowy  | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 14. | monitor LCD 19"   | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 15. | czujka ruchu PIR  | szt            | 46.0000  |         | 46.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 16. | czyjka kontaktronowa  | szt            | 56.0000  |         | 56.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 17. | klawiatura szyfrująca   | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 18. | elektrozaczep   | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 19. | centrala włamanioowa  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 20. | sygnalizator akustyczny   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 21. | rozszerzenie centrali ekspander   | szt            | 16.0000  |         | 16.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 22. | centrala oddymiająca kompletna  | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 23. | optyczna czujka dymu  | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 24. | gniazdo czujki  | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 25. | przycisk oddymiania   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 26. | przycisk przewietrzania   | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 27. | centralka pogodowa  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 28. | silowniki okien lub drzwi   | szt            | 19.0000  |         | 19.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 29. | wazelina techniczna   | kg             | 3.9210   |         | 3.9210   | 0.00       | 0.00    |       |
| 30. | obejma wyrównawcza na rury  | szt            | 20.0000  |         | 20.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 31. | bednarka ocynkowana   | m              | 208.0000 |         | 208.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 32. | LgY16   | m              | 197.6000 |         | 197.6000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 33. | LgY4  | m              | 114.4000 |         | 114.4000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 34. | prety stalowe ocynkowane  | m              | 582.4000 |         | 582.4000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 35. | uchwyty   | szt            | 420.0000 |         | 420.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 36. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II                    | m <sup>2</sup> | 84.0000  |         | 84.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 37. | piasek  | m <sup>3</sup> | 1.5200   |         | 1.5200   | 0.00       | 0.00    |       |
| 38. | przepust kablowy gazo- i wodo- odporny  | szt            | 1.0400   |         | 1.0400   | 0.00       | 0.00    |       |
| 39. | rury przewodowe z PCW   | m              | 33.2800  |         | 33.2800  | 0.00       | 0.00    |       |
| 40. | rury przewodowe dwudzielne 160  | m              | 135.2000 |         | 135.2000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 41. | śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami  | kg             | 5.4000   |         | 5.4000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 42. | szafa rack 19" 24U 600/600/1230   | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 43. | Rozdzielnia RG [prefabrykacja]  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 44. | Panel 19-calowy 24xRJ45 FTP, kat 6, 1U,   | szt            | 5.0000   |         | 5.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 45. | Panel 19-calowy 50xRJ45 kat 3, 1U,  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 46. | Panel 19-calowy z wieszakami 1U.Grafitowy   | szt            | 8.0000   |         | 8.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 47. | UPS CCTV  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 48. | oprawa typ O3 kompletna   | szt            | 8.0000   |         | 8.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 49. | oprawa typ O7 kompletna   | szt            | 11.0000  |         | 11.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 50. | oprawa typ O9 kompletna   | szt            | 16.0000  |         | 16.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 51. | oprawa typ B1 z modulem awaryjnym kompletna   | szt            | 3.0000   |         | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 52. | oprawa typ B1 kompletna   | szt            | 64.0000  |         | 64.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 53. | oprawa typ B2 kompletna   | szt            | 5.0000   |         | 5.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 54. | oprawa typ B3 kompletna   | szt            | 7.0000   |         | 7.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 55. | oprawa typ B4 kompletna   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 56. | oprawa typ K1 kompletna   | szt            | 8.0000   |         | 8.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 57. | oprawa typ K2 z modulem awaryjnym kompletna   | szt            | 10.0000  |         | 10.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 58. | oprawa typ K2 kompletna   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 59. | oprawa typ K3 z modulem awaryjnym kompletna   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 60. | system szynowy S1   | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 61. | oprawa typ S2 kompletna   | szt            | 9.0000   |         | 9.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 62. | oprawa typ P1 kompletna   | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 63. | oprawa typ P1 z modulem awaryjnym kompletna   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 64. | oprawa typ P3 kompletna   | szt            | 9.0000   |         | 9.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 65. | oprawa typ P3 z modulem awaryjnym kompletna   | szt            | 5.0000   |         | 5.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 66. | Lampa bakteriobójcza  | szt            | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 67. | oprawa ewakuacyjna z piktogramem  | szt            | 18.0000  |         | 18.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 68. | oprawy typ B5 kompletna   | szt            | 6.0000   |         | 6.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 69. | oprawy typ B5 z modulem awaryjnym kompletna   | szt            | 4.0000   |         | 4.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 70. | oprawa typ T01  | szt            | 7.0000   |         | 7.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 71. | oprawa typ Z1 kompletna   | szt            | 3.0000   |         | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 72. | oprawa typ Z2 kompletna   | szt            | 2.0000   |         | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |       |

| Lp.  | Nazwa   | Jm  | Ilość     | II inw. | II wyk.   | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|------|---|-----|-----------|---------|-----------|------------|---------|-------|
| 73.  | oprawa typ Z3 kompletna                           | szt | 2.0000    |         | 2.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 74.  | oprawa typ Z4 kompletna                           | szt | 4.0000    |         | 4.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 75.  | oprawa typ LE kompletna                           | szt | 12.0000   |         | 12.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 76.  | oprawa typ LE kompletna z modulem awaryjnym       | szt | 1.0000    |         | 1.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 77.  | oprawa typ Z4 kompletna z modulem awaryjnym       | szt | 5.0000    |         | 5.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 78.  | oprawa typ Z2 kompletna z modulem awaryjnym       | szt | 6.0000    |         | 6.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 79.  | oprawa typ Z1 kompletna z modulem awaryjnym       | szt | 4.0000    |         | 4.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 80.  | oprawa oświetlenia szachtu windowego 1x60W        | szt | 18.0000   |         | 18.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 81.  | oprawa typ O2 kompletna                           | szt | 124.0000  |         | 124.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 82.  | oprawa typ O2 z modulem awaryjnym kompletna       | szt | 28.0000   |         | 28.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 83.  | oprawa typ O4 kompletna                           | szt | 9.0000    |         | 9.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 84.  | oprawa typ O5 kompletna                           | szt | 32.0000   |         | 32.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 85.  | oprawa typ O8 kompletna                           | szt | 42.0000   |         | 42.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 86.  | oprawa typ O8 z modulem awaryjnym kompletna       | szt | 4.0000    |         | 4.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 87.  | oprawa typ P2 kompletna                           | szt | 8.0000    |         | 8.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 88.  | oprawa zewnętrzna TR1                             | kpl | 6.0000    |         | 6.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 89.  | oprawa zewnętrzna TR2 + słupek 0,9m               | kpl | 5.0000    |         | 5.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 90.  | łączniki bryzgoszczelne 1-biegunowe p/t           | szt | 14.2800   |         | 14.2800   | 0.00       | 0.00    |       |
| 91.  | łączniki bryzgoszczelne świecznikowy p/t          | szt | 7.1400    |         | 7.1400    | 0.00       | 0.00    |       |
| 92.  | łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t             | szt | 45.9000   |         | 45.9000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 93.  | łączniki instalacyjne krzyżowe p/t                | szt | 1.0200    |         | 1.0200    | 0.00       | 0.00    |       |
| 94.  | łączniki instalacyjne świecznikowe p/t            | szt | 17.3400   |         | 17.3400   | 0.00       | 0.00    |       |
| 95.  | łączniki instalacyjne schodowy                    | szt | 38.7600   |         | 38.7600   | 0.00       | 0.00    |       |
| 96.  | gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z 16A/230V IP44 | szt | 72.4200   |         | 72.4200   | 0.00       | 0.00    |       |
| 97.  | gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z 16A/230V      | szt | 330.4800  |         | 330.4800  | 0.00       | 0.00    |       |
| 98.  | gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z 16A/230V DATA | szt | 38.7600   |         | 38.7600   | 0.00       | 0.00    |       |
| 99.  | gniazdo RTV                                       | szt | 1.0200    |         | 1.0200    | 0.00       | 0.00    |       |
| 100. | gniazda bryzgoszczelne 3f/16A/400V                | szt | 1.0200    |         | 1.0200    | 0.00       | 0.00    |       |
| 101. | obudowy p/t złącza kontrolnego                    | szt | 23.4600   |         | 23.4600   | 0.00       | 0.00    |       |
| 102. | puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze           | szt | 182.5800  |         | 182.5800  | 0.00       | 0.00    |       |
| 103. | puszki izolacyjne podtynkowe podwójne             | szt | 153.0000  |         | 153.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 104. | puszki izolacyjne podtynkowe pięciokrotne         | szt | 19.3800   |         | 19.3800   | 0.00       | 0.00    |       |
| 105. | puszki podłogowe z wyposażeniem                   | szt | 12.2400   |         | 12.2400   | 0.00       | 0.00    |       |
| 106. | puszki rozdzielcze z zaciskami śrubowymi          | szt | 32.6400   |         | 32.6400   | 0.00       | 0.00    |       |
| 107. | rury winidurowe A50                               | m   | 208.0000  |         | 208.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 108. | rury winidurowe karbowane                         | m   | 2256.8000 |         | 2256.8000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 109. | złączki   | szt | 82.0000   |         | 82.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 110. | osłony przewodów                                  | szt | 12.0000   |         | 12.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 111. | wsporniki dachowe                                 | szt | 383.8000  |         | 383.8000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 112. | wsporniki naciągowe                               | szt | 14.5440   |         | 14.5440   | 0.00       | 0.00    |       |
| 113. | wsporniki przelotowe                              | szt | 16.3620   |         | 16.3620   | 0.00       | 0.00    |       |
| 114. | złącza rynnowe                                    | szt | 16.8000   |         | 16.8000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 115. | złączki przelotowe kabłąkowe naprężające          | szt | 21.8160   |         | 21.8160   | 0.00       | 0.00    |       |
| 116. | złącza kontrolne                                  | szt | 23.0000   |         | 23.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 117. | szyny wyrównawcze w obuwie                        | szt | 9.0000    |         | 9.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 118. | końcówki kablowe                                  | szt | 40.0000   |         | 40.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 119. | końcówki kablowe Cu95                             | szt | 8.0000    |         | 8.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 120. | opaski kablowe typu Oki                           | szt | 49.4000   |         | 49.4000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 121. | uchwyty uniwersalne typu UKU                      | szt | 16.0000   |         | 16.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 122. | Przewód RG59 wizyjny                              | m   | 1768.0000 |         | 1768.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 123. | YDYp 3x2,5  | m   | 4898.4000 |         | 4898.4000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 124. | YDYp 3x1,5  | m   | 6853.6000 |         | 6853.6000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 125. | YDYp 4x1,5  | m   | 1934.4000 |         | 1934.4000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 126. | HDGs 3x2,5  | m   | 1112.8000 |         | 1112.8000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 127. | YnTKSYekw 1x2x0,8                                 | m   | 208.0000  |         | 208.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 128. | YnTKSYekw 5x2x0,8                                 | m   | 145.6000  |         | 145.6000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 129. | YDY 3x2,5   | m   | 1144.0000 |         | 1144.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 130. | YDY 3x1,5   | m   | 2038.4000 |         | 2038.4000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 131. | YDY 4x1,5   | m   | 1092.0000 |         | 1092.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 132. | Kabel FTP kat6 , 4 pary,                          | m   | 3182.4000 |         | 3182.4000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 133. | YTKSY 3x2x0,5                                     | m   | 3941.6000 |         | 3941.6000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 134. | skretka UTP/FTP                                   | m   | 951.6000  |         | 951.6000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 135. | kable YKY 4x95                                    | m   | 52.0000   |         | 52.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 136. | YDY 5x10  | m   | 8.3200    |         | 8.3200    | 0.00       | 0.00    |       |
| 137. | kable YKY 5x16                                    | m   | 208.0000  |         | 208.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 138. | kable YKY 5x25                                    | m   | 31.2000   |         | 31.2000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 139. | kable YKY 5x4                                     | m   | 187.2000  |         | 187.2000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 140. | słupy stalowe 3,6m                                | szt | 6.0000    |         | 6.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 141. | słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm          | szt | 3.0000    |         | 3.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 142. | Rozdzielnia RA [prefabrykacja]                    | szt | 1.0000    |         | 1.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 143. | Rozdzielnia RBO [prefabrykacja]                   | szt | 1.0000    |         | 1.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 144. | Rozdzielnia RDO [prefabrykacja]                   | szt | 1.0000    |         | 1.0000    | 0.00       | 0.00    |       |
| 145. | Rozdzielnia RNO [prefabrykacja]                   | szt | 1.0000    |         | 1.0000    | 0.00       | 0.00    |       |

| Lp.          | Nazwa                             | Jm  | Ilość    | Il inw. | Il wyk.  | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|-----------------------------------|-----|----------|---------|----------|------------|---------|-------|
| 146.         | Rozdzielnia RS1 [prefabrykacja]   | szt | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 147.         | Rozdzielnia RS2 [prefabrykacja]   | szt | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 148.         | Rozdzielnia R-1 [prefabrykacja]   | szt | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 149.         | Rozdzielnia RCCTV [prefabrykacja] | szt | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 150.         | szafa 19"                         | szt | 1.0000   |         | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 151.         | koryta kablowe o szerokości 200mm | m   | 152.0000 |         | 152.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 152.         | drabina kablowa                   | m   | 18.0000  |         | 18.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 153.         | konstrukcje wsporcze dla koryt    | szt | 115.0000 |         | 115.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 154.         | konstrukcje wsporcze dla drabin   | szt | 18.0000  |         | 18.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 155.         | kołki rozporowe plastikowe        | szt | 420.0000 |         | 420.0000 | 0.00       | 0.00    |       |
| 156.         | kołki kotwiące metalowe rozporowe | szt | 25.0000  |         | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 157.         | materiały pomocnicze              | zł  |          |         |          |            | 0.00    |       |
| <b>RAZEM</b> |                                   |     |          |         |          |            |         |       |

Słownie: zero i 00/100 zł