


SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLIX



UWAGI

1. OCIEPLENIE BUDYNKU NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ NR IB/01/2001: "DOCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW ORAZ STROPÓW W TECHNOLOGII BOLIX" STANOWIACĄ ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO PROJEKTU.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OCIEPLENIA ŚCIAN NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ I PRZYGOTOWAĆ ICH POWIERZCHNIĘ ZGODNIE Z PUNKTEM 8.2.1: "PRACE PRZYGOTAWCZE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA" ZAWARTYM W WYŻEJ WYMENIONEJ INSTRUKCJI.

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE OKAPÓW DACHOWYCH ORAZ PARAPETÓW OKIENNYCH WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH (PATRZ – RYS. ELEWACJI)

PROJEKTOWAŁ			
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA DWÓCH ŚCIAN BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁÓWCE		
INWESTOR ADRES	SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁÓWCE UL. RACIBORSKA 67 44-153 BARGŁÓWKA		
LOKALIZACJA OBIEKTU	UL. RACIBORSKA 67, BARGŁÓWKA DZIAŁKI NR 745/283, 746/283		
FAZA PB	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 05.2013	SKALA —
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL C		
NUMER RYSUNKU	A-14		