


# DETAL OBRÓBKI OKAPU NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU PRZEKRÓJ PIONOWY

## OCIEPLENIE W SYSTEMIE BOLIX



### UWAGI

1. OCIEPLENIE BUDYNKU NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ NR IB/01/2001: "DOCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW ORAZ STROPÓW W TECHNOLOGII BOLIX" STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO PROJEKTU.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OCIEPLENIA ŚCIAN NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ I PRZYGOTOWAĆ ICH POWIERZCHNIĘ ZGODNIE Z PUNKTEM 8.2.1: "PRACE PRZYGOTAWCZE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA" ZAWARTYM W WYŻEJ WYMENIONEJ INSTRUKCJI.

3. OBRÓBKIE BLACHARSKIE OKAPÓW DACHOWYCH ORAZ PARAPETÓW OKIENNYCH WYKONAĆ Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH (PATRZ – RYSUNKI ELEWACJI)

PROJEKTOWAŁ			
TYTUŁ PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA DWÓCH ŚCIAN BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁÓWCE	
INWESTOR ADRES		SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁÓWCE UL. RACIBORSKA 67 44-153 BARGŁÓWKA	
LOKALIZACJA OBIEKTU		UL. RACIBORSKA 67, BARGŁÓWKA DZIAŁKI NR 745/283, 746/283	
FAZA PB	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 05.2013	SKALA —
TYTUŁ RYSUNKU		DETAL A	
NUMER RYSUNKU		A-12	