



# Wiazar dachowy G1

## 1:100




# Wiazar dachowy G4

1:100




# Wiazar dachowy G2

## 1:100




# Wiazar dachowy G3

1:100




# STĘŻENIA WIATROWE SP1

## 1:100



# STĘŻENIA WIATROWE SP2

## 1:100



### OZNACZENIE STĘŻEŃ:

- GP – stężenie podłużne pasa górnego (deska 30x100)
- DP – stężenie podłużne pasa dolnego (deska 30x100)
- KU – stężenie ukośne (deska 30x100)
- KP – stężenie poziome krzyżulec (deska 30x100)
- GU – stężenie połączające ukośne (taśma perforowana 2x60)

### UWAGA:

Linie stężeń KP zabezpieczyć na końcach poprzez zastosowanie zastrzałów



# DREWNO KLASY C24

## PŁYTKI KOŁCZASTE TYP T150 i GNA20 Mitek

### w–g. PN–EN 14545:2011

## Uwaga:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz opisem technicznym konstrukcji.
- Wiżary wykonać tylko w autorzowanym zakładzie produkującym elementy kratownicowe łącznie na płytki kołczaste np. WPW INWEST Sp. z o.o. Łódź ul. Kilińskiego 177

 <div>MRZEWA ARCHITEKCI R o b e r t M r z e w o 90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok. 12 tel./fax. 42 250 56 57 tel. 60838767 www.mrzewaarchitekci.pl</div>		PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH	
ADRES:		44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89	
INWESTOR:		GMINA SOŚNICOWICE 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19	
STADIUM:		P R O J E K T B U D O W L A N Y	
KRATOWE WIĄZARY DACHOWE			
 <div>94-004 Łódź ul. Rejtńska 98/4 siedziba 94-017 Łódź ul. Kowalewska 20/2 tel 42 652 07 07 kom. 509 981 978</div>			
BRANŻA:		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT:		mgr inż. ANNA DUDK	ŁO/0600/POOK/07
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI	09/09/14
06.2012		1:100	K-5