

– lampa bakteriobójcza

O_1LB – łącznik pojedynczy p/t 10A/230V IP44 do lampy bakteriobójczej

– główny wyłącznik prądu

– łącznik pojedynczy p/t 10A/230V

– łącznik pojedynczy p/t 10A/230V IP44

– łącznik krzyżowy p/t 10A/230V

– łącznik świecznikowy p/t 10A/230V

– łącznik świecznikowy p/t 10A/230V IP44

– łącznik schodowy p/t 10A/230V

– łącznik schodowy p/t 10A/230V IP44

– gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A/230V DATA

– gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A/230V

– gniazdo p/t 2P+Z 16A/230V z klapką IP44 [z-zmywarka 4,3kW/230V]

– gniazdo 3-fazowe 3P+Z+N 32A/400V

– puszka instalacyjna z zacikami, wypust ~230V lub ~400V
1 zasilanie transportera ślimakowego
2 zasilanie windy
3 zasilanie kurtyny
4 zasilanie drzwi napowietrzających z centrali oddymiającej
5 zasilanie ekranu
6 zasilanie projektora

koryto kablowe siatkowe

– rozdzielnia oddziałowa
RDO – rozdzielnia dzienego pobytu parter
RNO – rozdzielnia pomieszczeń dla realizujących zadania w zakresie opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu
RBO – rozdzielnia pomieszczeń biblioteki parter
RA – rozdzielnia administracyjna odbiorów ogólnych parter
RCCTV – rozdzielnia systemu CCTV

AW – oznaczenie oprawy awaryjnej 2h

– oprawa ewakuacyjna z piktogramem

A–01...02 *moduł 2xRJ45 kat. 6*
[A–oznaczenie panela, 01...02–oznaczenie portu w panelu]

– nagłośnienie muzyczne dolby surround 7+1

– wentylator wyciągowy sterowany z oświetleniem

PP – przycisk przewietrzania

PO – przycisk oddymiania

OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

O2 – oprawa typu downlight 227/125/350 DL–230T 2x26W EVG z rastrem "TURBO", prod. Lenalighting
O3 – oprawa kasetonowa Clara 4x18W IP54 opal EVG, prod. Lenalighting
O4 – oprawa typu downlight 225/225 DLK 226 2x18W EVG z rastrem "CROSS", prod. Lenalighting
O5 – oprawa typu downlight 225/225 DLK 225 2x18W EVG z szybą, prod. Lenalighting
O7 – oprawa nastropowa plafon Mercury 1x21W opal IP44 EVG, prod. Lenalighting
O8 – oprawa typu downlight Navo 240 2x26W IP44 EVG, prod. Lenalighting
O9 – oprawa nastropowa kasetonowa Puro N T5 4x14W PLX IP65 EVG, prod. Lenalighting
B1 – oprawa nastropowa/zwieszana Integra Master T5 1x24W EVG, prod. Lenalighting
B2 – oprawa nastropowa/zwieszana Integra Cube T5 x 1x24W EVG, prod. Lenalighting
B3 – oprawa nastropowa/zwieszana Comb IN, 75W prod. Lenalighting
B4 – oprawa nastropowa kasetonowa Madera T5 4x14W PLX EVG, prod. Lenalighting
B5 – oprawa ścienna Pilar Mini 2x50W IP54, prod. Lenalighting
K1 – oprawa zwieszana Patio 900x150 2x24W, prod. Essystem
K2 – oprawa zwieszana Integra 1x54W T5 EVG, prod. Lenalighting
K3 – oprawa zwieszana Patio 900x150 2x24W, prod. Essystem
S1 – system szynowy oprawy Tabular Spot 35W, prod. Aga Light
S2 – oprawa nastropowa typu downlight; kolor biały DLN 2x18W
T01 – oprawa Oval 60 1x60W IP44, prod. Lenalighting
P2 – oprawa typu downlight Orto 1x70W prod. Lenalighting

Z1 – EASYLITE DISPLAY E27 SPOTLINE; kolor aluminium, długie ramie
Z2 – OPRAWA STROPOWA PILLAR MINI 2x50W, prod. Lenalighting
Z3 – OPRAWA PUNKTOWA ŚCIENNA 1x75W IP54 PILLAR 75W, prod. Lenalighting
Z4 – OPRAWA DO WBUDOWANIA NAVO N 190 IP44 2x50W, prod. Lenalighting
LE – OPRAWY ZEWNĘTRZNE ELWACYJNE LED BILEO LED IP65, prod. Lenalighting
TR1 – OPRAWY KARIN 3600 LED 51, ROSA, 60W, 20 DIOD
TR2 – OPRAWY KARIN 900 LED 15, ROSA, 17W, 5 DIOD

OPRAWA OŚWIETLENIA SZYBU WINDOWEGO 1x60W

Oprawy ewakuacyjne oraz oprawy wyposażone w wkłady bateryjne muszą posiadać atesty CNBOP.

Uwaga!
W tych przypadkach, w których w dokumentacji projektowej przyjęto nazwy własne określonych produktów, dopuszcza się zastosowanie przez oferentów produktów zamiennych i ekwiwalentnych pod warunkiem, że ich właściwości techniczne nie będą gorsze w stosunku do przyjętych w projekcie, co powinna potwierdzać stosowna aprobata techniczna.

BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ _ POZIOM PARTERU

KOMUNIKACJA OGÓLNA / WEJŚCIOWA

0.1	KOMUNIKACJA WEJŚCIOWA OGÓLNA	GRES	48,00
0.2	KOMUNIKACJA	GRES	37,00
0.3	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA PCV	134,70
0.4	KOMUNIKACJA SANITARIATY	GRES	9,20
0.5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	4,80
0.6	POM.PORZĄDKOWE/ŚR.CZYSTOŚCI	GRES	2,90
0.7	WC DLA MĘŻCZYZN	GRES	11,40
0.8	WC DLA KOBIET	GRES	8,90
0.9	KOMUNIKACJA/SCHODY	GRES / Pł.PROBET	54,80

ŁĄCZNIE DLA KOMUNIKACJI _ POW UZYTK. *311,70m2*

DOM POBYTU DZIENNEGO

D.1	POM.TERAPII INDYWIDUALNEJ	WYKŁADZ.PCV	16,00
D.2	STREFA SZATNI–ODZIEŻ WIERZCHNIA	GRES	4,30
D.3	KOMUNIKACJA / REJESTR.INFORMACJA	GRES	61,00
D.4	MAGAZYNEK	GRES	4,40
D.5	ZMYWALNIA	GRES	8,30
D.6	WYDAWANIE POSIŁKÓW	GRES	10,00
D.7	SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPOWEJ	WYKŁADZINA PCV	50,00
D.8	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH	WYKŁADZINA PCV	54,30
D.9	SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ	WYKŁADZINA PCV	12,30
D.10	POKÓJ PERSONELU	WYKŁADZINA PCV	12,10
D.11	ŁAZIENKA PERSONELU	GRES	3,40
D.12	SZATNIA MĘŻCZYZN	GRES	9,80
D.13	UMYWALNIA MĘŻCZYZN Z POM.WC	GRES	10,00
D.14	SZATNIA KOBIET	GRES	9,80
D.15	UMYWALNIA KOBIET Z POM. WC	GRES	10,00
D.16	POM.PORZĄDKOWE	GRES	2,80
D.17	WC	GRES	3,00
D.18	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	4,60

ŁĄCZNIE DLA DOMU POBYTU DZIENNEGO _ POW UZYTK. *286,10m2*

POMIESZCZENIA DLA REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI NAD CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI W DOMU

N.1	KOMUNIKACJA	GRES	24,50
N.2	GABINET ZABIEGOWY	WYKŁADZINA PCV	21,10
N.3	POM.PERSONELU/ BIURO	WYKŁADZINA PCV	17,20
N.4	MAGAZYN SP. REHABILIT./CZ.BRUDNA	GRES	15,00
N.5	MAGAZYN SP. REHABILIT./CZ.CZYSTA	GRES	14,20
N.6	OPRACOWANIE TORBY	WYKŁADZINA PCV	5,70
N.7	POM.PORZĄDKOWE/ŚRODKI CZYSTOŚCI	GRES	4,90
N.8	WC DLA PERSONELU	GRES	2,90
N.9	WC DLA PACJENTÓW	GRES	4,50

ŁĄCZNIE DLA POM.OPIEKI NAD CHORYMI _ POW UZYTK. *110,00m2*

POMIESZCZENIA CZĘŚCI BIBLIOTEKI

B0.1	STREFA INFORMACJI / WEJŚCIOWA	WYKŁADZINA DYWAN.	43,90
B0.2	KSIĘGOZBIORY OTWARTE	WYKŁADZINA DYWAN.	125,80
B0.3	SCHODY / KOMUNIKACJA	PŁYTY PROBET	12,40
B0.4	WC DLA NIEPEŁNOSPR./KOBIET	GRES	4,40
B0.5	WC DLA MĘŻCZYZN	GRES	2,70
B0.6	POM.PORZĄDKOWE	GRES	3,70
B0.7	POM.POMOCNICZE / ARCHIWUM	GRES	5,80
B0.8	POM.POMOCNICZE	GRES	14,00

ŁĄCZNIE DLA POM. MOPS _ POW UZYTK. *212,70m2*

T.1	POM. TECHNICZNE	POS.BETONOWA	1,50

	POW.UŻYTKOWA PARTERU		922,00m2

EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska
ul. Laska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola,
tel./fax (43) 823 70 60,
tel. 501 032 852, 501 512 534
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.en-wip.pl
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

MRZEWA ARCHITEKCI
Robert Mrzewa
90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok.12
tel./fax. 42 250 56 57, tel. 608386767
www.mrzewaarchitekci.pl

TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH
ADRES:	44–153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44–153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:	mgr inż. A. Pietrzykowska 67/01/Wł.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Borkiewicz L00/0767/P00E/07

DATA:	SKALA:	DATA WYDRUKU:	REWIZJA:	NR RYS.:
07/2012	1/100	07/2012	–	E3