Elementy stalowe więźby dachowej









Uwagi:

1. *WSZELKIE SPOINY NIE OPISANE WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE, NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ (GRUBOŚĆ) PROFILU*
2. *ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – WG WYMAGAŃ TECHNOLOGICZNYCH Elektrody w/g "Ogólnej Instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości złaczy w konstr. stalowych i żelbetowych w bud. przem." wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa*

Uwagi:

1. *Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym konstrukcji.*
2. *Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.*
3. *Jakiekolwiek korzystanie z opracowania, kopiowanie itp. wymaga zgody jednostki projektującej.*

Elementy stalowe (1)

POZ.	LICZBA	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR CALKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ELEMENT Elementy stalowe więźby dachowej i konstrukcji szklanych dachów								
1	1	HEA200	60300	42.30	2550.7	2550.7	St3S	
2	1	HEA220	38320	50.50	1935.2	1935.2	St3S	
3	32	C100	3782	10.50	39.7	1270.7	St3S	
4	18	BL.8x100	200	6.28	1.3	22.7	St3S	
5	72	BL.6x50	50	2.36	0.1	8.6	St3S	
6	25	BL.10x100	220	7.85	1.7	43.3	St3S	
7	128	BL.6x60	60	2.83	0.2	21.8	St3S	
8	14	C100	602	10.50	6.3	88.5	St3S	
9	7	BL.8x100	220	6.28	1.4	9.7	St3S	
10	4	HEA200	5820	42.30	246.2	984.8	St3S	
11	4	HEA180	4320	35.50	153.4	613.4	St3S	
12	1	HEA180	5930	35.50	210.5	210.5	St3S	
13	1	HEA180	7380	35.50	262.0	262.0	St3S	
14	2	R.kw.120x6	4320	20.00	86.4	172.8	St3S	
15	8	BL.6x180	240	8.48	2.0	16.2	St3S	
16	4	C100	712	10.50	7.5	29.9	St3S	
17	1	R.Pr.8x120x200	7580	38.18	289.4	289.4	St3S	
18	1	R.pr.8x120x200	8490	38.18	324.2	324.2	St3S	
				RAZEM [kg]:		8854.3		x 1szt. = 8854.3

TOTAL: 8854.3 kg

Elementy stalowe szklanych dachów









STAL St3S

MRZEWA ARCHITEKCI
Robert Mrzewa
90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok.12
tel./fax. 42 250 56 57 tel. 608386767
www.mrzewaarchitekci.pl

TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH
ADRES:	44–153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44–153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY

Elementy stalowe więźby dachowej i szklanych dachów

Akada PROJEKTY BUDOWLANE OBSŁUGA INWESTYCJI
94–004 Łódź ul.Retkińska 98/4 siedziba 94–017 Łódź ul.Kowieńska 20/2
tel 42 662 07 07 kom. 509 981 978

BRANZA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:	mgr inż. ANNA DUDEK	LOD/0680/POOK/07	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI	69/98/Wł.	

06.2012 1:15 KS–1