

ZP/12/2009

Wszyscy oferenci

dot: przetargu nieograniczonego ZP/12/2009 na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012 w Sośnicowicach

Burmistrz Sośnicowic, jako Zamawiający w imieniu Gminy Sośnicowice, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Sośnicowicach" wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

I. rozdział pkt. 2 ppkt. 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:

" wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z *badaniem laboratorium np.Labosport*)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna; polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy min. 97.000 włókien/m<sup>2</sup>

II w rozdziale XI dodaje się pkt. 8 o brzmieniu " Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi obowiązywać w okresie 30 dni związania z ofertą"

III. W rozdziale XV "Termin składania ofert" pkt. 1 otrzymuje brzmienie "Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2009r. Godz. 10,30. pkt. 3 " Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach ul. Rynek 17 (salka konferencyjna) dnia 21.05.2009r. o godz. 11:00

IV. Przedmiar – cz. Budowlana poz. 52 otrzymuje brzmienie: " Zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej grubości 4 cm wraz z warstwą elastyczną prefabrykowaną wraz z liniami boisk 62,0x30,0.

**Z poważaniem**