

Inwestor:
Gmina Sośnicowice
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Przedmiar
Nr: 222/06/MARBO/INW/2014

Adres budowy: Sośnicowice

Obiekt: teren przy ul. Gimnazjalnej - część działek nr 2625/109, 2623/114, 262/114, 2619/114

Rodzaj robót: budowa toru rowerowego "dirtparku"

CPV: 45212221-1, Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Kody CPV:

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212221-1	Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Data oprac.: 2014-06-18

Spis działów rodzajów robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Roboty rozbiórkowe	1	1
2.	Roboty ziemne	2	23

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty rozbiórkowe <i>Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</i>		
1	<i>KNR 2-25 0307-03-050</i> <i>Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	120,00 m2
1. 80*1,5		120,00
2. Roboty ziemne <i>Kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych</i>		
2	<i>KNR 2-01 0121-02-052</i> <i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,16 ha
1. 0,13+0,0276		0,16
3	<i>KNR 2-01 0126-01-050</i> <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.</i> <i>krotność= 1,00</i>	1 576,50 m2
1. 276,5+1300		1 576,50
4	<i>KNR 2-01 0407-02-060</i> <i>Formowanie nasypów zapór ziemnych spychar. 100KM, z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibrac. samoj. 9 t, wys. zapory do 10m. Grunt kat. 3-4 - formowanie toru z ziemi gliniasto - piaskowej (wraz z dostawą ziemi)</i> <i>krotność= 1,00</i>	273,00 m3
1. stoliki toru dirt		
2. 3*50		150,00
3. tor dirt		
4. 2,5*(9+3+3+8)*0,05		2,88
5. hopy		
6. 14*1,53		21,42
7. stolik mały		
8. 1*2,7		2,70
9. zakręty duże		
10. 26*3		78,00
11. zakręty małe		
12. 2*9		18,00
13.		-----
14. Przeniesienie +		273,00
5	<i>KNR 2-31 0312-01-050</i> <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie zakrętu z asfaltu na gorąco - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	120,00 m2
6	<i>KNR 2-31 0312-02-050</i> <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	120,00 m2
7	<i>KNR 2-02 0406-05-060</i> <i>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - rampa sportowa - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,74 m3
8	<i>KNR 2-02 0406-03-060</i> <i>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie, o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - rampa startowa - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,21 m3
9	<i>KNR 2-02 0407-02-060</i> <i>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, podwaliny krótkie, o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - rampa startowa - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,49 m3

10	KNR 2-02 0410-01-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - rampa startowa - analogia krotność= 1,00	48,00 m2
11	KNR 2-02 0409-06-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - usztynwienie konstrukcji kładek - analogia krotność= 1,00	0,44 m3
12	KNR 4-01 0627-03-050 Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - budowa kładki startowej - analogia krotność= 1,00	48,00 m2
13	KNR 2-21 0602-08-060 Słupy drewniane z krawędziaków wkopywane w ziemię - budowa kładki startowej krotność= 1,00	1,47 m3
14	KNR 2-25 0417-01-040 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych - rampa startowa krotność= 1,00	25,36 m
1. 3*2*2		12,00
2. 1,61*2		3,22
3. 2,3		2,30
4. 3,92*2		7,84
5. -----		
6. Przeniesienie +		25,36
15	KNR 2-28 0712-02-050 Ręczne wykonanie trawników dywanowych, siewem bez nawożenia, na terenie płaskim, grunt kategorii III krotność= 1,00	1 300,00 m2
16	KNR 2-28 0712-08-050 Ręczne wykonanie trawników dywanowych, siewem bez nawożenia, na skarpach, grunt kategorii III krotność= 1,00	276,50 m2
17	KNR 2-21 0213-01-052 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność= 1,00	0,13 ha
18	KNR 2-21 0213-02-052 Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność= 3,00	0,13 ha
19	KNR 2-21 0213-03-052 Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na skarpach o nachyleniu do 1:2 krotność= 1,00	0,03 ha
20	KNR 2-21 0213-04-052 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność= 3,00	0,03 ha
21	AW-090 Zakup i montaż Quater krotność= 1,00	1,00 kpl
22	AW-090 Utworzenie przeszkód ziemnych toru Dirt: ręczne wyprofilowanie wybić i lądowań, testowanie przeszkód na małej prędkości przejazdu, próbne skoki i lądowania, dokonanie niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowania krotność= 1,00	1,00 kpl
23	AW-090 Utworzenie przeszkód ziemnych toru Dirt: ręczne wyprofilowanie wybić i lądowań, testowanie przeszkód na średniej prędkości przejazdu, próbne skoki i lądowania, dokonanie niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowania krotność= 1,00	1,00 kpl