



Zadaszenie poliwęglanowe  
na konstrukcji stalowej

- Papa nawierzchniowa gr. 5mm
- Papa podkładowa gr. 5mm
- Płyta OSB gr. 12mm
- Folia paroizolacyjna gr. 0,04mm
- Wełna mineralna gr. 150mm
- System kasetowy na suficie z blachy ocynkowanej lakierowanej gr. 0,05mm

- PLYTA WARSTWOWA:
- Blacha ocynkowana lakierowana RAL 9002 gr.0.50mm
  - Rdzeń poliuretanowy gr. 100mm
  - Blacha ocynkowana lakierowana RAL 9002, gr. 0.50mm

- PLYTA WARSTWOWA:
- Blacha ocynkowana lakierowana RAL 9002 gr.0.50mm
  - Wełna mineralnej gr. 100mm
  - Blacha ocynkowana lakierowana RAL 9002, gr. 0.50mm

- Wykładzina PCV wykładana na ścianę
- Płyta OSB gr. 22mm
  - Wełna mineralna gr. 125mm
  - Blachy trapezowa

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający	<div>MARBO</div> <div>architekti</div>
Data	11.2015	11.2015		
Nr uprawnień		657/86		
Podpis				
Nazwisko	mgr inż. arch. Mateusz Richter	mgr inż. arch. Bożena Lewczyńska-Richter		
Faza	Inwestor: Gmina Sośńcowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sośńcowice			Zastępuje rysunek
PBW	Temat: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośńcowicach przy ul. Smolnickiej, Działka nr 2152/290. - Projekt zamienny			
Skala	Część: Architektoniczno-konstrukcyjna			Numer rysunku
1:50	Nazwa Przecrój A-A			12/2015/B2-04