



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: ZP-09/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro, którego przedmiotem jest usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 05.11.2019 r.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia i odczytania ofert na dzień 20.11.2019 (środa)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu złożenia i otwarcia ofert na dzień 19.11.2019r.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) na jedno zdarzenie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada własne wysypisko śmieci?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada własnego wysypiska śmieci.

Pytanie 4: Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prowadzi Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych, który funkcjonuje od 2010 r.

Pytanie 5: Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Gminny punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych spełnia wymagania ustawy w zakresie dotyczącym punktów odpadów segregowanych.

Pytanie 6: Jak są magazynowane:

- a) opady niebezpieczne (farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery itp.) ?
- b) odpady elektryczne i elektroniczne?

Odpowiedź: Zamawiający przedkłada poniżej wykaz odpadów wraz z opisem sposobu ich magazynowania.

Pytanie 7: Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)? Jeśli tak, to czy umowa z tym wykonawcą zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych (GPZOS) nie jest zarządzany przez firmę zewnętrzną.

Pytanie 8: Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK.

Odpowiedź: Zamawiający przedkłada poniżej informacje z regulaminu GPZOS.

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie czy zakres ochrony ubezpieczeniowej w OC obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie prowadzonej działalności odzyskuje surowce wtórne i przyjmuje od mieszkańców odpady segregowane w ramach GPZOS. Wszelkie pozyskane odpady przekazywane do firm zewnętrznych w celu dalszego zagospodarowania. Prowadzona przez Zamawiającego działalność w przedmiotowym zakresie nie implikuje obowiązku ubezpieczenia wymaganego ustawą o odpadach czy też ustawą o ochronie środowiska.

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w OC dotyczy szkód w środowisku wynikłych ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Towarzystwa, w tym wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie 12: Prosimy o wskazanie budynków wyłączonych z eksploatacji powyżej 30 dni wraz ze wskazaniem ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane. Wyjątkiem jest Ośrodek Wypoczynkowy w Trepczy użytkowany czasowo. Obiekty OW Trepcza spełniają normy dotyczące utrzymania opisane w pkt 1.2. ppkt q) OPZ Część 1. Wartość mienia OW Trepcza wynosi 97 367,08 PLN. Szczegółowe informacje podane zostały w Informacjach dodatkowych: OW TREPCZA.

Pytanie 13: Prosimy o modyfikację treści umów generalnych w obszarze dotyczącym kar umownych. Wnioskujemy o usunięcie punktów dotyczących naliczania kar umownych za:

- niestosowanie klauzul fakultatywnych
- nie dochowanie terminów określonych w postanowieniach SIWZ w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanych modyfikacji. Zastosowanie przez Wykonawcę klauzul fakultatywnych podlega dodatkowej punktacji i ma wpływ ocenę końcową oferty i wybór oferty, zatem w przypadku niezastosowanie przez

Wykonawcę zaoferowanych klauzul fakultatywnych Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

II. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 05.11.2019 r.

Pytanie 14: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedzi do Pytania nr 11.

Pytanie 15: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) tj.

a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia,

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie:

a) 21 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie „Klauzuli wypowiedzenia” o treści jak wyżej.

Pytanie 16: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 17: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 18: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- posiadają właściwe przeglądy i zabezpieczenia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa,
- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wszelkiego rodzaju przeglądy wykonywane są przez specjalistyczne, uprawnione do takich czynności firmy zewnętrzne.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności są one na bieżąco usuwane co następnie jest potwierdzane w odpowiednich protokołach.

Pytanie 19: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 20: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu, jednocześnie prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż straty z tytułu powodzi nie wystąpiły.

Pytanie 21: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkody likwidowane we własnym zakresie nie wystąpiły.

Pytanie 22: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pustostany, budynki bez pozwolenia na użytkowanie nie występują.

Pytanie 23: W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:

a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,

b) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

c) Jak często to mienie jest oglądane przez Zamawiającego?

d) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone

e) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty OW Trepcza są użytkowane czasowo. Obiekty OW Trepcza spełniają normy dotyczące utrzymania opisane w pkt 1.2. ppkt q) OPZ Część 1.

Pytanie 24: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji – Sekcja A, C.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ Klauzula aktów terroryzmu – Sekcja A, C

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 PLN.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 25: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli definicji Pracownika – Sekcja A, B, C.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ Klauzula definicji Pracownika – Sekcja A, B, C

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż przez Pracownika rozumie się osobę fizyczną zatrudnioną przez **Ubezpieczającego / Ubezpieczonego** w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowę cywilnoprawną (zlecenia, o dzieło) oraz osoby za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w szczególności praktykanci, stażyści, wolontariusze, inne osoby wykonujące prace zlecone (samozatrudnienie) **wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowane zapisy klauzuli są praktycznie tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego, wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 26: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, C.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, C

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Klauzula nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i utraty zysku.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 27: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli kosztów dodatkowych – Sekcja A.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ Klauzula kosztów dodatkowych – Sekcja A

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:

a) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego (art. 826 Kc),

b) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych (uzupełnienie środków gaśniczych w instalacjach stałych i podręcznym sprzęcie, koszty wody z instalacji wod-kan., koszty ponownego napełnienia wodą basenów p.poż itp.),

c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami wyburzenia, rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku,

- d) zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem oraz wszelkie tego typu inne wydatki,
- e) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia powstałe na skutek akcji ratowniczej,
- f) koszty odtworzenia planów, rysunków i innych dokumentów zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia,
- g) koszty napraw ekspresowych – wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty transportu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego),
- h) koszty utylizacji pozostałości po szkodzie,
- i) koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów,
- j) koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
- k) koszty rzeczoznawcy, które powinien ponieść Ubezpieczony w celu ustalenia wysokości strat.

Koszty, o których mowa powyżej Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia.

Koszty, o których mowa w ust. a) oraz b) Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik podjętych działań ratowniczych i zabezpieczających.

Limit dla kosztów opisanych w ust. a) wynosi 1.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 3.000.000,00 PLN za wszystkie zdarzenia.

Limit dla kosztów opisanych w ust. od b) do j) wynosi 1.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 2.000.000,00 PLN za wszystkie zdarzenia.

Limit dla kosztów opisanych w ust. k) wynosi 100.000,00 PLN."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli odszkodowania dla środków trwałych – Sekcja A, C.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ Klauzula odszkodowania dla środków trwałych – Sekcja A, C

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości szacunkowej utraconego środka trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego - wg faktur zakupu, naprawy - nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do przyjętej wartości szacunkowej danego środka trwałego."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ – zmianie ulega treść Klauzuli odszkodowania dla środków trwałych - Załącznik B, klauzula nr 7

z:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości szacunkowej utraconego środka trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego - wg faktur zakupu, naprawy - nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do przyjętej wartości szacunkowej danego środka trwałego.

na:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości szacunkowej utraconego środka trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego - wg faktur zakupu, naprawy - nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do przyjętej wartości szacunkowej danego środka trwałego.

Zmodyfikowany załącznik B zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 29: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000,00 zł w każdej szkodzie z tytułu klauzuli aktów terroryzmu – Sekcja A, C.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 30: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, C

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
„Klauzula ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację z dodaniem opisu „niebędące pracownikami Ubezpieczonego”.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ – zmianie ulega treść Klauzuli ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - Załącznik B, klauzula nr 25

z:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy.

na:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem

rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu, niebędące pracownikami Ubezpieczonego. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy.

Zmodyfikowany załącznik B zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 31: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000,00 zł w każdej szkodzie z tytułu klauzuli dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych – Sekcja A, C.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 32: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000,00 zł w każdej szkodzie z tytułu ryzyka powodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 33: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1.1 Ochroną ubezpieczeniową objęte są również: – Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„1.1 Ochroną ubezpieczeniową objęte są również:

- a) budynki wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami i/lub urządzeniami, w tym fotowoltaicznymi/solarnymi,
- b) budowle wraz z instalacjami i/lub urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- c) pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki itp.;
- d) mienie osób trzecich;
- e) wiaty i słupki przystankowe wraz z instalacjami;
- f) rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne,
- g) sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, centralnego ogrzewania (przewody i urządzenia technologiczne),
- h) budynki i lokale nie użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany;
- i) mienie będące w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, montażu w tym również podczas prac, co do których jest wymagane pozwolenie na budowę zgodnie z klauzulą ubezpieczenia prac budowlano-montażowych;
- j) w zakresie kradzieży – dodatkową ochroną objęte są szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej;
- k) w zakresie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – wewnętrzne i zewnętrzne – ochroną objęte są szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, szyldy, gabloty, neony, reklamy świetlne, oszklenia wiat przystankowych (szkło, tworzywo), tablice elektroniczne, instalacje fotowoltaiczne/solarne;

l) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 34: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: – Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania;
- b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych, – za wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń;
- c) naturalnych zbiorników wodnych,
- d) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego;
- e) pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i/lub ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco.
- f) Napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości większej niż 500m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia,
- g) Odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej,
- h) Mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą znajdującego się pod ziemią,
- i) Mienia będące w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie,
- j) Mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym, w tym wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także dzieł sztuki, eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne metale z grupy platynowców
- k) Mienia poza linią brzegową lądu,
- l) mostów, wiaduktów, przepustów i estakad
- m) statków powietrznych i wodnych,
- n) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków
- o) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż elektroniczne
- p) namiotów, szklarni oraz mienia w nich zawartego,
- q) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki oraz mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach
- r) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:
 - 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w pkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 35: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej: – Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:

- a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
- b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
- c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego pochodzenia;
- d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
- e) wina umyślna Członków Zarządu;
- f) modyfikacje genetyczne;
- g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
- h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu (nie dotyczy wad związanych z projektowaniem i wykonawstwem sieci przez ubezpieczającego) chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony - wtedy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
- i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek występującego w nich ciśnienia gazu;
- j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła;
- k) szkody powstałe w wyniku erozji, korozji, kawitacji lub innych długotrwałych procesów
- l) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;
- m) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie

technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć;

n) szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu poniżej 10 cm nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być posadowione bezpośrednio na podłodze;

o) szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy szkód polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia.

p) szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wyłączenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,

q) szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;

r) szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;

s) szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,

t) szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu, mrozu itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego),

u) ochrona ubezpieczeniowa nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej lub rzekomej odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu do szkody lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających lub będących następstwem albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem lub jakimikolwiek materiałami zawierającymi w jakiegokolwiek formie lub wielkości azbest,

v) szkody powstałe wskutek awarii mechanicznych i/lub elektrycznych maszyn i urządzeń, chyba, że w ich następstwie nastąpiło inne nie wyłączone zdarzenie oraz z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,

w) szkody będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowaniu mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci – chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia,

x) szkody spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów, konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,

y) szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 36: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 4. System wypłaty odszkodowań – Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„4. System wypłaty odszkodowań

Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do:

środków trwałych – wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu; w przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, nakładów inwestycyjnych – według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu, niskocennych środków trwałych – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu. Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia.

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT. **Oraz pod warunkiem, że wartość podatku VAT została uwzględniona w sumie ubezpieczenia**

Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ – zmianie ulega treść przedostatniego zdania pkt. 4 System wypłaty odszkodowań - Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - Załącznik Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

z:

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT.

na:

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT oraz pod warunkiem, że wartość podatku VAT została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Zmodyfikowany załącznik zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 37: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji to 55.869.157,98 PLN – Oczyszczalnia Ścieków.

Pytanie 38: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
„Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.)

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony (lub jego przedstawiciel) z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 39: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada jaz z pomostem i grodzą na Stacji Uzdatniania Wody w Zaslawiu. Jest to tzw. jaz piętrzący przez całą szerokość rzeki ułatwiający pobór wody z rzeki. Jego wartość to 724.096,75 PLN.

Jaz, pomost i grodza, dł. 200 mb., betonowy, zbrojony, przęsła i dyle.

Pytanie 40: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu budynków i budowli oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych, dla których w Załączniku A1 do SIWZ nie umieszczono takiej informacji.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje zaktualizowany załącznik A1.

Pytanie 41: Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zagrożenie powodziowe nie wystąpiło, nie były ponoszone nakłady na zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Pytanie 42: Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zagrożenie osuwiskami nie występuje, Zamawiający nie poniósł z tego tytułu w przeszłości strat.

Pytanie 43: Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty,

wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pęknięcia, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nakłady tego rodzaju nie są planowane, w przypadku wystąpienia tego rodzaju zdarzeń odpowiednie prace są wykonywane na bieżąco.

Pytanie 44: Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 45: W odniesieniu do lokalizacji w których Zamawiający prowadzi: wysypiska śmieci, składowiska odpadów, PSZOK, zakłady przetwarzania odpadów, zakłady gospodarki komunalnej oraz wszelkie zakłady, których działalność polega na zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniu odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd. prosimy o przesłanie wykazu tych lokalizacji, który będzie zawierał osobno dla każdej z lokalizacji poniższe informacje:

- a) Dokładny adres lokalizacji,
- b) Łączną wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w danej lokalizacji,
- c) Informacje o konstrukcji nieruchomości zgłaszanych do ubezpieczenia tj. konstrukcja ścian, stropów i dachu, jeżeli w konstrukcji będą występować płyty warstwowe proszę o podanie rodzaju wypełnienia płyt warstwowych,
- d) Informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prowadzi jedynie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych. Dodatkowe informacje zostały zawarte poniżej w Informacjach dodatkowych.

Pytanie 46: W odniesieniu do szkody z roku 2014 z przyczyny - deszcz nawalny. Prosimy o informację czy Zamawiający po tej szkodzie podjął działania prewencyjne pozwalające uniknąć lub ograniczyć w przyszłości powstanie takiej szkody? Jeżeli tak to prosimy o informacje jakie to było działania.

Dot. Zadanie 1; Sekcja B: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkoda dotyczyła podtopionych komór sieci ciepłych kanałowych z powodu podniesienia się wód gruntowych. Od tego czasu takie szkody nie wystąpiły, Zamawiający nie prowadził zatem dodatkowych działań prewencyjnych.

Pytanie 47: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawarta została w odpowiedzi do Pytania nr 11.

Pytanie 48: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie treści zapisów §10 ust 2 pkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ – Projekt Umowy – Część I:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia dla mienia objętego zakresem zamówienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 49: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do czystych strat majątkowych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 50: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do szkód powstałych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (szkody w środowisku) z włączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 51: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wysokości obrotów planowanych do uzyskania w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planowany obrót roczny to ok. 50.000.000 PLN.

Pytanie 52: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ilości pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy cywilnoprawne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecna liczba zatrudnionych ogółem to 310 osób.

Pytanie 53: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składnia i otwarcia ofert na dzień 19.11.2019.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na Pytanie nr 1.

III. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 06.11.2019 r.

Pytanie 54: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 55: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi do Pytania nr 11.

Pytanie 56: Prosimy o informacje czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 57: Prosimy o informacje czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 58: Prosimy o informacje czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 59: Prosimy o informacje czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozоровi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 60: Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały od 1997r. dotknięte jakąkolwiek szkodą powodziową

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie nie było dotknięte szkodą powodziową.

Pytanie 61: Czy są wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia takie, które są wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak - jak zabezpieczone są ww. obiekty, czy posiadają stały dozór, alarm, odcięte media (prąd, gaz)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawarta jest w odpowiedziach do Pytania nr 12 i 23.

Pytanie 62: Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie Klauzuli wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 63: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat liczby pracowników objętych ochroną w ramach OC pracodawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż bieżąca liczba zatrudnionych to 310 osób.

Pytanie 64: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat liczby kilometrów będących w zarządzie: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, inne...

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie ze zleceniem zimowe (akcja zimowa – odśnieżanie i posypywanie) i letnie (oczyszczanie mechaniczne) utrzymanie dróg obejmuje 92 km bieżące.

Pytanie 65: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ – Zadanie 1, sekcja B, punkt 4 podpunkt 9 :

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (pojazdy wolnobieżne) z włączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu

poprzez dodanie zapisu: o ile brak wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu nie miało wpływu na powstanie szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 66: Czy zamawiający wyraża zgodę na:

a) wykreślenie z części 3 zamówienia zapisu w brzmieniu:

„Kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody – ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

b) bądź przeniesienie niniejszego zapisu do części fakultatywnej zakresu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 67: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli nr 58 „Klauzula wypłaty odszkodowania za uszkodzenie silnika” do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 68: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów klauzuli nr 61 „Klauzula szkód w ogumieniu” polegającą na wykreśleniu sformułowania „nagle hamowanie” oraz dodania sformułowania „W przypadku dewastacji pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję”, przez co klauzula otrzymałaby brzmienie: „ Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie (dewastacja, przebicie opony). W przypadku dewastacji pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 69: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli nr 64 „Klauzula szkód poza granicami RP” do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

IV. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 06.11.2019 r.

Pytanie 70: Prosimy o informację od kiedy pojazdy komunikacji miejskiej, będące własnością Gminy Miasta Sanoka (zgodnie z informacją podaną w Załączniku C) są w zarządzaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pojazdy zakupione przez Gminę Miasta Sanoka zostały automatycznie przekazane do użytkowania przez Zamawiającego, zatem część w 2010r, część w 2019r.

Pytanie 71: Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia szkody na pojazdach komunikacji miejskiej, będących własnością Gminy Miasta Sanoka, czy dotyczy tylko pojazdów Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana szkodowość dotyczy wszystkich pojazdów będących własnością oraz będących w użytkowaniu Zamawiającego.

Pytanie 72: Prosimy o zmianę limitu dla kosztów parkowania po szkodzie w AC z 20% s.u. na 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 73: Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli rzeczoznawców na 10 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 74: Prosimy o podanie ładowności dla pojazdów o nr rej. RSA38911; RSA46450; RSA46280; RSA46290

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje zaktualizowany Załącznik C.

Pytanie 75: Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 19.11.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawarta została w odpowiedzi na Pytanie nr 1.

Ponadto Zamawiający przekazuje poniżej informacje dodatkowe, nie stanowią one zmiany treści SIWZ i ogłoszenia.

Informacje dodatkowe:

1. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych.

Zamawiający prowadzi Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych (GPZOS). Na terenie GPZOS nie ma ani sortowni ani spalarni śmieci. Śmieci z terenu Gminy Miasta Sanoka odbierane są przez zewnętrzną firmę. GPZOS znajduje się na terenie Bazy SPGK w Sanoku, przy ul Jana Pawła II 59. Do prowadzenia przedmiotowej działalności wykorzystywana jest częściowo Hala nr 2 (w 30%). Taśma sortownicza oraz część magazynów znajduje się w hali natomiast pozostałe surowce wtórne składowane są na terenie placu w wydzielonych boksach. Budynek hali wykonany jest w konstrukcji żelbetowej, kryty papą, ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane. Zainstalowane są bramy garażowe segmentowe. Budynek hali wyposażony jest w instalacje wod-kan., co, elektryczną, wentylacyjną. Hala podzielona jest na 2 części, jedna część jest 2-kondygnacyjna, druga 1-kondygnacyjna. W części 2-kondygnacyjnej znajdują się: na dole - sklep i magazyn, na górze - pomieszczenia biurowe. Korytarz, klatki schodowe pokryte lastrykiem. We wszystkich pomieszczeniach wykonano posadzkę betonową pokrytą PCV lub płytkami ceramicznymi. W części 1-kondygnacyjnej znajdują się pomieszczenia sortowni surowców wtórnych i hale garażowe. Posadzki cementowe, strop żelbetowy. Wartość hali - 1.100.754,80 PLN, wartość pozostałego mienia GPZOS - 244.792,00 PLN oraz mienie użyczone od Gminy Miasta Sanoka o wartości 396.981,80 PLN. Cały teren jest dozorowany 24/dobę 7 dni w tygodniu. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: hala i pomieszczenia biurowe wyposażone są w gaśnice proszkowe, czujniki dymu, hydranty wewnętrzne, przeglądy gaśnic i hydrantów wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zabezpieczenia antywłamaniowe: cały teren ogrodzony, oświetlony, wyposażony w monitoring i całodobowy nadzór firmy ochraniarskiej.

Wykaz odpadów i sposób magazynowania:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
2	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe j niezawierające związków chlorowcoorganicznych
3	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
4	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych

5	15 01 03	Opakowania z drewna
6	15 01 04	Opakowania z metali
7	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
8	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
9	15 01 07	Opakowania ze szkła
10	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
11	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 1 lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i 11. klasy i toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
12	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne powłoki i elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
13	16 01 03	Zużyte opony
14	16 01 07*	Filtry olejowe
15	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16	16 01 19	Tworzywa sztuczne
17	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PC3
18	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone inne niż wymienione 16 02 09:*
19	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierająca 2 sony, HO"C, HFC
20	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 12
21	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
22	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
23	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
24	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
25	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
26	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć
27	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
28	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
29	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
30	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

31	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
32	16 82 02	Odpady inne niż wymienione 16 £2 91
	1701 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
34	17 01 02	Gruz ceglany
35	17 01 03	Odpady i .mych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
36	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu, ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
37	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
38	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
39	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
40	17 01 82	Inne niewymienione odpady
41	17 02 01	Drewno
42	17 02 02	Szkło
43	17 02 03	Tworzywa sztuczne
44	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
45	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
46	19 12 02	Metale żelazne
47	20 01 01	Papier i tektura
48	20 01 02	Szkło
49	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
50	20 01 10	Odzież
51	20 01 11	Tekstylia
52	20 01 13*	Rozpuszczalniki
53	20 01 14*	Kwasy
54	20 01 15*	Alkalia
55	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne
56	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektydy)
57	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
58	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
59	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne

60	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
61	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, zawierające substancje niebezpieczne
62	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 19 01. 27*
63	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
64	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
65	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
66	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31 *
67	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 0), 16 06 0.2 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulator) zawierające te baterie
68	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
69	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
70	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
71	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
72	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
73	20 01 39	Tworzywa sztuczne
74	20 01 40	Metale
75	20 01 41	Odpady zmiotek wentylacyjnych
76	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
77	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
78	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
79	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie
80	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
81	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
82	20 03 02	Odpady z targowisk
83	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
84	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
85	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

- a) Odpady będą magazynowane na działkach nr 87/5 i 87/6 obręb ewid. Wójtowstwo.
- b) Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem na utwardzonym placu lub w pojemnikach i kontenerach ustawionych na utwardzonym placu lub w wydzielonej części magazynu.
- c) Odpady kodach: 16 02 11, 16 02 13, 16 0.2 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36 będą magazynowane w kontenerach lub pojemnikach na wyznaczonym utwardzonym, nieprzepuszczalnym i ogrodzonym placu.

- d) Odpady kodach: 16 02 09 i 16 02 10 będą magazynowane w szczelnych kontenerach lub pojemnikach na wyznaczonym utwardzonym placu lub w budynku magazynowym.
- e) Odpady kodach: 16 81 01, 16 81 02, 16 82 01 i 16 82 02 będą magazynowane na wyznaczonym utwardzonym placu przy budynku magazynowym,
- f) Odpady o kodach: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33 i 20 01 34 będą magazynowane w szczelnych pojemnikach na wyznaczonym utwardzonym placu lub w budynku magazynowym.
- g) Odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 i 17 02 04 będą magazynowane w kontenerach na wyznaczonym utwardzonym placu.
- h) Odpady o kodach: 16 01 07, 16 01 12 i 16 01 19 będą magazynowane w szczelnych pojemnikach w budynku magazynowym.
- i) Odpad o kodzie 16 01 03 będzie magazynowany na wyznaczonym utwardzonym placu,
- j) Odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 20 01 01 i 20 01 39 będą magazynowane w postaci sprasowanej i zbelowanej na utwardzonym placu lub w budynku magazynowym.
- k) Odpady o kodzie 15 01 10 i 15 01 11 będą magazynowane w szczelnych pojemnikach na utwardzonym placu lub w budynku magazynowym,
- l) Odpady o kodach 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 i 15 01 09 będą magazynowane na utwardzonym placu lub w budynku magazynowym.
- m) Odpady o kodach 15 02 05 i 13 02 08 będą magazynowane w specjalnych, szczelnych zamykanych pojemnikach w budynku magazynowym,
- n) Odpady o kodach 19 12 02 i 19 12 37 będą magazynowane w kontenerach na wyznaczonym utwardzonym placu przy budynku magazynowym,
- o) Odpady o kodach 20 01 27, 20 01 28 , 20 01 41 będą magazynowane w szczelnych pojemnikach w budynku magazynowych lub na utwardzonym placu,
- p) Odpady o kodach 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 40, 20 01 80 i 20 01 99 będą magazynowane w szczelnych kontenerach lub pojemnikach na wyznaczonym utwardzonym, nieprzepuszczalnym, ogrodzonym placu.
- q) Odpady o kodach 20 02 01, 20 02 02 i 20 02 03 będą magazynowane w kontenerach na wyznaczonym utwardzonym, nieprzepuszczalnym, ogrodzonym placu przy budynku magazynowym,
- r) Odpady o kodach 20 01 31 i 20 01 52 będą magazynowane w pojemnikach w budynku magazynowym.
- s) Odpad o kodzie 20 03 01 będą magazynowane w zasobniku prasy oraz sparowane na przyczepach w budynku hali prasy. Odpad będzie w tym samym dniu dostarczony do instalacji przetwarzania znajdującym się poza terenem Bazy SPOR w Sanoku.
- t) Odpady o kodach 20 03 02 i 20 05 03 będą magazynowane w specjalnie przygotowanych boksach na utwardzonym, nieprzepuszczalnym placu.
- u) Odpady o kodach 20 05 07 i 20 03 99 będą magazynowane na utwardzonym, nieprzepuszczalnym placu.

Wyciąg z regulaminu:

Zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych

1. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych znajduje się na terenie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku ul. Jana Pawła II 59, czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 9 00 do 17.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Odpowiedzialnym za organizację i eksploatację Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
3. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych przeznaczony jest do przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady) komunalne i okresowego magazynowania przedterminowych leków.
4. Główny cel funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów to:

- ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko poprzez wzrost ilości odzyskiwanych odpadów wysegregowanych,
- usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych,
- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony (z pojazdów osobowych),
- odpady ulegające biodegradacji (liście, gałęzie, trawa),
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- odpady z papieru, w tym tektury,
- odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

W Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych prowadzona jest ewidencja ilościowa i jakościowa odbieranych odpadów.

Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczanych odpadów, ich czystości i składu. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

Korzystający z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu przyjęć.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zaorania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez upoważnionego pracownika, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
- stwierdzenie w odpadach segregowanych zanieczyszczeń w znacznych ilościach.

Odpady komunalne segregowane przyjmowane są do GPZOS zgodnie z cennikiem.

Odpady niebezpieczne dostarczane do GPZOS muszą być posegregowane oraz właściwie opakowane i opisane. Opakowania odpadów niebezpiecznych płynnych muszą być szczelne i nieuszkodzone. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadu w przypadku stwierdzenia braku opisu identyfikacji.

2. Ośrodek Wypoczynkowy TREPCZA

1. Świetlica drewniana w Ośrodku Wypoczynkowym TREPCZA: wartość: **45.656,08 PLN**, dach kryty blachą, wewnętrzna instalacja elektryczna, wod.-kan., podest drewniany, kubatura 495 m³., rok 1984,
2. Sieć kanalizacyjna domki i świetlica OW Trepcza: wartość: **5.891,90 PLN** wykonana z rur kan.fi 200-dł. 12 mb., rury PCV fi 100- 136 mb, 2 studnie rewi-zyjne, rok 1984,
3. Domek campingowy: wartość: **17.329,30 PLN**, domek campingowy "Dąbro-wa", kubatura 120 m³, powierzchnia 45 m², instalacja elektryczna, wod.-kan., rok 1998,
4. Domek campingowy: wartość: **14.244,90 PLN**, konstrukcja drewniana, dach dwupłatwiowy pokryty blachą, kubatura 107,9 m³, instalacja elektryczna, wod.-kan., rok 1998,

5. Domek campingowy; wartość: **14.244,90 PLN**, konstrukcja drewniana, dach dwupłatwiowy pokryty blachą, kubatura 107,9 m³, instalacja elektryczna, wod.-kan., rok 1998.

Łączna wartość: 97.367,08 PLN (księgowa początkowa).

Obiekty OW Trepcza znajdują się na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy. Teren jest ogrodzony, oświetlony w nocy, pracownicy SUW Trepcza pracują w ruchu ciągłym tj. 24 h/ dobę. Mienie objęte jest monitoringiem i czynnym systemem alarmowym połączonym do zewnętrznej firmy ochrony mienia.

1. <http://spgk.nowybiep.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
MBA, mgr inż. Marek Karas mgr inż. Elżbieta Drwięga
08.11.2019 r.