

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spgk.com.pl

Sanok: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczanego do przewozu sypkich materiałów drogowych.

Numer ogłoszenia: 249114 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4647800, faks 013 4648862.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spgk.com.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczanego do przewozu sypkich materiałów drogowych..

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** dostawy.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa fabrycznie nowego

samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczanego do przewozu sypkich materiałów drogowych.

Wymogi dotyczące podwozia: Pojazdy bez przyczepy, poprzecznicza zamykająca Podwozie dwuosiowe (4x2) przystosowane do montażu zabudowy samowyladowczej typ 3W wywrotka, tylny most napędowy o przełożeniu odpowiadającym warunkom pracy w trudnym terenie z dołączoną blokadą mechanizmu różnicowego. Podwozie przystosowane do pracy w zimnych warunkach klimatycznych, przy temperaturach spadających poniżej -12 stopni Celsjusza; Rozstaw osi: od 4000 do 4500 mm Dopuszczalna masa całkowita pojazdu większa lub równa 18 000 kg; Instalacja hydrauliczna, pneumatyczna i elektryczna 24 V Masa własna podwozia 4500-5000 kg; Kabina krótka 3 - osobowa w kolorze białym; Klimatyzacja manualna z recyrkulacją powietrza; Tylna ściana kabiny z oknem; Lusterka klasy II, IV, V, VI zgodne z dyr. 2007/38/EG Lusterka główne podgrzewane i regulowane elektrycznie, Komputer pokładowy z menu w języku polskim; Światła

ostrzegawcze umieszczone nad kabiną pojazdu (lampa zespolona) Dodatkowo lusterko boczne tzw. krawędziowe; Pneumatyczny fotel kierowcy z zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa; Radioodtwarzacz CD i dwa głośniki; Tachograf cyfrowy; Przedni zderzak stalowy; Reflektory główne wykonane z materiału odpornego na uderzenia; Dodatkowe światła przeciwmgielne i dalekosiężne umieszczone w zderzaku; Ostony tylnych światel (uchylne kratki) Silnik o mocy powyżej 300 KM do 350 KM oraz pojemność od 6500 do 9500 cm³ , spełniający normę emisji spalin EURO 6. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym Liczba i układ cylindrów: od 4 do 6-ciu cylindrów, rzędowy Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h; Skrzynia biegów manualna, liczba przełożeń od 6 biegów do 12 Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 200 dm³; Przednie zawieszenie wyposażone w paraboliczne resory ze stabilizatorem; Nośność osi przedniej nie mniejsza niż 7500 kg; Hamulce tarczowe osi przedniej; oś tylna -zawieszenie pneumatyczne (poduszki) sterowane elektronicznie ze stabilizatorem Nośność osi tylnej nie mniejsza niż 10 500 kg; Hamulce tarczowe osi tylnej; System ABS Hamulec silnikowy(wydechowy); Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej; Wielofunkcyjne koło kierownicy; Poduszka powietrzna dla kierowcy; Przednia szyba podgrzewana elektrycznie; Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego z wyłącznikiem; Rozmiar kół 315/80/22.5 cale Pełnowymiarowe koło zapasowe ze wspomnikiem umieszczonym przy podwoziu; PTO dopasowane do zabudowy wraz z oprogramowaniem fabrycznym; Centralny zamek sterowany z pilota; Pojazd ma być wyposażony w standardowy zestaw narzędzi; Zabudowa typu wywrotka trójstronna 3W; Burtą przednią stała prosta wys. ok. 800 mm; Długość gabarytowa od 5000 mm do 5500 mm; Szerokość gabarytowa do 2500 mm do 2550 mm; Wysokość burt 600 mm; Podłoga stalowa o podwyższonej ścieralności np. stal 18G2A - od 4,0 do 5,0 mm Burty stalowe o podwyższonej ścieralności np. hardox - od 2,5 do 3,0 mm Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i górnej; Uchwyty do mocowania ładunku po 3 szt. na stronę Wspomaganie otwierania burt; Burtą tylną z górnymi zawiasami, zamki dolne otwierane automatycznie przy podnoszeniu; demontowana Plandeka zwijana na przedniej burcie; Stopnie lub drabinka ułatwiająca wejście na skrzynię ładunkową; Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy i z ziemi; Zabudowa przystosowana do współpracy z układarką masy bitumicznej (rozścielacz) tzw. tylna szuflada; Waga zabudowy od 2500kg do 2800 kg Kolor: zgodny z RAL (do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia)- pomarańczowy Wymagania dodatkowe: Oslony boczne zabezpieczające przed wjechaniem pod samochód; Instrukcja obsługi podwozia w j. polskim; Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe; Oznakowanie i oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami; Gwarancja 24 miesiące na cały pojazd;.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.13.00.00-7.

II.1.7) **Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

II.1.8) **Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

II.2) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

dokumenty zawierające określenie marki, modelu i typu a także opis oferowanego pojazdu, potwierdzające że zarówno podwozie jak i zabudowa spełniają wszystkie wymagania zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 0.95

2 - termin wykonania - 0.05

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spgk.com.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPGK Sp z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2015 godzina 12:00, miejsce: SPGK Sp z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Magryła

CZŁONEK ZARZĄDU


Andrzej Krzysik