

Załącznik Nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu elektronicznej kontroli dostępu w budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku”

OPIS ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

1. 17 szt. nieokablowanych okuć do drzwi drewnianych i profilowych współpracujących z obecnie zainstalowanymi zamkami wpuszczanymi.
 2. 8 szt. wkładek elektronicznych
 3. 4 szt. bramek komunikacyjnych
 4. 6 szt. węzłów komunikacyjnych do zwiększenia zasięgów
 5. elementy niezbędne do zarządzania systemem oraz karty w ilości 100 szt.
- Elementy systemu powinny mieć możliwość działania w trybie offline jak również komunikować się poprzez bluetooth i powinny dawać możliwość stworzenia punktu aktualizacyjnego, który będzie umożliwiał aktualizację nośników zbliżeniowych w wyznaczonym zamku bez konieczności przykładania karty do kodera.
 - System musi mieć możliwość rozbudowy zarówno o elementy nieokablowane jak i okablowaną kontrolę dostępu taką jak czytniki naścienne.
 - Zamki powinny być przygotowane do korzystania z kluczy mobilnych (otwieranie zamka przy pomocy aplikacji w telefonie).
 - Oferowany system powinien działać w standardzie dającym możliwość przenoszenia danych takich jak: historia zdarzeń (kiedy i które drzwi otwierała dana karta oraz przenoszenie listy zablokowanych kart w systemie) na karcie pomiędzy niekablowanymi zamkami, działającymi w trybie offline a okablowanym czytnikiem.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.