

*P. M. Grykwidko
02. 11. 2021 r.
Kowalski*



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4220.1515.2021.IP

Warszawa, dnia 29 października 2021 r.

Urząd Gminy w Szczutowo
Kancelaria ogólna

dnia 29. 10. 2021

numer sprawy 4501

liczba załączników

Podpis

RI

Kowalski
29.10.2021

**Wójt Gminy Szczutowo
ul. Lipowa 5A
09-227 Szczutowo**

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2021 r., znak: RI.6220.11.2021.MG, data wpływu do tutejszego organu w dniu 16 września 2021 r., o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy wraz z budową kanalizacji deszczowej”,

I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją.
3. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
4. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 15 sierpnia do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym.
5. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki oraz inne drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”) oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy przebiegających przez pięć miejscowości: Blizno, Stara Wola i Białasy, gmina Szczutowo oraz Bryski i Łukomie, gmina Rościszewo wraz z budową kanalizacji deszczowej. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 9 770,0 m, a szacowana powierzchnia jezdni około 46 900,0 m².

Przebudowa drogi polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Projektowane są następujące konstrukcje:

Jezdnie:

- warstwa ścieralna - AC 8s – 4 cm;
- warstwa wyrównawcza – AC 11w – 3 cm;
- istniejąca nawierzchnia jezdni.

Jezdnie o pełnej konstrukcji na poszerzeniach i skrzyżowaniach:

- warstwa ścieralna - AC 8s – 4 cm;
- warstwa wiążąca – AC 11w – 3 cm;
- warstwa podbudowy – AC 16p – 5 cm;
- podbudowa zasadnicza – mieszanka optymalna 0/31 – 30 cm;
- grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa – 10 cm;
- grunt rodzimy.

Pobocze:

- nawierzchnia – mieszanka optymalna 0/31,5 – 10 cm;
- istniejąca wyprofilowana i zagęszczona nawierzchnia pobocze.

Zjazd indywidualny gruntowy:

- mieszanka optymalna 0/31 – 20 cm.

Chodnik:

- kostka szara fazowana – grubości 6 cm;
- podsypka 1:4 grubości 5 cm;
- pospółka zagęszczona mechanicznie – 10 cm.

Dodatkowo do realizacji przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowań, wykonanie kilku odcinków chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych do działek sąsiadujących z pasem drogowym, które ich nie posiadały.

Odwodnienie pasa drogowego następować będzie w dwojaki sposób - poprzez kanalizację deszczową o długości około 1300 z wpustami ulicznymi oraz przez spływ powierzchniowy do rowów. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PVC-U lub PP w zakresie średnic DN 200 – DN 500. W skład uzbrojenia wchodzić będą studnie kanalizacyjne betonowe.

Rurociągi ułożone zostaną metodą wykopu otwartego.

Przedsięwzięcie znajduje w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 poz. 6154, ze zm.). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej zakazuje się m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości około 7,5 km od planowanej inwestycji.

W ramach prowadzonych prac planuje się wycinkę około 330 drzew, znajdujących się na rozpatrywanym terenie oraz wycinkę przydrożnych krzewów i odrostów. Planowana inwestycja przebiega przez tereny zabudowy siedliskowej i pól uprawnych. Zbiorowiska można tu zaliczyć do klasy zbiorowisk pól uprawnych oraz terenów ruderalnych. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie przeznaczonym pod inwestycję, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa rozbudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

Jednocześnie, w myśl art. 64 ust. 3a w sentencji postanowienia wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie terenów rolnych nałożono warunek nr 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

W celu ochrony drzew nałożono warunek ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”) oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy przebiegających przez pięć miejscowości: Blizno, Stara Wola i Białasy, gmina Szczutowo oraz Bryski i Łukomie, gmina Rościszewo wraz z budową kanalizacji deszczowej. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 9 770,0 m, a szacowana powierzchnia jezdni około 46 900,0 m².

Przebudowa drogi polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Projektowane są następujące konstrukcje:

Jezdnia:

- warstwa ścieralna - AC 8s – 4 cm;
- warstwa wyrównawcza – AC 11w – 3 cm;
- istniejąca nawierzchnia jezdni.

Jezdnia o pełnej konstrukcji na poszerzeniach i skrzyżowaniach:

- warstwa ścieralna - AC 8s – 4 cm;
- warstwa wiążąca – AC 11w – 3 cm;
- warstwa podbudowy – AC 16p – 5 cm;
- podbudowa zasadnicza – mieszanka optymalna 0/31 – 30 cm;
- grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa – 10 cm;
- grunt rodzimy.

Pobocze:

- nawierzchnia – mieszanka optymalna 0/31,5 – 10 cm;
- istniejąca wyprofilowana i zagęszczona nawierzchnia pobocze.

Zjazd indywidualny gruntowy:

- mieszanka optymalna 0/31 – 20 cm.

Chodnik:

- kostka szara fazowana – grubości 6 cm;
- podsypka 1:4 grubości 5 cm;
- pospółka zagęszczona mechanicznie – 10 cm.

Dodatkowo do realizacji przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowań, wykonanie kilku odcinków chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych do działek sąsiadujących z pasem drogowym, które ich nie posiadały.

Odwodnienie pasa drogowego nastąpić będzie w dwojaki sposób - poprzez kanalizację deszczową o długości około 1300 z wpustami ulicznymi oraz przez spływ powierzchniowy do rowów. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PVC-U lub PP w zakresie średnic DN 200 – DN 500. W skład uzbrojenia wchodzić będą studnie kanalizacyjne betonowe.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Arkadiusz Siembida
/podpisano elektronicznie/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Siembida
Data: 2021.10.29 09:57:42 CEST

Otrzymują:

1. Adresat;
2. aa.