

p. 2 Płanist 9  
29 04 2025

Zarząd Zlewni we Włocławku  
87-800 Włocławek  
Okrzei 74A

Urząd Gminy w Szczutowie  
Kancelaria ogólna  
**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Włocławek, 2025-04-25

dnia **25. KWI. 2025**

numer przesyłki **2991**  
liczba załączników **1**  
Podpis **Kow**  
ul. Lipowa 5a

**RI**  
**25.04.2025**  
**Jan**

**Dotyczy pisma Wójta Gminy Szczutowo z 27.03.2025 r., znak: RI.6220.8.2025, uzupełnionego  
pismem z 10.04.2025 r., znak: RI.6220.8.2025**

OPINIA

WK.ZZŚ.4901.63.2025

Opinia o braku ooś dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - działki nr ewid. 46 i 109  
brębu Modrzewie gmina Szczutowo

Załączniki:

1. [ZZ Włocławek-opinia - przeb.drogi Modrzewie.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-04-25T05:53:25.333Z

**Podpis elektroniczny**



Włocławek, 23 kwietnia 2025 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
we Włocławku**

WK.ZZŚ.4901.63.2025

**Wójt Gminy Szczutowo**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą *oos*, a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Szczutowo z 27 marca 2025 r., znak: RI.6220.8.2025, uzupełnionego pismem z 10 kwietnia 2025 r., znak: RI.6220.8.2025 o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – działki nr ewid. 46 i 109 obrębu Modrzewie gmina Szczutowo”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy *oos* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *oos*, z uwzględnieniem następujących elementów**
  - 1) podczas realizacji prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, w celu ochrony gruntu i wód prowadzić kontrolę układów paliwowych,
  - 2) zorganizować plac budowy, w tym zaplecze i drogi techniczne, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni,
  - 3) zaplecze budowy, miejsca składowania materiałów budowlanych, miejsca postoju maszyn lokalizować poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia, tj. w odległości minimum 50 m od cieków – Dopływ spod Wernerowa,
  - 4) zachować drożność cieków – Dopływ spod Wernerowa przez cały okres realizacji i eksploatacji inwestycji, nie zmieniać kierunku przepływu wód,
  - 5) zabezpieczyć ciek przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni drogi poprzez odpowiednie odwodnienie, np. studnie chłonne, separator,
  - 6) teren inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków,
  - 7) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,

- 8) na etapie realizacji uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom,
- 9) ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
- 10) prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku gdy w trakcie wykonywania wykopów zwierciadło wody gruntowej występować będzie powyżej rzędnej dna wykopu, należy go odwodnić tak, aby prace ziemne realizowane były w suchym wykopie; prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane,
- 11) prowadzić właściwą gospodarkę humusem, polegającą na jego oddzieleniu, odrębnym składowaniu, zabezpieczeniu i ponownym wykorzystaniu,
- 12) na etapie realizacji i eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych, do odnowionych rowów drogowych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
- 13) utrzymywać drożność istniejących rowów oraz przepustów,
- 14) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów,
- 15) odpady gromadzić selektywnie, czasowo magazynować w wyznaczonym miejscu, o uszczelnionym podłożu oraz przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o oś Wójt Gminy Szczutowo pismem z 27 marca 2025 r., znak: RI.6220.8.2025 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku pismem z 3 kwietnia 2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.63.2025 wystąpił do Wójta Gminy Szczutowo o uzupełnienie braków ww. wystąpienia. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 10 kwietnia 2025 r., znak: RI.6220.8.2025.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej klasy „D”, zlokalizowanej w miejscowości Modrzewie, gmina Szczutowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Projektowana długość przebudowywanego odcinka wynosić będzie 2200 mb i obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 46 obręb 0020 Modrzewie, 109 obręb 0020 Modrzewie. Obecnie przedmiotowy odcinek drogi posiada nawierzchnię piaszczysto-tłuczniową. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres inwestycji obejmować będzie:

- przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, o szerokości 4,5 m,
- odwodnienie powierzchniowe,
- dostosowanie niwelety drogi do istniejących warunków terenowych,
- wykonanie elementów oznakowania.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą planowanej budowy drogi w miejscowości Modrzewie stwierdzono, że prace budowlane prowadzone będą z użyciem typowego sprzętu budowlanego. Sprzęt ten będzie wykorzystywany czasowo, w obrębie pasa drogowego.

Na etapie realizacji inwestycji woda wykorzystywana do prac technologicznych oraz celów socjalnych pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Obsługa sanitarna pracowników będzie realizowana w oparciu o przenośne toalety z systemem odbioru nieczystości przez uprawniony podmiot. Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w pasie drogowym w postaci mobilnych barakowozów i przemieszczane będzie wraz z postępem robót budowlanych.

Projektowane rozwiązania odwodnieniowe, w tym system rowów i przepustów zapewnią właściwe odprowadzanie wód opadowych. Cały odcinek przebudowy zakłada korektę spadków podłużnych oraz profilowanie spadków poprzecznych jezdni. Wody spływające z powierzchni drogi, będą odprowadzane powierzchniowo do odnowionych rowów drogowych. Występujące pod drogą przepusty, które są w stanie dobrym nie wymagają ingerencji budowlanej.

Przedsięwzięcie nie przewiduje ingerencji w ciek wodny ani zmian w układzie istniejących urządzeń - w ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się przebudowy sieci uzbrojenia terenu o charakterze magistralnym bądź innych o dużej przepustowości, które mogłyby wynikać z kolizji z planowaną infrastrukturą.

Wszystkie odpady będą zbierane selektywnie i przekazywane wyłącznie do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych, zwanej dalej JCWP, o kodzie: RW20001127569 - Skrwa od Chraponianki do ujścia.

JCWP Skrwa od Chraponianki do ujścia stanowi naturalną część wód. Zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny, dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren; bromowane difenyletery. W obrębie danej JCWP występują presje chemiczne, których główne źródła są rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla ww. JCWP ustanowiono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: bromowane difenyletery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla danej JCWP zostało ustanowione

odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrożona.

Ponadto, teren inwestycji znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody o nazwie Obszar Chronionego Krajobrazu Przysięczce Skrzy Prawej - Uchwała 69/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2024 r. poz. 8359). Zakres robót oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie powodują znaczącego oddziaływania.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których stanowią art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni

**Piotr Feliniak**

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szczutowo, ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo;
2. aa