

P. d. Rławska
06.05.2025

Zarząd Zlewni we Włocławku
87-800 Włocławek
Okrzei 74A

Urząd Gminy w Szczutowie
Włocławek, 2025-04-28
W PŁY N Ę Ł O

dnia 28. KWI. 2025

Urząd Gminy Szczutowo
numer sprawy 09-227 Szczutowo
liczba załączników ul. Lipowa 5a
Podpis

R1
Kam
28.04.2025
Dul

dotyczy pisma Gminy Szczutowo z 27.03.2025 r., znak: RI.6220.9.2025

OPINIA

WK.ZZŚ.4901.64.2025

opinia dotycząca przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 67 i 74 obrębu Podlesie i nr ewid. 157 obrębu Grądy gmina Szczutowo"

Załączniki:

1. ZZW opinia o braku OOŚ - przebudowa drogi gminnej Grądy i Podlesie.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Daty złożenia podpisu:

2025-04-28T12:55:25.587Z2025-04-28T13:02:25.027Z

Podpis elektroniczny



Włocławek, 28 kwietnia 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WK.ZZŚ.4901.64.2025

Wójt Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Szczutowo z 27 marca 2025 r., znak: RI.6220.9.2025, uzupełnionego pismem z 10 kwietnia 2025 r., znak: RI.6220.9.2025 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 67 i 74 obrębu Podlesie i nr ewid. 157 obrębu Grądy gmina Szczutowo”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów**
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu prowadzić na terenie baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych;
 - 3) teren inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków;
 - 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 5) teren zaplecza budowy w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu, zorganizować na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód, w odległości co najmniej 50 m od rowu melioracyjnego;
 - 6) na etapie realizacji inwestycji wodę pobierać z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci;

- 7) ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- 8) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać do rowów drogowych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 9) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 10) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 11) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, rowy melioracyjne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 12) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 13) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś Wójt Gminy Szczutowo pismem z 27 marca 2025 r., znak: RI.6220.9.2025 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku pismem z 3 kwietnia 2025 r. znak: WK.ZZŚ.4901.64.2025 wystąpił do Wójta Gminy Szczutowo o uzupełnienie braków w przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 10 kwietnia 2025 r. znak: RI.6220.9.2025.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 370602W w miejscowości Grądy, obręb Grądy i Podlesie, gmina Szczutowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Planowa inwestycja obejmie działki nr ewid. 67 i 74 obręb Podlesie i 157 obręb Grądy, gmina Szczutowo. Całkowita długość drogi do przebudowy wyniesie około 1,400 km. Przebudowa drogi gminnej odbędzie się na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 370601W do miejscowości Stare Grądy.

W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:

- wykonanie nawierzchni podbudowy – twardej nieulepszonej frakcji 0/31,5 mm z Kł uzyskanej w wyniku przekruszenia surowca skalnego szerokości 5,00 m (etap I inwestycji);
- wykonanie nawierzchni w całości z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 4,50 m (etap II inwestycji);
- odwodnienie powierzchniowe;
- rekultywacja zieleni.

Droga zostanie przebudowana wzdłuż istniejącego pasa drogowego. Obecnie przebudowywany odcinek drogi posiada nawierzchnię piaszczysto-tłuczniową, szerokości średnio 4,00-5,00 m, klasy drogi D, kategorii ruchu KR1.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Teren zaplecza budowy znajdować się będzie na terenie utwardzonym. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty. Wszystkie materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiadać będą odpowiednie atesty/certyfikaty. Potrzebne materiały dostarczane będą na bieżąco i bezpośrednio wbudowane. Wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt. Na terenie budowy nie będą prowadzone naprawy sprzętu, serwisowanie czy konserwacje pojazdów. Naprawy sprzętu, serwisowanie i konserwacje będą wykonywane poza placem budowy w miejscach do tego przeznaczonych. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych odbywać będzie się na zarejestrowanych bazach paliwowych lub stacjach paliw.

Na etapie realizacji woda będzie pobierana z sieci wodociągowej.

Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych po napełnieniu opróżniane będą przez specjalistyczną firmę.

Wody opadowe z przedmiotowej drogi odprowadzane będą powierzchniowo do odnowionych rowów drogowych.

Występujące pod drogą przepusty, które są w stanie dobrym nie wymagają ingerencji budowlanej.

Odpady będą segregowane i magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych. Na etapie eksploatacji mogą powstawać odpady związane z utrzymaniem dróg. Odpady te zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia przez odpowiednie firmy.

Masy ziemne z wykopów zostaną wywiezione na rejestrowane wysypisko śmieci.

W odległości ok. 300 m od planowanej inwestycji znajduje się ciek Dopływ spod Brzeczek Małych. W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie naruszony ani przekształcony.

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję jest położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska. Ze względu na rozmiary, charakterystykę, technologię realizacji planowanego przedsięwzięcia nie stwarza ono żadnych zagrożeń dla wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze dorzecza Wisły jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych RW2000102756529 o nazwie Kanał Gójsk.

Dla ww. JCWP ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Status JCWP to naturalna część wód. JCWP jest monitorowana. Zły stan JCWP uwarunkowany jest umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to OWO; makrobezkręgowce. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna – źródła bytowe i komunalne (rozproszone); presja hydromorfologiczna - prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe.

Celem środowiskowym dla stanu ekologicznego jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [OWO, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji

ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D. Celem środowiskowym dla stanu chemicznego jest jego dobry stan.

Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 5 RDW ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO, MMI. Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrożona.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni
Piotr Feliniak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szczutowo, ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo;
2. aa