WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Szczutowo, dnia 29.10.2026 r.

RI.6220.15.2025

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwanej dalej „ustawą ooś", w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2025 r. poz. 1691 z późn.zm.) zwanej dalej K.p.a. oraz stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 81 oraz pkt. 79, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrzesień 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Gminę Szczutowo** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie"** oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku w oparciu o:

- Informację o planowanym przedsięwzięciu – karta informacyjna przedsięwzięcia o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie"** oraz jego uzupełnieniach;

- kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem oddziaływania na środowisko;

- niżej wymienionych opiniach i uzgodnieniu, wydanych przez właściwe organy zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy ooś.

1. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 5 marca 2026 r., znak sprawy: ZNS.9022.2.5.2026.AW;
2. Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we Włocławku, z dnia 13 maja 2026 r., znak sprawy: WK.ZZŚ.4130.1.40.2026;
3. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lipca 2026 r., znak sprawy: WOOŚ-I.4220.1581.2025.MŚ.5.

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie"

II. Określam, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno – gruntowego;
2. teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej, w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu, zorganizować na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
3. teren inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym podmiotom;
4. miejsce rozładunku wozów asenizacyjnych przed stacją zlewną przedmiotowej oczyszczalni zabezpieczyć przed przedostawaniem się ewentualnych rozlanych ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
5. wodę na cele budowlane oraz do eksploatacji inwestycji pobierać z sieci wodociągowej, za zgodą zarządcy sieci,
6. ścieki socjalno-bytowe w czasie eksploatacji kierować do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i odprowadzać na gminną oczyszczalnię ścieków;
7. oczyszczone ścieki odprowadzać do cieku Dopływ spod Dąbkowej Parowy, a następnie do rzeki Skrwy na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
8. prowadzić pomiar ilości ścieków surowych doprowadzanych do przedmiotowej oczyszczalni oraz ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
9. prowadzić stały monitoring jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
10. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów niezanieczyszczonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający kierunku oraz natężenia odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
11. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo–wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
13. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią; powstające podczas prac budowlanych masy ziemne wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
14. przy realizacji przedsięwzięcia oraz w czasie eksploatacji obiektu zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające lub eliminujące występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla środowiska;
15. zaprojektować wszystkie planowane w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków zbiorniki i instalacje jako szczelne, zapewniające pełną ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
16. zagwarantować ciągłość pracy oczyszczalni poprzez właściwe dobranie ilości i wydajności urządzeń;
17. system wodno-ściekowy oraz urządzenia oczyszczające ścieki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

18. odpady wytworzone w trakcie budowy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, a następnie przekazać firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami;
19. wytworzone odpady, powstałe w wyniku eksploatacji oczyszczalni przechowywać w przeznaczonych do tego celu miejscach, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i sukcesywnie przekazywać uprawnionym podmiotom;
20. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
21. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym - ornitologicznym.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2025 r. Gmina Szczutowo złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2, obręb 0004 Blizno, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.
Do wniosku załączono:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną w czterech egzemplarzach w formie papierowej wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej i elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany teren, na który będzie ono oddziaływać;
3. mapę, w postaci papierowej i elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz terenem, na który będzie ono oddziaływać;
4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na nieruchomości położone w obrębie Blizno, gmina Szczutowo, powiat sierpecki, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 186/2, 185/4, 185/3, 184, 183, 178, 200/1, 201, 191/1, 177/1 oraz 177/3.
Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Szczutowo.
W dniu 8 grudnia 2025 r. Wójt Gminy Szczutowo wydał obwieszczenie dotyczące wszczęcia procedury związanej z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wystąpienia do organu współdziałającego. Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szczutowie

(www.szczutowo.nowybip.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie przy ul. Lipowej 5A, 09-227 Szczutowo, a także przekazanie sołtysowi sołectwa Blizno z prośbą o wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w celu poinformowania mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Szczutowo, w dniu 8 grudnia 2025 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Następnie, w dniu 23 lutego 2026 r., Wójt Gminy Szczutowo wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we Włocławku, o wydanie opinii dotyczących warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do wystąpień załączono następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
3. kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Ponadto do pisma skierowanego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dołączono oświadczenie Wójta Gminy Szczutowo dotyczące występowania albo braku występowania stosunku zależności pomiędzy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 5 marca 2026 r. do Urzędu Gminy w Szczutowie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 5 marca 2026r., znak: ZNS.9022.2.5.2026.AW, w której pozytywnie zaopiniowano realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określono warunki dotyczące wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W dniu 13 maja 2026 r. do Urzędu Gminy w Szczutowie wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 maja 2026 r., znak: WK.ZZŚ.4130.1.40.2026, w której pozytywnie zaopiniowano realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 13 lipca 2026 r. do Urzędu Gminy w Szczutowie wpłynęło uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lipca 2026 r., znak: WOOŚ-I.4220.1581.2025.MŚ.5, w którym uzgodniono warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono omyłkę pisarską dotyczącą nazwy przedsięwzięcia, która wystąpiła w dokumentacji sporządzonej w toku postępowania, w tym w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 5 marca 2026 r., znak: ZNS.9022.2.5.2026.AW, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we Włocławku, z dnia 13 maja 2026 r., znak: WK.ZZŚ.4130.1.40.2026, oraz uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lipca 2026 r., znak: WOOŚ-I.4220.1581.2025.MŚ.5.

Omyłka polegała na wskazaniu nieprawidłowej nazwy przedsięwzięcia w piśmie przewodnim Wójta Gminy Szczutowo, a następnie jej powieleniu w dalszej dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia została wskazana prawidłowa nazwa przedsięwzięcia, tj.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004

Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie".
Stwierdzona rozbieżność w nazewnictwie miała charakter wyłącznie pisarski i nie dotyczyła zakresu rzeczowego, lokalizacji ani parametrów planowanego przedsięwzięcia. Z treści dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w szczególności z karty informacyjnej przedsięwzięcia o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednoznacznie wynikało, jakiego przedsięwzięcia dotyczy prowadzone postępowanie.
W związku z powyższym, w dniu 9 czerwca 2026 r. Wójt Gminy Szczutowo wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie sprostowania nieprawidłowej nazwy przedsięwzięcia. Następnie, w dniu 25 czerwca 2026 r., wystąpił w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W dniu 16 czerwca 2026 r. do Urzędu Gminy w Szczutowie wpłynęło postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, znak: WK.ZZŚ.4130.1.40.2026, z dnia 16 czerwca 2026 r., wydane w związku z wnioskiem Wójta Gminy Szczutowo z dnia 9 czerwca 2026 r., znak: RI.6220.15.2025.
W postanowieniu tym sprostowano oczywistą omyłkę pisarską zawartą w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 13 maja 2026 r., znak: WK.ZZŚ.4130.1.40.2026, poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia z:
„Oczyszczalnia ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie" na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie".
W dniu 13.10.2026r. do Urzędu Gminy w Szczutowie wpłynęło obwieszczenie z dnia 13.10.2026r. znak: WOOŚ-I.4220.1581.2025.MŚ.7 wraz z postanowieniem z dnia 13.10.2026r. znak WOOŚ-I.4220.1581.2025.MŚ.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W dniu 14.10.2026 r. Wójt Gminy Szczutowo wydał obwieszczenie dotyczące wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie obwieszczenia wraz z postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z dnia 13 lipca 2026 r., znak:WOOŚ-I.4220.1581.2025.MŚ.5. Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szczutowie (www.szczutowo.nowybip.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie przy ul. Lipowej 5A, 09-227 Szczutowo, a także przekazanie sołtysowi sołectwa Blizno z prośbą o wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w celu poinformowania mieszkańców.
W dniu 28 października 2026 r. do tut. Urzędu wpłynęło pisemne potwierdzenie podania do publicznej wiadomości ww. obwieszczenia w sołectwie Blizno na okres 14 dni.
W odniesieniu do opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu Wójt Gminy Szczutowo wystąpił do właściwego organu o sprostowanie nieprawidłowej nazwy przedsięwzięcia. Do dnia wydania niniejszej decyzji organ ten nie wydał odrębnego dokumentu w sprawie sprostowania nazwy przedsięwzięcia.
Powyższa okoliczność nie wpływa na prawidłowość przeprowadzonego postępowania ani na zakres dokonanych przez organy uzgodnień i opinii, ponieważ stwierdzona omyłka dotyczyła wyłącznie oznaczenia nazwy przedsięwzięcia. Nie doszło natomiast do zmiany jego lokalizacji, zakresu rzeczowego, parametrów technicznych ani innych elementów

charakteryzujących planowane przedsięwzięcie. Prawidłowa nazwa przedsięwzięcia wynikała z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pozostałej dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.
W związku z powyższym w niniejszej decyzji przyjęto prawidłową nazwę przedsięwzięcia, zgodną z kartą informacyjną przedsięwzięcia, tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie".
Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinie właściwych organów, a także wyniki przeprowadzonego postępowania, organ rozstrzygnął sprawę zgodnie z sentencją niniejszej decyzji.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Szczutowo, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., poinformował o zakończeniu postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2, obręb 0004 Blizno, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie" ustalono, co następuje.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. Ze względu na rodzaj, zakres i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na ww. obszar chronionego krajobrazu ani na tereny sąsiednie.
Na terenie przedsięwzięcia, w trakcie realizacji inwestycji, możliwe jest występowanie gatunków objętych ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody, wydać decyzję zezwalającą na wykonywanie czynności podlegających zakazom.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może, w szczególności, na obszarze swojego działania zezwolić na odstępstwa od zakazów dotyczących m.in. niszczenia siedlisk lub ostoi stanowiących obszar rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt objętych ochroną, a także niszczenia gniazd w odniesieniu do gatunków ptaków objętych ochroną częściową i ścisłą.
Zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może zostać wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 pkt 1–7 ustawy o ochronie przyrody.
W celu zminimalizowania bezpośredniego negatywnego oddziaływania inwestycji na gatunki chronione wprowadzono warunek prowadzenia robót poza okresem lęgowym. Ponadto, w celu ograniczenia strat w lokalnych populacjach zwierząt mogących powstać w związku z realizacją planowanych prac, nałożono obowiązek prowadzenia nadzoru przyrodniczego. Nadzór ten będzie miał na celu kontrolę prowadzonych prac pod kątem

występowania gatunków chronionych oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku ich stwierdzenia.
Inwestycja położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, dla którego aktualnym aktem prawnym jest uchwała nr 69/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8359).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.), zakazy obowiązujące na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, że planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków, która zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399) stanowi inwestycję celu publicznego, w przedmiotowym przypadku znajduje zastosowanie ww. odstępstwo od zakazu.
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajdujący się w odległości około 15,7 km od planowanej inwestycji.
Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz drogi. We wschodniej części działki objętej inwestycją znajduje się zadrzewienie o charakterze leśnym, z przewagą sosny. Przyjęte założenia projektowe wykluczają wycinkę drzew oraz ingerencję w istniejące zadrzewienie.
Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, stopień przekształcenia terenu inwestycji i jego otoczenia oraz charakter planowanych prac uznano, że ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji, przy zastosowaniu określonych środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko, nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 ani na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Ponadto realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu ani do zmniejszenia różnorodności biologicznej na analizowanym terenie.
Jednocześnie, mając na uwadze lokalizację i charakterystykę inwestycji, organ uznał za konieczne określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków mających na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem wartości przyrodniczych terenu inwestycji i jej potencjalnego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uznał, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, i wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie danych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu

Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej „JCWP", o nr RW20001127569 i nazwie „Skrwa od Chroponianki do ujścia".
JCWP o nr RW20001127569 stanowi naturalną, monitorowaną część wód. Jej stan ogólny określono jako zły, przy dobrym stanie ekologicznym oraz stanie chemicznym poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są benzo(a)piren oraz bromowane difenyloetery.
Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie ww. JCWP stanowią presje chemiczne, w tym presje rozproszone związane z rozwojem obszarów zurbanizowanych, transportem, turystyką i odpływem miejskim, a także presje rozproszone związane z rolnictwem i leśnictwem.
JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile monitorowany jest wskaźnik diadromiczny D, oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego, z uwzględnieniem złagodzonego celu dla benzo(a)pirenu.
Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. Odstępstwo to związane jest z nieosiągnięciem lub zagrożeniem nieosiągnięcia celów środowiskowych w zakresie bromowanych difenyloeterów. Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych w zakresie benzo(a)pirenu. Warunkiem zastosowania ww. odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.
Przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215 „Subniecka warszawska". Ze względu na rozmiar, charakter, zakres oraz technologię realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla wód podziemnych.
Ze względu na skalę, charakter i zakres przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód. Realizacja inwestycji będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300 ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym poza siedliskami łęgowymi, obszarami przy ujściu rzeki, obszarami wybrzeży, a także obszarami górskimi i podgórskimi.
Po przeanalizowaniu treści wniosku oraz załączonej dokumentacji ustalono, że planowana inwestycja nie będzie realizowana na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki jego realizacji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach stwierdzono, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, przy zastosowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach oraz przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku, mając na uwadze powyższe ustalenia, uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, po przeanalizowaniu przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień, uznał, że realizacja inwestycji, w przypadku braku zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, mogłaby potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jednocześnie wskazał, że uwzględnienie wszystkich uwag i zaleceń zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwoli na ograniczenie i zminimalizowanie potencjalnych negatywnych oddziaływań. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu zajął stanowisko określone w sentencji postanowienia.
Decyzję wydano z uwzględnieniem stanowisk organów właściwych do wydania opinii, a także po przeanalizowaniu kryteriów i uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Mając na uwadze powyższe ustalenia, organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na jego skalę oraz zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, zapewni dotrzymanie wymaganych standardów jakości poszczególnych elementów środowiska.
Analizując lokalizację i zakres przedsięwzięcia, jego parametry techniczne oraz planowane rozwiązania i sposoby realizacji inwestycji, a także uwzględniając stanowiska organów współdziałających, organ ustalił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Szczutowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
2. Zgodnie z art 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejsza decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgłoszenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona , która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona to decyzja, otrzymali, przed upływem 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych, uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

4. W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacji o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w Szczutowie (www.szczutowo.nowybip.pl), wywieszona na tablicy ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie przy ul. Lipowej 5A, oraz przesłanie do Sołtysa wsi Blizno z prośbą o poinformowanie mieszkańców z uwagi na miejsce realizacji - przedmiotowego przedsięwzięcia,

5. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy, a także udostępniania na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W związku z powyższym treść niniejszej decyzji zostanie udostępniona na stronie Biuletynie Informacji Publicznej w Szczutowie (www.szczutowo.nowybip.pl) na okres 14 dni od dnia wydania decyzji.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

Załącznik nr 1 : charakterystyka przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruszkowska

Otrzymują :

1.Sławomir Pietera / adres w aktach sprawy/
2. Gmina Szczutowo
3. Strony postępowania przez obwieszczenie (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś)
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.
5. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
6. a/a

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ANETA EMILIA RUSZKOWSKA; WÓJT GMINY SZCZUTOWO
Data: 2026.10.29 11:46:55 CET

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu ul. Piastowska 24A 09-200 Sierpc
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Załącznik Nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 29.10.2026 roku
znak RI.6220.15.2025

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś") charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 i pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie"** zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 177/2 obręb 0004 Blizno jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo o łącznej powierzchni 0,9611 ha. Obecnie teren działki wykorzystywany jest pod infrastrukturę komunalną funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Infrastruktura zlokalizowana w obrębie działki będzie przedmiotem rozbiórki poza podziemnym zbiornikiem na paliwa.

Obecnie oczyszczalnia pracuje na zasadzie zaprojektowanego układu technologicznego typu SBR o średniodobowym przepływie Q śrd = 337,78 m3/d oraz maksymalnego przepływu Q max.s=0,0039 m3 /s. Przedsięwzięcie ma na celu utrzymanie obecnej technologii oczyszczania ścieków polegającej na wykorzystaniu osadu czynnego w tak zwanym biologicznym reaktorze sekwencyjnym. Technologia SBR dobrze sprawdza się w oczyszczaniu ścieków od jednostek mieszkalnych, ale również obiektów zbiorowych jak hotele, restauracje czy miejsca obsługi podróżnych. Dobrze sterowany i kontrolowany proces technologiczny pozwala na wysoką redukcję biogenów (azot, fosfor). W ramach realizacji planuje się dobudowę kolejnego reaktora SBR, zbiornika uśredniającego, zbiornika ścieków dowożonych wraz ze stacja zlewną, zbiornika osadu nadmiernego i osadu dowożonego, wiaty na osad nadmierny odwodniony. Ponadto planuje się wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych istniejącego budynku socjalno-technicznego oraz istniejących reaktorów wraz z wymianą wszystkich urządzeń technologicznych. W wyniku rozbudowy oczyszczalni ścieków przepustowość zwiększy się do średniodobowego przepływu Q śrd = 340 m3/d oraz maksymalnego przepływu Q max = 442 m3 /d Część socjalna zlokalizowana będzie w budynku socjalno-technologicznym. Dodatkowo w budynku usytuowana zostanie szatnia i natrysk, stanowiący śluzę dla osób wchodzących i wychodzących z budynku. Ścieki z ww. natrysku będą odprowadzane do sieci kanalizacji wewnętrznej i oczyszczane na oczyszczalni. Przebieg przedsięwzięcia będzie prowadzony z uwzględnieniem konieczności utrzymania sprawności dopływu ścieków i skutecznego ich oczyszczania w trakcie rozbudowy. Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków przeznaczony będzie do oczyszczania ścieków komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za pośrednictwem kolektora kanalizacyjnego oraz dowożonych taborem asenizacyjnym. Do projektowanej oczyszczalni zostaną doprowadzone wszelkie niezbędne media. Oczyszczalnia zostanie również wyposażona w awaryjne źródło

zasilania w energią elektryczną - agregat prądotwórczy o mocy umożliwiającej niezachwianą pracę całej oczyszczalni, w przypadku awaryjnej przerwy w dostarczaniu prądu. Oddziaływanie przedsięwzięcia powodowane przez pojazdy, sprzęt budowlany, montażowy i transportowy będzie krótkotrwałe i związane z czasem wykonywania robót. Występująca zasadnicza emisja zanieczyszczeń między innymi spalin, pyłów będzie ograniczona w większości do terenu prowadzonej budowy i wystąpi w godzinach dziennych. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu dla projektowanego obiektu można stwierdzić, że ww. źródła nie spowodują uciążliwości akustycznej dla środowiska. Na etapie eksploatacji instalacji powstawać będą odpady związane z pracą instalacji do oczyszczania ścieków. Wszelkie naprawy i konserwacje urządzeń technologicznych instalacji oczyszczalni zlecane będą specjalistycznym firmom zewnętrznym, które to będą odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów powstających w związku z wymianą poszczególnych podzespołów i nie przewiduje się ich magazynowania na terenie przedmiotowego zakładu. Odpady wytwarzane na terenie inwestycji będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, a następnie przekazywane transportem własnym lub zleconym, podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Na etapie rozbudowy instalacji i realizowania przedsięwzięcia stosowane technologie nie będą stwarzać istotnego zapotrzebowania na wodę, ani nie będą generować ścieków technologicznych. Plac budowy zostanie wyposażony w zaplecze sanitarne w postaci toalet przenośnych typu TOI-TOI. Nieczystości będą gromadzone w naziemnym bezodpływowym zbiorniku, stanowiącym integracyjną część wynajmowanej przenośnej toalety. Opróżnianie zbiornika/toalety będzie obsługiwane przez firmę wynajmującą. Za zapewnienie zaplecza sanitarnego odpowiadać będzie wykonawca robót. Ilość ścieków bytowych będzie zależna od ilości pracowników zatrudnionych do wykonywania prac budowlanych i czasu trwania samych prac budowlanych. Docelowo instalacja zaopatrywana będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jako ścieki technologiczne traktuje się oczyszczone ścieki komunalne będące. efektem technologii oczyszczania ścieków, które zebrane w zamknięty system kanalizacji sanitarnej będą oczyszczone przy wykorzystaniu technologii w realizowanej oczyszczalni ścieków. Do realizacji zamierzenia inwestycyjnego zostaną zastosowane oraz dobrane nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie budowlane. Realizacja inwestycji opierać się będzie na typowych, atestowanych, nieszkodliwych dla środowiska materiałach budowlanych. Oddziaływania związane z fazą realizacji (rozbudowy) przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, lokalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Prace budowlane będą prowadzone etapami i w porze dnia. Wszelkie ujemne czynniki występujące w trakcie prowadzonych prac niezbędnych przy realizacji inwestycji będą miały charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakończeniu prac. Teren utwardzony nie będzie skanalizowany, a wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Jako racjonalny wariant alternatywny proponuje się planuje się rozbudowę oczyszczalni w oparciu o technologii reaktora biologicznego przepływowego, który zapewnią dużą elastyczność pracy oczyszczalni ścieków, co ma istotne znaczenie przy zbyt niskim oraz zbyt wysokim obciążeniem ilością ścieków lub ładunkiem zanieczyszczeń. Wariant jest możliwy do realizacji, jednak wiąże się z koniecznością całkowitej rozbiórki istniejącej technologii, w miejsce której powstanie nowy ciąg technologiczny. Realizacja związana będzie z większymi kosztami oraz znacznie wydłużonym terminem realizacji. Wobec tego z wariantem alternatywnym wiążą się prace rozbiórkowe przed realizacją, istniejącej infrastruktury będącej w kolizji z planowanym ciągiem technologicznym

2. Podczas realizacji zamierzenia używane będą maszyny i urządzenia techniczne, które będą spełniały wymagania w zakresie ochrony środowiska. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się postoju, tankowania pojazdów, maszyn paliwem, a także ich naprawy czy konserwacji. Tankowanie będzie odbywać się na komercyjnych stacjach paliw. Naprawa oraz konserwacja maszyn będzie odbywać się poza terenem objętym inwestycją. Jako zaplecze budowy na etapie realizacji planuje się tymczasowo utwardzić część terenu, który będzie wykorzystywany jako miejsce składowania materiałów i odpadów. Oleje smary i inne substancje ropopochodne będą magazynowane poza miejscem realizacji prac. Zabezpieczenie terenu poprzez szczelne misy olejowe oraz sorbenty do neutralizacji wycieków awaryjnych wyeliminuje ryzyko przenikania szkodliwych substancji do środowiska gruntowo wodnego na etapie realizacji.

4. Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia woda używana będzie do celów budowlanych/likwidacyjnych oraz do celów socjalnych. Na etapie eksploatacji woda używana będzie do celów technologicznych oraz do celów socjalnych. Na każdym z etapów woda pobierana będzie z wodociągu gminnego. Ścieki komunalne powstające na terenie przedsięwzięcia na etapie realizacji i likwidacji będą gromadzone w bezodpływowym zbiorniku (toaleta typu TOI TOI), przekazywane uprawnionemu odbiorcy, a następnie transportowane do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji będą odprowadzane do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie efektem realizacji przedsięwzięcia, a następnie oczyszczane na ciągu technologicznym oczyszczalni. Zastosowana technologia SBR zapewni osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych na poziomie: BZT5 ≤ 25 mg/l, ChZT ≤ 125 mg/l, zawiesina ≤ 35 mg/l, azot ≤ 15 mg/l, fosfor ≤ 2 mg/l zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz pozwoleniu wodnoprawnym (Dz.U. z 2019r., poz. 1311). Ścieki technologiczne powstające podczas przedmiotowej rozbudowy oczyszczalni ścieków będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i ściśle związany z realizacją robót oraz rozruchem instalacji. Ich główne źródła stanowić będą płukanie i czyszczenie obiektów oraz instalacji, próby szczelności i próby hydrauliczne, mycie urządzeń. W składzie tych ścieków mogą występować przede wszystkim zawiesina mineralna i organiczna, zanieczyszczenia powodujące wzrost BZT5 i ChZT, biogeny oraz śladowe ilości substancji ropopochodnych lub reagentów technologicznych. Z uwagi na możliwą zmienność składu ścieki te będą gromadzone selektywnie, w razie potrzeby podczyszczane, a następnie kierowane do istniejącej oczyszczalni ścieków lub przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na tereny czynne biologicznie w granicach nieruchomości. Technologia robót oraz głębokość ewentualnych wykopów będzie na poziomie < 3,0 m. Głębokość posadowienia fundamentów to ok 1,5 m p.p.t. Wierzchnia warstwa (humus) i głębsza zwałowana składowana będzie oddzielnie w wydzielonym miejscu na terenie inwestowanej działki. Humus wykorzystany całkowicie do niwelacji i uporządkowania terenu po zakończeniu budowy. Nadmiar gleby wywieziony na składowisko odpadów w celu odzysku do rekultywacji. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny na szczelnych, utwardzonych powierzchniach, zabezpieczonych przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód; a następnie sukcesywnie będą przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

6. Przedsięwzięcie nie przewiduje wystąpienia znaczących kumulacji oddziaływań. W najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji nie występują obiekty lub instalacje mogące powodować kumulacje oddziaływań na środowisko.
7. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na poszczególne elementy , takie jak: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie ludzi, dobra materialne, zabytki czy krajobraz będzie znikomy i nieznaczący, dlatego też wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami wymienionymi powyżej, nie będzie występować.
Lokalizacja inwestycji oraz skala przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruszkowska

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ANETA EMILIA RUSZKOWSKA; WÓJT GMINY SZCZUTOWO
Data: 2026.10.29 11:47:15 CET