

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o oś”) oraz stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczutowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk gm. Szczutowo.

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk gm. Szczutowo”.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 roku Gmina Szczutowo złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk gm. Szczutowo na działkach j.n.

Obr. **AGNIESZKOWO** dz. nr 44,47,49,50,52,53,54,55/3,56,57,58,59,60,61,62,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,89,86,87,85,91,92,93,94,95,90,34,116,115,130,132/1,133/2,131/1,133/1,134,135,148,149/1, 149/2,150,151,152,153,154,155,156,157/2,157/1,168,205,204,203,183,182,181,170,171,172,173, 174,175,176/1,177,178,179,180/2,180/1,194,198/1,200,219,224,225,226,115,201,202,199/2

Obr. **ŁAZY** dz. nr 1,2/1,2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,37,38,39,93,91,92,47/2,46,47/5,47/3,47/9,48,49,50,147,148,149,150,59,60,61,62,63,64/2,64/1,64/3,66,67,74,70,69,85,86,82,88,89,90,

Obr. **GÓJSK** dz. nr 41,49,43,44,45,47,48,11/18,23,27/1,27/2,27/3,28/1,28/3,28/2,11/6,11/14,40,50.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w powyższej sprawie Wójt Gminy Szczutowo. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze własności przedsięwzięcie jest realizowane.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Postanowienie wydaje się również w przypadku, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do zapisu art. 63 ust. 2.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy o oś Wójt Gminy Szczutowo wystąpił w dniu 23 czerwca 2015 roku pismem znak: RI.6220.6.2015.ET do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z wnioskiem dotyczącym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do w/w wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem Inwestora, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie.

W odpowiedzi otrzymano Opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu nr ZNS/25/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku (data wpływu do Urzędu Gminy - 28.07.2015 r.) znak PPIS/ZNS-4500/25/2458/2015, który uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk gm. Szczutowo”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (po uzupełnieniu wniosku w dn. 15.07.2015 r.) postanowieniem z dnia 27 lipca 2015 roku (data wpływu do Urzędu Gminy - 30.07.2015 r.) znak WOOŚ-II.4240.811.2015.JC3 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do organów współdziałających tut. Urząd zawiadomił w dniu 23 czerwca 2015 roku w drodze obwieszczenia wszystkie strony postępowania. W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 i zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ponadto informacje o wniosku Inwestora zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szczutowie www.szczutowo.nowybiep.pl.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej - uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Wójt Gminy Szczutowo uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk gm. Szczutowo argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Agnieszkowo, Łazy, Gójsk, gmina Szczutowo. Inwestycja przebiegać będzie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz gruntów użytkowanych rolniczo, obszarów leśnych, w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz na działkach prywatnych.

Na czas realizacji inwestycji przewiduje się zajęcie pasa o szerokości 3 m wzdłuż trasy sieci,

natomiast na etapie eksploatacji pod 2 pompownie wykorzystana zostanie powierzchnia około 200 m².

Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 km, składać się będzie z kanałów grawitacyjnych o łącznej długości 2,5 km, wykonanych z rur PVC 200 kielichowych oraz kanałów tłocznych PE-HD 225 o długości około 3,5 km. Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje się budowę 12 pompowni przydomowych, 2 pompowni strefowych oraz studni kanalizacyjnych. Powyższe elementy wykonane zostaną m.in. ze szczelnych tworzyw sztucznych, a także zbiorników prefabrykowanych z dnem oraz kręgów betonowych połączonych szczelnie na uszczelkę gumową. Projektowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do gminnej oczyszczalni Szczutowo.

Planowana sieć grawitacyjna realizowana będzie metodą tradycyjną, w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych z odkładem ziemi urodzajnej na jedną stronę. Rury kanalizacyjne łączone na uszczelkę, układane będą w wykopie na głębokości 1,15-3,5 m p.p.t. (sieć grawitacyjna) i 1,40-1,70 m p.p.t. (sieć tłoczna), na podsypce piaskowej, obsypane piaskiem i zagęszczone.

Kanały tłoczne w 80% wykonane będą metodą bezwykopową „przewiertu sterowanego”. Przewody tłoczne ułożone zostaną w wykopach w obsypce piaskowej i połączone metodą zgrzewania. Pompownie realizowane będą w wykopie otwartym o głębokości około 5,5 m. Odwodnienie wykopu realizowane będzie za pomocą igłofiltrów w ilości około 10 sztuk.

Wykopy wykonywane będą przy użyciu sprzętu ciężkiego oraz ręcznie.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja ze względu na jej skalę i charakter.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zużycie wody (do przeprowadzenia prób szczelności) oraz paliwa do pracy maszyn.

Przy realizacji inwestycji wykorzystywane będą także takie materiały jak: piasek, rury tworzywowe oraz elementy betonowe. Etap eksploatacji wiązać się będzie ze zużyciem energii elektrycznej, m.in. do pracy przepompowni.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wystąpią okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych i minimalizowane będą poprzez zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie.

Zaplecze budowy wyposażone zostanie w węzeł sanitarny bezodpływowy.

Powstające masy ziemne będą wykorzystane do likwidacji wykopów oraz do zagospodarowania terenu. Wszystkie odpady powstałe w wyniku prac budowlanych oraz związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy będą zbierane w sposób selektywny w pojemnikach i odbierane przez uprawnione podmioty.

Woda pochodząca z prób szczelności sieci odprowadzana będzie do beczkowni i dalej do kanalizacji gminnej.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że elementy sieci kanalizacyjnej znajdować się będą powyżej poziomu wód gruntowych znajdującego się około 3,5 m p.p.t., za wyjątkiem zbiorników przepompowni ścieków. Odwodnienie wykopów realizowane będzie przy użyciu igłofiltrów, a woda z odwodnienia gruntu nie wymagać będzie podczyszczania i odprowadzana będzie na pobliski teren biologicznie czynny.

Przejście pod rowem wykonane będzie metodą przecisku sterowanego na głębokości min. 0,50 m od dna rowu. Otwory montażowe do przecisku zlokalizowane będą poza skarpami celem

zapobieżenia uszkodzenia rowu.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że elementy sieci kanalizacyjnej znajdować się będą powyżej poziomu wód gruntowych znajdującego się około 3,5 m p.p.t., za wyjątkiem zbiorników przepompowni ścieków. Odwodnienie wykopów realizowane będzie przy użyciu igłofiltrów, a woda z odwodnienia gruntu nie wymagać będzie podczyszczania i odprowadzana będzie na pobliski teren biologicznie czynny.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i w sąsiedztwie terenów leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rejonie inwestycji nie występują ujęcia wody pitnej – najbliższa studnia zasilająca wodociąg gminny znajduje się w miejscowości Gójsk w odległości około 3 km. Najbliższym zbiornikiem wód śródlądowych jest Jezioro Szczutowskie w odległości 3-6 km w zależności od rejonu robót liniowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. W powyższym obszarze, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6154 ze zm.) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do celów publicznych.

Po zapoznaniu się z charakterem niniejszego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację, stwierdza się brak znaczącego negatywnego wpływu realizacji inwestycji na przyrodę.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, na

których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że inwestycja nie będzie realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Według danych GUS z 2014 r. gęstość zaludnienia na terenie gminy Szczutowo wynosi 39 os./km².

i) obszary przylegające do jezior

W rejonie inwestycji nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji – pasa drogowego i terenów przyległych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zarówno realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego wpływu na stan środowiska.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te, będą miały krótkotrwały charakter, lokalny zasięg oraz będą ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



WÓJCI
Andrzej Tworowski

Otrzymują:

1. Gmina Szczutowo
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie /zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Oddział Spraw Terenowych II w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu
ul. Piastowska 24a
09-200 Sierpc