



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 01.02.2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej, preparatów dezynfekcyjnych oraz zestawów CADO” - nr sprawy 02/PN/2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w par. 1.5 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco strata po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający w par. 3.5 zniesie obowiązek dostarczenia zamiennika lub dokonania zakupu u innego dostawcy? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco strata po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający w par. 8.3.2 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 22 insuliny w postaci jednorazowych wstrzykiwaczy typu Solostar?

Odp.: Tak.

Dotyczy Części nr 19 i 20:

5. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na prowadzoną działalność leczniczą, Zamawiający wymaga preparatu przebadanego w obszarze medycznym na wskazane spektrum działania i nie dopuszcza preparatów przebadanych w innym obszarze np. spożywczym i/lub przemysłowym. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Zwracamy się też z

prośbą o nie udzielanie odpowiedzi „zgodnie z SIWZ”, ponieważ taka odpowiedź może spowodować oferowanie preparatów nie przebadanych w obszarze medycyny do szpitala.

Odp.: Zamawiający dopuszcza preparat przebadany w obszarze medycznym.

Dotyczy Części nr 19

6. Czy Zamawiający wymaga preparatu spełniającego normy PN-EN 12791 oraz PN-EN 1500 i tym samym oczekuje skuteczności bójczej w czasie higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk? Zwracamy się też z prośbą o nie udzielanie odpowiedzi „zgodnie z SIWZ”, ponieważ opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje wymagań w tym zakresie, natomiast zgodnie z obowiązującymi normami preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk powinny spełniać wskazane normy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza preparaty spełniające normy PN-EN 12791 oraz PN-EN 1500.

Dotyczy wzoru umowy

7. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 3 ust. 1 pkt 2 po słowach „24 godziny” słowa „w dni robocze”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1-4 ust. 7 poprzez nadanie mu brzmienia:

- §
7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 3 płynu fizjologicznego wieloelektrolitowego izotonicznego, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zbliżonego do fizjologicznego składu osocza - zawierającego Na, K, Ca, Mg, Cl o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza zapewniającej izotoniczność roztworu 295 mOsmol/?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji 1-9 wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma portami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

11. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 4 pozycji 1-9 płynów infuzyjnych w opakowaniu z dwoma jałowymi portami oddzielnie otwieranymi, posiadającymi membrany

zagłębione w kołnierzach portów celem uniknięcia ryzyka przypadkowej i niezamierzonej kontaminacji poprzez ich dotknięcie i zanieczyszczenie? Jałowe porty nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie zmniejsza koszty użytkowania.

Zgodnie z wytycznymi "Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi" oraz „Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii – rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii” w celu dezynfekcji należy porty przecierać przez 15 sekund co generuje dodatkowe koszty związane z czasem pracy personelu oraz środkami do dezynfekcji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

12. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 4 pozycji 1-9 płynów infuzyjnych w opakowaniu z dwoma samouszczelniającymi się portami? Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku (często drogiego lub toksycznego) membrany samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

13. Dotyczy § 7 ustęp 1 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 projektu umowy)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Do treści §3 ust.6 i ust.7 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowej kary umownej przez Zamawiającego, gdyż wcześniejsza część wskazanych zapisów przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Do treści §3 ust.6 prosimy o dodanie słów, wynikających z przesłanki wynikającej z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Do treści §3 ust.7 prosimy o dodanie słów, wynikających z przesłanki wynikającej z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust.2 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust.3 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości w wysokości nie większej niż 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odp.: Nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)

Odp.: Nie.

22. Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej wydzieli z Pakietu nr 4 pozycję nr 7 do oddzielnego pakietu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej wydzieli z Pakietu nr 6 pozycję nr 5 do oddzielnego pakietu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 28 preparatu Fresubin Jucy drink- diety bezresztkowej, bezglutenowej, zawierająca węglowodany i elektrolity – płynny, klarowny preparat, zawierający maltodekstryny? Zalecany w okresie okołoperacyjnym do podawania doustnie o objętości 200 ml.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia.**

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części zamówienia.**

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.02.2018 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak