



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 20.04.2017 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”  
- nr sprawy 30/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„**Pakiet nr 9** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną – Paclitaxel składany trójzakładkowo, o średnicach 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm i długościach 10; 15; 20; 25; 30 mm., o profilu wejścia 0,017", shaftcie proksymalnym 2.0F, shaftcie dystalnym 2.5F – dla (2.0 – 3.5mm.), 2.6F – dla (4.0mm.), ciśnieniu nominalnym: 7atm, ciśnieniu RBP: 13atm. (dla 2.0 – 3.5mm.), 12atm. (dla 4.0 mm.), długości terapii przeciwpłytkowej zgodnej z wytycznymi ESC? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2:**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy.**

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.04.2017 r.

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
*Piotr Feszak*