



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.08.2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa leków, leków cytostatycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego”
- nr sprawy 75/PN/2017**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„część nr 1 (acidum zoledronicum)- Proszę o możliwość zaoferowania leku pakowanego x 5 fiolek w opakowaniu jednostkowym”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„część nr 29 poz. nr 1 i 2(Amoxicillinum/ac.clavulon) - Proszę o możliwość zaoferowania leku pakowanego x 1”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy części nr 30

Czy Zamawiający w części nr 30 dopuści wyrób medyczny o nazwie handlowej HEMOPATCH, hemostatyk uszczelniający wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskycinoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego który w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego. Hemopatch jest dostępny w rozmiarach: 2,7 cm x 2,7cm *5szt.; 4,5 cm x 4,5 cm *3szt. oraz 4,5 cm x 9,0 cm *3szt. Świadczenie zdrowotne po zastosowaniu produktu o nazwie handlowej Hemopatch osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu opisanego w postępowaniu przetargowym, konkurencyjnego wyrobu. Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający w Części 23 pozycji 1 oraz 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu 1 fiołka?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy § 7 ustęp 1 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający w par. 1.5 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.2? termin dostaw wskazuje par. 3.1 i są to terminy stosunkowo krótkie. Dodatkowe określanie konkretnego dnia dostawy, w szczególności dla terminu 24-godzinnego wydaje się zbędne.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający w par. 3.5 zniesie obowiązek dostarczenia zamiennika lub dokonania zakupu u innego dostawcy? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający w par. 4.1 wykreśli obowiązek asystowania przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze? Taki obowiązek opóźnia wszystkie kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień; tymczasem Zamawiający i bez takiego komisijnego odbioru nie traci praw z rękojmi i gwarancji, określonych w umowie i KC.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.2 z 0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.4 z 0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający w par. 8.3.2 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 tygodni dla Części nr 24?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 3 tygodni dla części nr 24

Pytanie nr 15:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 32 leku Omeprazolom w opakowaniu zawierającym 28 kaps przeliczając odpowiednio ogólna ilość opakowań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Czy Zamawiający w Części nr 14 poz. 1 i 2 (PEMETREXED) wymaga produktu leczniczego, którego trwałość chemiczna i fizyczna po rekonstytucji, potwierdzona wpisem do CHPL wynosi co najmniej 48 h, co umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga stabilności fizyko-chemicznej po rekonstytucji minimum 48 godzin, potwierdzonej CHPL, co pozwoli na zoptymalizowanie kosztów farmakoterapii. Modyfikacja SIWZ w pkt II.

Pytanie nr 17:

„Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 projektu umowy)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„Do treści §3 ust.6 i ust.7 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowej kary umownej przez Zamawiającego, gdyż wcześniejsza część wskazanych zapisów przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Do treści §3 ust.6 prosimy o dodanie słów, wynikających z przesłanki wynikającej z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Do treści §3 ust.7 prosimy o dodanie słów, wynikających z przesłanki wynikającej z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust.2 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust.3 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości w wysokości nie większej niż 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?”

Odp. Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 24:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wiarygodności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające

m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Zapytania do części 33

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat spełniał wymagania jałowości każdej dawki, oraz NIE POSIADAŁ w składzie konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„Zapytania do części 33

Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt NIE POSIADAŁ zakazu stosowania u dzieci i kobiet w ciąży ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Zapytania do części 33

Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał potwierdzoną klinicznie (badanie randomizowane, podwójnie zaślepienie) skuteczność w redukcji czasu trwania oraz stopniu nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania leku z przeliczeniem do pełnych ilości w górę.

Pytanie nr 29:

„Czy Zamawiający zezwoli na wycenę leków równoważnych co do substancji czynnej i dawki oraz drogi podania do podanych z nazwy handlowej preparatów?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?”

Odp. Zamawiającego: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz dodać uwagę o jego braku.

Pytanie nr 33:

„Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsulek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?”

Odp. Zamawiającego: Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie nr 35:

„Dotyczy pakiet 27 pozycja 1, czy zamawiający dopuści wycenę NovoSeven, 1mg(50Kjm),inj, 1 f.prosz+1 amp-st.rozp+akc (proszek+rozpuszczalnik/60K.j.m.-1,2mg/-stary zapis)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Dotyczy pakiet 29 pozycja 1, czy zamawiający zezwoli wycenę opakowania x 1 fiolka w ilości 36500 opakowań z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Dotyczy pakiet 29 pozycja 2, czy zamawiający zezwoli wycenę opakowania x 1 fiolka w ilości 2500 opakowań z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

„Dotyczy pakiet 30 pozycja 3, czy zamawiający miał na myśli Wchłaniaalny, hemostatyczny opatrunek chirurgiczny – sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta fibrynowym klejem tkankowym (pochodzenia ludzkiego) o wymiarach 4,8cm x 4,8 cm x 0,5 cm x 2 szt (rozmiar 4,5x 4,8x0,5 x 2 sztuki nie jest dostępny)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

„Dotyczy pakiet 33 pozycja 1, czy zamawiający dopuści wycenę Fomukal, płyn do płukania j.ustnej ,1 zest.(2but+2but.po 225ml) w ilości 135 op?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

„Dotyczy pakiet 34 pozycja 1, czy zamawiający dopuści wycenę opakowań x 24 sztuki w ilości 6 opakowań tak aby liczba była zgodna z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

„Dotyczy pakiet 35 pozycja 2, czy zamawiający dopuści wycenę opakowań x 24 sztuki w ilości 15 opakowań tak aby liczba była zgodna z SWIZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Czy Zamawiający w Części nr 12 poz. 1 i 2 dopuści lek Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, w opakowaniach x 1 ampułkostrzykawka z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

II. Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

- Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 dla części nr 14 zgodnie z załącznikiem.
- Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt. 7.6.3 a) w następujący sposób:
 - a) karty charakterystyki produktu leczniczego. – dotyczy części nr 14, 16, 17, 18, 23, 25, 41

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.08.2017r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Pieszak

Załącznik:

- Formularz asortymentowo ilościowy dla części nr 14 po zmianach z dnia 30.08.2017