

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 18.04.2019 r.

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zastawek typu Pundez, stabilizacji neurochirurgicznych, klatek międzytrzonowych, substytutu kostnego oraz mikrocewników neurochirurgicznych - nr sprawy 33/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1 dotyczy części nr 1:**

Brzmienie przedmiotu zamówienia w części nr 1 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję 2 do osobnego pakietu aby zapewnić możliwość złożenia konkurencyjnych ofert?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 dren komorowy o długości 18 cm i dren otrzewnowy o długości 120 cm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 dren otrzewnowy o długości 120 cm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 łącznik prosty o średnicy 2,0 mm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 łącznik „Y” o średnicy 2,0 mm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 dren łączący 150 cm, komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml i dren komorowy dł. 35 cm, średnica zewnętrzna 2,7 cm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 dren łączący 150 cm i komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml, dren lędźwiowy średnica zewnętrzna 1,8 mm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 Worek o pojemności 500 ml?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 listwę pomiarową bez lasera?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 zastawkę programowalną?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dotyczy części nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2. Zastawkę regulowaną przepływem, samoregulującą się, nie wymagającą programowania?

**Odp. Zamawiającego:**


**Zamawiający dopuszcza.**


**Pytanie nr 12**

**Zadanie 1, pozycja 2**


Prosimy o dopuszczenie zastawki programowalnej Burr Hole nowej generacji o średnicy zastawki 16mm, regulowanej magnetycznie - 5 stopni ustawienia ciśnienia w zakresie 15-167ml/godz. ze zintegrowanym antysyfonem lub w zakresie 15-220ml/godz. bez antysyfonu (obecnie wymagane 8 ustawień od 30-200ml/godz). Zastawka ze zintegrowanym antysyfonem lub bez antysyfonu do

wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Zastawka umożliwi wykonywanie badań MRI do 3 Tesli bez konieczności blokady mechanizmu regulacji przepływu zastawki. Zastawka regulowana nieinwazyjnie za pomocą programatora, widoczna w RTG, ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu CSF.






Indicator Tool



Locator Tool



Adjustment Tool

Jednocześnie informujemy że w przypadku pozytywnych odpowiedzi urządzenie do programowania zastawek zostanie użyte na cały okres trwania umowy.

**PROGRAMATOR NIE WYMAGA PODŁĄCZANIA DO ŹRÓDŁA PRĄDU ANI NIE WYMAGA UŻYCIA BATERII.**

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 13, zadanie 1, pozycja 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zastawki programowalnej Burr Hole ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym (zastawka i antysyfon grawitacyjny tworzą jedną całość) czy bez antysyfonu?

*Antysyfon zapobiega wystąpieniu zespołu przedrenowego przy zmianie pozycji ciała pacjenta (zespół wąskich komór) który może w efekcie prowadzić do zaburzeń widzenia, bólów głowy, nudności i wymiotów.*

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 14, zadanie 1, pozycja 7**

Prosimy o dopuszczenie komorowego zestawu drenażowego z linią pacjenta powyżej 150cm oraz w drenem komorowym długości 35cm z możliwością docięcia do żądanej długości (obecnie wymagany dren długości 30cm) i średnicyzew. 2,8mm i świetle drenu 1,5mm oraz workiem drenażowym 600ml z kranikiem umożliwiającym opróżnienie płynu (obecnie wymagany worek o pojemności 700ml)

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 15, zadanie 1, pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie lędźwiowego zestawu drenażowego z linią pacjenta powyżej 150cm oraz w drenem lędźwiowym długości 80cm z możliwością docięcia do żądanej długości i średnicyzew. 1,5mm i świetle drenu 0,7mm oraz workiem drenażowym 600ml z kranikiem umożliwiającym opróżnienie płynu (obecnie wymagany worek o pojemności 700ml) oraz przewodnikiem drenu z ogranicznikiem i igłą touhy z zestawie.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16, zadanie 1, pozycja 9**


Prosimy o dopuszczenie wymiennego worka drenażowego o pojemności 600ml z możliwością upuszczenia płyny/odpływem.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17, zadanie 1, pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego zewnętrznego, z linią pacjenta z kranikiem trójdrożnym i zastawką jednokierunkową, komorą kroplową wyskalowaną do 120ml (obecnie wymagane 100ml) i skalą co 1 ml, worek 700 ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem, dren lędźwiowy impregnowany borem z 4 znacznikami rtg co 5cm, długość 80 cm, średnica zewnętrzna 1.5 mm z igłą Tuohy 14G, metalowym hydrofobowym przewodnikiem drenu z ogranicznikiem, silikonowym mocowaniem do skóry. Pełny skład zestawu zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym



**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18, zadanie 1, pozycja 7 i 8**


Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego zestawu do drenażu lędźwiowego oraz komorowego o poniższych parametrach:

- obrotowe skale ciśnienia w **mmH<sub>2</sub>O** oraz **mmHg** umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy (w tym skala ujemnego ciśnienia).
- w zestawie dren lędźwiowy 80cm o średnicy wewnętrznej 0,70mm, zewnętrznej 1,5mm ze znacznikami odległości widocznymi w rtg- dla pozycji 8

- w zestawie z drenem komorowym długości 35cm z możliwością docięcia do żądanej długości (obecnie wymagany dren długości 30cm) i średnicy zew. 2,8mm i świetle drenu 1,5mm – dla pozycji 7
- Możliwość zawieszenia na linie lub przymocowania do słupka infuzyjnego/anestezjologicznego przy użyciu wbudowanego zacisku słupkowego
- Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które nie załamują się przy zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji drenażu przy zagięciu drenu)
- Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania
- Punkty iniekcji bezigłowej interlink
- Główny kurek odcinający do przyłączenia zewnętrznego przetwornika ciśnienia
- odpowietrznik hydrofobowy
- komora ściekowa 75 ml
- odłączalna, wymienna torebka drenażowa 600 ml
- Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mmHg lub mmH<sub>2</sub>O)
- **Możliwość rozbudowy o poziomice laserową Clear-Sit**
- Soczewka powiększająca na przodzie komory ściekowej umożliwiająca podgląd pulsacji płynu przy braku przepływu.
- Przystosowany do wykonywania badań MRI

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**



**Pytanie 19 Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. nr 1, pkt. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie klatek międzytrzonowych typu PLIF o wysokości od 9 mm zamiast od 8mm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 20 Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. nr 1, pkt. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie klatek międzytrzonowych typu PLIF o wysokości do 14 mm zamiast do 14-17mm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21 Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. nr 1, pkt. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie klatek międzytrzonowych w dwóch długościach 20mm i 25mm zamiast wymaganych w formularzu asortymentowo-ilościowym?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 22 Część nr 3**

Zapis pod formularzem asortymentowo-ilościowym - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego banku implantów tj. na stworzenie banku w ilościach i rozmiarach najczęściej stosowanych uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 23 Część nr 4**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kostny do uzupełniania ubytków kostnych o następującej charakterystyce: skład - 100%  $\beta$ -TCP - fosforan trójwapniowy, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość granulatu 90%; rozmiar porów: 300–500  $\mu$ m, wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa, o gramaturze: granule 3-4mm, 5 g lub 10 g?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 1 pkt 4, iż chodzi o dni robocze?

**Odp. Zamawiającego:**

**W §3 ust. 1 pkt 4 chodzi o dni robocze.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w

- a. §3 ust 1 pkt 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”
- b. §8 umowy depozytu z „48 godzin” na „3 dni robocze”

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tych terminów zapisu „liczone w dni robocze”.**

**Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.**

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 28**

**Czy Zamawiający w §7 ust. 3 i 4 zmieni zwrot „wartości danego zamówienia” na „wartości reklamowanego towaru”?**

Powyższa propozycja wyeliminuje niejasności związane z podstawą naliczania kary umownej czy odnosi się do całości zamówienia jednostkowego w którym ujawniono wadę czy też odnosi się do wadliwego towaru.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 29**

**Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 umowy depozytu, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)?**

Proponowany zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 30**

**dot. pakietu nr 3:**

**Czy Zamawiający wymaga systemu klatek wykonanych z PEEK w długościach 20 i 25 mm, w wysokościach 8-14mm z dużymi otworami na przeszczepy oraz dwoma znacznikami radiologicznymi – jeden poprzeczny i jeden pionowy, opcjonalnie klatki wykonane z PEEK w długościach 20, 25 oraz 30 mm w wysokościach 8-16 mm?**

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 31**

**dot. pakietu nr 4:**

**Czy zamawiający dopuści wypełnienie w formie pasty , w strzykawce o pojemności 5cc?**

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32**


**dot. pakietu nr 8, poz. Klatki międzytrzonowe lędźwiowo- krzyżowe zakładane z dostępu przedniego typu ALIF:**

**Czy Zamawiający dopuści klatkę wykonaną z PEEK, blokową dwoma płytami tytanowymi w rozmiarach podstawy 23 x 26 mm; 27 x 30 mm; 30 x 33 mm, kąt lordozy w zależności od rozmiaru 6°, 10° lub 14°, w wysokości w zależności od rozmiaru od 10 mm do 16 mm?**

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2019 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**

